

DISTEP F≈M

DISTEP a. s.
Ostravská 961, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

Výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace

V souladu s ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) Vás vyzýváme k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen „zakázka“).

1. Název veřejné zakázky

Číslo: VZMR 1/2021/příp

Název: Stavební úpravy objektů č. p. 3318 a 3319 (PS 45), ul. Mánesova, Frýdek-Místek

2. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na stavební práce

Druh zadávacího řízení: nezadáváno žádným z postupů dle ZZVZ

CPV kód: 45000000-7 Stavební práce

3. Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:	DISTEP a.s.
Sídlo zadavatele:	Ostravská 961, Místek, 738 01 Frýdek-Místek
Kontaktní adresa:	Ostravská 961, Místek, 738 01 Frýdek-Místek
IČ:	65138091
DIČ:	CZ65138091
Internetový profil zadavatele:	https://smart.ezak.cz/profile_display_274.html
Osoba zastupující zadavatele:	Mgr. Jiří Čuda, MBA, předseda představenstva
Telefon:	+420 558 442 119
Email:	posta@distep.cz
ID:	2yfdqnk
Bankovní spojení:	KB, a. s. Frýdek-Místek, č. ú. 19-3756270207/0100

(dále jen „zadavatel“)

4. Všeobecná ustanovení zadávacích podmínek

Vyhlášená zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (dále jen „zakázka“) ve smyslu ustanovení § 27 ZZVZ. Tato veřejná zakázka malého rozsahu není dle ustanovení § 31 ZZVZ zadávána žádným z postupů dle ZZVZ.

Předchozí odstavec platí i v případě, že zadavatel při této veřejné zakázce malého rozsahu použije terminologii zákona, vymezení pojmů dle ZZVZ nebo části postupů dle ZZVZ, případně jeho část v přímé citaci, a to z důvodu určitosti a srozumitelnosti výzvy (např. požadavky na zpracování nabídky, prokázání kvalifikace apod.), tedy za účelem naplnění požadavků dle § 6 ZZVZ (zásad transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, a bude-li to vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu tohoto zákona) a dalších zásad a principů ochrany hospodářské soutěže.

Pro tyto zadávací podmínky jsou rozhodné pouze podmínky stanovené v této výzvě, která obsahuje:

- a) technické podmínky na předmět plnění veřejné zakázky – vymezení předmětu veřejné zakázky, popis předmětu plnění,
- b) obchodní, smluvní podmínky vč. platebních podmínek zadavatele a požadavky na termín plnění veřejné zakázky,
- c) podmínky kvalifikace dodavatele osvědčujících schopnost splnit předmět plnění veřejné zakázky.

Právnícké a fyzické osoby oslovené k podání nabídky jsou pro účely této zakázky označovány jako účastník zadávacího řízení, dodavatel, poskytovatel nebo zhotovitel.

Osoba odlišná od zadavatele, která vypracovala tyto zadávací podmínky nebo jejich část: na zpracování těchto zadávacích podmínek se kromě zástupců zadavatele podílela další osoba – Ing. Miroslav Havlásek se sídlem Sedliště 383, 739 36 Sedliště, IČ 154 09 228.

Informace, které jsou výsledkem předběžné tržní konzultace: tyto zadávací podmínky neobsahují informace, které jsou výsledkem předběžné tržní konzultace dle ustanovení § 36 odst. 4 ZZVZ.

Zadavatel v souvislosti se vzájemnou komunikací rovněž upozorňuje všechny účastníky zadávacího řízení, že:

- a) veškeré informace k této zakázce jsou uveřejněny na profilu zadavatele,
- b) účastník zadávacího řízení je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám; zadavatel upozorňuje účastníka zadávacího řízení, že žádosti o dodatečné informace musí být podávány výhradně v elektronické podobě, nikoli v ústní, písemné nebo telefonické podobě. Elektronická žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel může poskytnout účastníkům zadávacího řízení prostřednictvím profilu zadavatele dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez jejich předchozí žádosti.

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace se považuje za doručené všem dotčeným účastníkům zadávacího řízení okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení nebo o zrušení veřejné zakázky či výběru dodavatele do 7 pracovních dnů po rozhodnutí na profilu zadavatele; v takovém případě se oznámení považuje za doručené všem dotčeným účastníkům zadávacího řízení okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

5. Technické podmínky na předmět plnění veřejné zakázky – vymezení předmětu veřejné zakázky, popis předmětu plnění

Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce.

Provedením stavebních úprav dojde ke změně v účelu užívání v části objektu č. p. 3318 (parc. č. 962/25, k. ú. Frýdek), který je v současné době využíván pro skladování materiálu vlastníka – fy DISTEP a. s.

Nově budou provedeny vnitřní dispoziční úpravy tak, aby bylo možno prostory využívat pro provozovnu nevýrobních služeb – reklamní polepování automobilů včetně zázemí a hygienického příslušenství. Jednotlivá vozidla budou vjíždět dle objednávkového systému přímo do provozního prostoru, na stávající zpevněné ploše na severozápadní straně objektu budou vyznačena dvě parkovací místa. Při pojezdu uvnitř budovy bude výfuk vozidel vždy napojen na systém odvětrání výfukových zplodin pro garáže a autoservisy. Četnost závozu se předpokládá cca 2-3 vozidla za týden. Vzhledem k malé četnosti bude zajištěn přívod vzduchu z vnějšího prostředí přetlakovou větrací žaluzií bez teplotní úpravy přiváděného vzduchu. Tepelné ztráty budou kryty otopnými tělesy ústředního vytápění. Reklamy na auta se nalepují, na samolepící fólie se provádí tisk velkoplošnými tiskárnami zdravotně nezávadnými barvami a tonery za studena. V provozovně bude max. 5 pracovníků – mužů. Na tento počet je dimenzována šatna a hygienické příslušenství.

Rozsah bouracích prací je dán požadavky na rozsah a provedení stavebních úprav. Stavební práce budou zahájeny bouracími pracemi, při nichž budou vybourány určené stavební konstrukce.

Všechny nosné svislé konstrukce zůstanou zachovány bez úprav (s výjimkou zvětšení otvorů pro nová okna), vybourány budou dříve popsané vnitřní cihelné příčky.

Zazdívkový v obvodových stěnách po vybouraných výplních otvorů (okna) budou provedeny z pórobetonových tvárníc P3-450 v tl. 250mm. Překlady nad zvětšeným otvorem pro sekční vrata je navržen ze 2 ks ocelových válcovaných profilů U 100/3 000 mm. Prostor mezi profily bude vyplněn prostým betonem tř. CV 16/20.

Nové vnitřní dělicí příčky jsou navrženy v sádkartonové technologii se systémovými nosnými rámy z ocelových pozinkovaných profilů. Příčky budou provedeny jako oboustranně opláštěné deskami tl. 12,5 mm (na WC včetně předsíně a ve sprše impregnované do vlhkého prostředí). Při instalaci je potřeba respektovat navržené posuvné dveře včetně osazení stavebních pouzder v provedení do SDK příček.

Vzhledem k navrženému vnitřnímu zateplení vytápěné části (provozovny) budou opravy omítek pouze omezené. Všechny stávající omítky stěn i stropů v navrhované provozovně budou očištěny tlakovou vodou. Nesoudržné části a praskliny budou otlučeny v ploše do 10 % povrchu. V místech otlučených omítek (do 10 % povrchu) a keramického obkladu (hygienické příslušenství) bude omítka nanášena v průměrné tl. 10 mm.

Navržené dozdívkový z pórobetonových tvárníc (zazdívkový vybouraných výplních otvorů) budou ošetřeny základní penetrací pro zpevnění a uzavření povrchu a snížení savosti (spotřeba 0,06

kg/m²) a následně omítnuty jednovrstvou omítkou strojní a ruční bez nutnosti dodatečné povrchové úpravy štukovou omítkou zrnitosti do 0,7 mm v předpokládané průměrné tl. 10 mm.

Konečná povrchová úprava bude provedena v rámci vnitřního zateplení sádkartonovým obkladem s tepelnou izolací z minerální vlny. Na stropy bude proveden jednoduchý rošt z dřevěných hranolů 60/100 mm tak, aby světlá vzdálenost odpovídala šířce desek z minerální vlny (580, popř. 600 mm), rošt je potřeba vyrovnat pod SDK obklad. Mezi rošt tedy budou osazeny a do stěny mechanicky přikotveny (4 talířové hmoždinky na m²) desky z minerální vlny v tl. 100 mm ($\lambda = 0,035$ W/mK).

Obdobně bude proveden i obklad svislých stěn, použitý bude ale dvojitý rošt. Spodní svislé hranoly rozměru 60/100 mm budou mechanicky přikotveny v rozteči podle zvolené tepelné izolace (580 popř. 600 mm) a plošně srovnány. Bude provedeno olemování okenních a dveřních otvorů. Mezi svislé hranoly budou osazeny a do stěny mechanicky přikotveny (4 talířové hmoždinky na m²) desky z minerální vlny v tl. 100 mm ($\lambda = 0,035$ W/mK).

Po provedení roštu na stěnách i stropu a osazení desek z MW v tl. 100 mm bude položena parotěsná zábrana z PE fólie a to spojitě i kolem ostění a nadpraží u oken, dveří a vrat.

Poté bude provedena izolace ostění a nadpraží a to kompletizovanými deskami z fenolické pěny tl. 20 mm ($\lambda = 0,021$ W/mK), která je opatřená na jedné straně povrchovou úpravou na bázi skleněné tkaniny a na druhé straně uzavřenou parotěsnou hliníkovou folií, na níž je sádkartonová deska o tloušťce 12,5 mm. Po provedení parozábrany a konstrukce ostění bude na stěny proveden vodorovný rošt z latí 40/60 mm (čistá rozteč 580, popř. 600 mm – podle šířky zvolené desky) a mezi něj vloženy desky z MW v tl. 40 mm. Poté budou na stěny i strop osazeny SDK desky tl. 12,5 mm (v koupelně a WC impregnované do vlhkého prostředí).

Celá plocha vnější omítky bude pod konečnou finální úpravu tenkovrstvou silikónovou omítkou srovnána vrstvou jádrové omítky v předpokládané průměrné tl. 20 mm. Celá plocha pod odstraněným keramickým obkladem bude srovnána cementovou omítkou v předpokládané tl. 20 mm – lze očekávat značně nerovnější povrch po odsekaném keramickém obkladu.

Zpevnění a jemné vyrovnání plochy fasád bude řešeno stěrkou (na bázi cementového tmele) provedenou ve 2 vrstvách při celoplošném použití skleněné výztužné sítě (vložené mezi tyto vrstvy). Na takto srovnaný podklad bude provedena tenkovrstvá jemnozrná probarvená silikónová omítka zrnitosti do 2,0 mm.

Stěny soklu od úrovně přilehlého terénu po výšku 300 mm nad úroveň vnitřní podlahy v provozovně budou upraveny vodou ředitelnou dekorativní mozaikovou omítkovinou zrnitosti do 2,0 mm.

Nová podlaha v této části bude upravena cementovou plastickou stěrkou pro opravu a obnovu povrchu v garážích v průměrné tl. 3 mm po předchozí penetrační systémovým nátěrem. Jako konečná vrstva bude proveden dvojnásobný impregnační systémový akryl-epoxydový nátěr pro ochranu cementových stěrek před absorpcí vody a olejů. Praskliny a výtlučky budou opraveny směsí této stěrky s pískem v průměrné tl. 30 mm na cca 5 % plochy podlahy.

Stávající podlahy v hygienickém příslušenství a bývalé místnosti obsluhy budou po odstranění nášlapných vrstev (keramická dlažba, PVC) přebroušeny a srovnány v průměrné tl. 5 mm. Na srovnanou a zbroušenou betonovou roznášecí vrstvu podlahy bude provedena penetrace disperzním penetračním nátěrem na bázi akrylátové disperze a modifikujících přísad. V celé ploše i na svislé stěny do úrovně soklu (ve sprše pod celý svislý keramický obklad) bude provedena ochranná jednosložková silikátově disperzní hydroizolační hmota v tl. 2 mm. Podlaha z keramické dlažby bude nalepena jednosložkovým tmelem na bázi cementu, podklad pod nášlapnou vrstvu z heterogenního PVC v pásích nalepeného disperzním lepidlem bude dále srovnána samonivelační stěrkou v průměrné tloušťce 5 mm.

Stávající ocelová okna, určené dveře, vrata a větrací mřížky budou vybourány a budou nahrazeny nebo doplněny novými plastovými okny doplněnými vnějšími i vnitřními parapety, novými dveřmi, vraty i větracími mřížkami.

Vnitřní dveře budou otočné popř. zásuvné do stavebního pouzdra, s povrchovou úpravou CPL laminátem tl. 0,2 mm, doplněné dle potřeby větracími mřížkami.

Dvoukřídlová vrata z ocelového plechu do prostoru trafostanice stejně jako venkovní větrací žaluzie (včetně žaluzií ve střešní nástavbě) do tohoto prostoru budou repasovány (obroušení, přetmelení, nový nátěr syntetickým emailem).

Dvoukřídlová vrata s proskleným nadsvětlíkem do části předávací stanice (č. p. 3319) budou hliníková, zateplená PUR pěnou.

Vstup do provozovny je řešen zateplenými průmyslovými sekčními vraty se vsazeným otočným dveřním křídlem do zvětšeného otvoru do obvodové stěny z vyztužených struskopemzových panelů.

Bude provedeno napojení nových zařizovacích předmětů na rozvod pitné vody a teplé vody z prostor předávací stanice, splašková kanalizace bude napojena na ležatý rozvod v místě současného i nově navrženého hygienického příslušenství.

Povrchy vnějších schodišť a rampy budou opraveny položením mrazuvzdorné keramické dlažby po předchozím očištění a vyrovnání polymercementovou maltou. Boční strany budou opraveny provedením cementové omítky.

V rámci této stavby bude provedena oprava a doplnění okapových chodníků kolem objektu.

Vlastní prostory předávací stanice jsou vytápěny odpadním teplem z provozu, prostor trafostanice není vytápěn, zbývající část objektu je vytápěna ústředním vytápěním radiátory připojenými na teplovodní rozvod. V rámci stavby dle této PD budou provedeny úpravy v nově řešené provozovně – doplnění otopných těles, úprava rozvodů.

Odvětrání vnitřních prostor je řešeno jako přirozené otvíravými nebo sklopnými okny, popř. větracími mřížkami. Všechny větrací křídla budou mít zajištěno snadnou ovladatelnost z úrovně podlahy bezpečným způsobem – horní křídla budou vybavena pákovým nebo obdobným zařízením, umožňujícím otevření větracích křidel z úrovně přilehlé podlahy snadným a bezpečným způsobem.

Odvětrání nově navrženého hygienického příslušenství je řešeno větrací rekuperační jednotkou s elektrickým ohřevem přiváděného vzduchu a vzduchotechnickým potrubím. Vzduch z venkovního prostředí bude přiváděn do šatny a odváděn z jednotlivých místností potrubím přes stěnu. Přisávání vzduchu do větraných prostor mimo šatnu je zajištěno dveřními větracími nebo stěnovými mřížkami.

Hlavní provozní prostor je větrán okny na obou protilehlých stranách.

V prostorách dotčených změnou užívání bude provedena nová silnoproudá elektroinstalace včetně umělého osvětlení se samostatným měřením přemístěným na venkovní fasádu.

Součástí této zakázky **není** specifické vybavení provozovny (odsávání výfukových plynů a s tím související část elektroinstalace); v soupisu prací, dodávek a služeb jsou tyto položky vynulovány.

Podrobné požadavky na předmět veřejné zakázky jsou s ohledem na rozsáhlost specifikovány v samostatné příloze č. 1 této výzvy - projektová dokumentace s názvem „Stavební úpravy objektů č. p. 3318 a 3319 (PS 45), ul. Mánesova, Frýdek-Místek, se změnou užívání“ – zakázkové číslo 3-011-20.

Jestliže se v zadávací dokumentaci či jakékoliv z jejích příloh objeví přímo nebo nepřímo odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užité vzory,

průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky nabídnout rovnocenné řešení.

Předpokládaný termín realizace zakázky je červen-září 2021. Práce uvnitř objektu budou probíhat v termínu červenec-srpen 2021.

Prohlídka místa plnění se uskuteční 13. 4. 2021 v 9:00 hod. Sraz účastníků prohlídky místa plnění je u vstupu do budovy č. p. 3318, ul. Mánesova, Frýdek-Místek. Při prohlídce místa plnění mohou zástupci dodavatelů vznášet dotazy, ale odpovědi na ně v ústní podobě mají pouze informativní charakter a není možné dovolávat se jejich závaznosti. Pokud tedy z prohlídky místa budoucího plnění vzniknou nejasnosti nebo dotazy vztahující se k obsahu zadání, je dodavatel povinen vznést tento dotaz písemně na zadavatele a pouze písemná odpověď má závazný charakter. **Z důvodu zhoršené situace způsobené virem COVID-19 potvrďte svou případnou účast nejméně den předem elektronicky na e-mail posta@distep.cz nebo zprávou prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.**

6. Obchodní, smluvní podmínky vč. platebních podmínek zadavatele a požadavky na termín plnění veřejné zakázky

Obchodní podmínky stanovené zadavatelem pro toto výběrové řízení jsou pro dodavatele v tomto výběrovém řízení závazné. Obchodní podmínky jsou obsaženy v předloženém návrhu textu smlouvy, která je přílohou č. 2 této výzvy.

7. Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídkovou cenou se rozumí cena za plnění předmětu této veřejné zakázky. Nabídková cena musí být stanovená ve smlouvě dle přílohy č. 2 této výzvy jako pevná po celou dobu plnění předmětu smlouvy a musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci předmětu plnění veřejné zakázky vč. všech nákladů souvisejících, tj. zejména veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením předmětu plnění zakázky (např. nákladů na dopravu na místo určení, pojištění na místo určení, balného, cla, zapojení, nastavení apod.) vč. veškerých rizik a vlivů během realizace zakázky (např. veškerá rizika spojená s vývojem kurzů zahraničních měn vůči české koruně apod.).

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá soupis stavebních prací, dodávek a služeb. Zadavatelem poskytnuté soupisy prací, dodávek a služeb jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, jakýkoliv zásah do popisu položky, změna množství nebo jakéhokoliv jiného údaje v soupisu.

Dodavatel v rámci své nabídky předloží položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb), do nichž doplní jednotkové ceny za jednotlivé položky stavebních prací, dodávek a služeb a u každé položky vyjádří celkovou nabídkovou cenu položky odpovídající požadovanému počtu měrných jednotek. Položkový rozpočet musí svou strukturou a obsahem odpovídat příslušnému soupisu, změny v kterékoliv části položky jsou nepřípustné. Změna struktury či obsahu soupisu je nepřípustná. Dodavatel je povinen ocenit veškeré položky předloženého soupisu prací.

8. Podmínky kvalifikace dodavatele osvědčujících schopnost splnit předmět plnění veřejné zakázky

Dodavatel je povinen nejpozději ve lhůtě pro podání nabídek prokázat svoji způsobilost plnit veřejnou zakázku a svoji kvalifikaci.

Splněním kvalifikace se rozumí:

- a) splnění základní způsobilosti dle ustanovení § 74 ZZVZ,
- b) splnění profesní způsobilosti dle ustanovení § 77 ZZVZ,
- c) splnění ekonomické kvalifikace dle ustanovení § 78 ZZVZ,
- d) splnění technické kvalifikace dle ustanovení § 79 ZZVZ.

Ad a) Dodavatelé prokáží splnění základní způsobilosti dle ustanovení § 74 ZZVZ způsobem dle § 75, předloží-li:

- výpis z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a), odst. 2 a odst. 3 ZZVZ,
- potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
- písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
- písemné čestné prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ,
- potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ,
- výpis z obchodního rejstříku, nebo předloží písemné čestné prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ.

Ad b) Dodavatelé prokáží splnění profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ tímto:

Dle § 77 odst. 1 ZZVZ: výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

Dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ: doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky – živnostenské oprávnění „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“.

Ad c) Dodavatelé prokáží splnění ekonomické kvalifikace dle § 78 ZZVZ tímto:

Dle § 78 odst. 5 předloží dodavatel výkaz zisku a ztrát nebo obdobný doklad prokazující obrat dosažený dodavatelem s ohledem na předmět veřejné zakázky, a to za 3 bezprostředně předcházející účetní období v minimální výši ročního plnění ve výši 2.400.000,-- Kč bez DPH. Jestliže dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku.

Ad d) Dodavatelé prokáží splnění technické kvalifikace dle § 79 ZZVZ tímto:

Dle § 79 odst. 2 písm. a) předloží dodavatel seznam stavebních prací, které jsou předmětem veřejné zakázky, poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení v celkovém objemu plnění alespoň 1.200.000,-- Kč bez DPH s uvedením objednatele a jeho kontaktní osoby, předmětu stavebních prací, jejich rozsahu, doby realizace, řádného poskytnutí a dokončení stavebních prací.

Dodavatel doloží doklady prokazující způsobilost a splnění kvalifikace v rámci své nabídky prostými fotokopii dokladů. Doklady prokazující splnění způsobilosti musí prokazovat

splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

9. Lhůta, místo, forma, jiné požadavky na zpracování nabídky a obsah nabídky

Nabídky mohou být podány v písemné listinné nebo elektronické formě.

a) Listinná forma:

Nabídka musí být v plném rozsahu zpracována v písemné listinné formě v českém jazyce. Dokumenty vyhotovené v jiném než českém jazyce, musí být opatřeny překladem do českého jazyka. Zadavatel doporučuje, aby účastník výběrového řízení nabídku předložil v jednom písemném listinném vyhotovení, jež bude mít platnost originálu.

Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce, obálka označena číslem, názvem veřejné zakázky a textem: **NEOTVÍRAT – NABÍDKA PRO VZMR 1/2021/příp - „Stavební úpravy objektů č. p. 3318 a 3319 (PS 45), ul. Mánesova, Frýdek-Místek“** a přesnou zpětnou adresou účastníka zadávacího řízení včetně uvedení jeho IČ.

Listinné nabídky se podávají osobně na adrese: DISTEP a.s., Ostravská 961, 738 01 Frýdek-Místek.

Listinnou nabídku může účastník zadávacího řízení podat nejpozději **do 20. 4. 2021 do 8.00 hod.** nebo zaslat na adresu zadavatele tak, aby byla nabídka doručena do skončení lhůty pro podání nabídek. Po tomto termínu se nabídky na plnění veřejné zakázky nepřijímají.

Nabídka bude předložena v jednom originále, v písemné formě a dále v elektronické formě na CD nebo na flash disku (ve formátu pdf, smlouva ve formátu word), v českém jazyce.

b) Elektronická forma:

Veškeré elektronické nabídky v rámci této zakázky je účastník zadávacího řízení povinen zaslat prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Zadavatel není provozovatelem tohoto elektronického nástroje, ale je pouze uživatelem. Veškeré informace týkající se postupu odesílání nabídek jsou podrobně popsány v „uživatelské příručce“ volně dostupné v systému E-ZAK (viz <https://smart.ezak.cz/manual.html>).

Účastník zadávacího řízení vloží svou nabídku do prostředí systému E-ZAK před uplynutím lhůty pro podání nabídek, nejpozději **do 20. 4. 2021 do 8.00 hod.** Po tomto termínu se nabídky na plnění veřejné zakázky nepřijímají.

Nabídka bude předložena v českém jazyce.

Dodavatel může podat v zadávacím řízení jen jednu nabídku.

Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Nabídka bude obsahovat návrh smlouvy doplněný dodavatelem o identifikační údaje dodavatele, údaje o ceně, datum podpisu, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Pokud jedná jménem či za dodavatele zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce za návrhem smlouvy předložena platná plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii. **Součástí smlouvy bude vypracovaný harmonogram prací.**

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou a nabídka bude zajištěna proti neoprávněné manipulaci.

V souladu s § 103 odst. 1 písm. e) dodavatel uvede jméno, nebo jména a příjmení a odbornou kvalifikaci pracovníků, kteří budou odpovědní za plnění veřejné zakázky.

Doporučené řazení nabídek:

- a) Krycí list nabídky
- b) Cenová nabídka
- c) Návrh smlouvy
- d) Doklady o splnění kvalifikace
- e) Ostatní doklady
- f) Elektronická forma nabídky

10. Způsob hodnocení nabídek

Ekonomická výhodnost nabídky bude hodnocena dle nejnižší nabídkové ceny (váha 100 %). Nejnižší nabídková cena bude hodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

11. Ostatní podmínky řízení

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

Účastníku zadávacího řízení nevzniká žádné právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce. Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet podanou nabídku. (Bude sloužit jako doklad k archivaci o průběhu veřejné zakázky.) Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit veřejnou zakázku.

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu zadávacích podmínek stanovených v této výzvě, a to buď na základě žádosti dodavatelů o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, nebo z vlastního podnětu.

V případě, že zadávací podmínky obsahují odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, není tím dána povinnost uchazeče zahrnout do své nabídky tento konkrétní výrobek. Tyto odkazy uvádí zadavatel pouze proto, aby stanovení technických podmínek bylo dostatečně přesné a srozumitelné. Zadavatel výslovně připouští použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení – rovnocenná řešení dle § 89 ZZVZ, a to v těch případech, kdy dodavatel prokáže, že nabízené dodávky, služby či práce splňují rovnocenným způsobem požadavky vymezené technickými podmínkami, případně splňují požadavky na výkon nebo funkci.

Před uzavřením smlouvy s vybraným účastníkem zadávacího řízení je zadavatel oprávněn vyzvat vybraného účastníka výběrového řízení o předložení dokladů prokazujících základní způsobilost dle § 74 a § 75 ZZVZ, pokud je již nedoložil při podání nabídky.

U vybraného dodavatele, který je právnickou osobou, zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli dle ustanovení § 122 odst. 4 ZZVZ. Nebude-li možné údaje o skutečném majiteli zjistit, bude vybraný dodavatel před uzavřením smlouvy vyzván dle ust. § 122 odst. 4 ZZVZ

k doložení údajů o skutečném majiteli, a to výpisem z evidence údajů o skutečných majitelích.

V případě nedoložení výše uvedených dokladů je zadavatel oprávněn uchazeče vyloučit ze zadávacího řízení.

Nejpozději ke dni předání a převzetí staveniště, vybraný dodavatel předloží objednateli příslušný doklad o platném a účinném pojištění proti škodám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku objednatele, a to minimálně v rozsahu, který odpovídá předmětu plnění, sjednaném a na pojistném uhrazeném nejméně do konce kalendářního roku, v němž má být dílo dokončeno. V případě nepředložení platného dokladu dle předchozí věty, zakládá toto porušení objednateli právo na okamžité odstoupení od smlouvy.

Zadavatel si dle § 53 odst. 5 zákona vyhrazuje možnost uveřejnit oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení nebo oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele.

Zadavatel je oprávněn z důvodů uvedených v § 127 zákona, zrušit zadávací řízení.

12. Přílohy zadávací dokumentace

Všechny přílohy vč. výzvy k podání nabídky jsou připraveny ke stažení na internetovém profilu https://smart.ezak.cz/profile_display_274.html

Příloha č. 1 - Projektová dokumentace „Stavební úpravy objektů č. p. 3318 a 3319 (PS 45), ul. Mánesova, Frýdek-Místek, se změnou užívání“.

Příloha č. 2 - Návrh textu smlouvy

Příloha č. 3 - Krycí list nabídky

Příloha č. 4 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti

Ve Frýdku-Místku dne 26. 3. 2021

Mgr. Jiří Čuda, MBA
předseda představenstva