

NOVÁ VSTUPNÍ A VJEZDOVÁ ZÓNA ZÁPAD BVV

BRNO, ČESKÁ REPUBLIKA

Investor	VELETRHY BRNO a.s.
Generální projektant	AiD team a.s.
Hl. inženýr projektu	Ing. Petr HANDLÍŘ
Přímý zpracovatel	SHB, akciová společnost



Revize	
00	2020 - 11 - 16
01	2021 - 02 - 10
02	
03	

Vypracoval	Ing. Kateřina Šípková Ing. Ondřej Liška
Ved. projektant	Ing. arch. Pavel BAINAR

Číslo zakázky	3476 - 20
Stavba	BVZ
Stupeň	DPS
Název PS - SO	D 203 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY, DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
Část	00

Název výkresu	SOUPIS PRACÍ - SLEPÝ
Datum	2020 - 11 - 16
Formát	
Měřítko	

stavba	stupeň	číslo PS - SO	část	výkres	revize
BVZ	DPS	D 203	00	001	01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 5/20092
Stavba: Nová vstupní a vjezdová zóna, západ BW

KSO: 822
Místo: Brno
CZ-CPV: 45000000-7
CC-CZ: 2
Datum: 20.10.2020
CZ-CPA: 42

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj
DIČ:
Projektant: SHB, akciová společnost
DIČ:
Zpracovatel: Ing. Pazdžiora Michal
DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH		0,00	
DPH základní snižená	Sazba daně	Výše daně	
	21,00%	0,00	
	15,00%	0,00	
Cena s DPH		0,00	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 5/20092

Stavba: Nová vstupní a vjezdová zóna, západ BW

Místo: Brno

Datum: 20.10.2020

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:
Zpracovatel:
SHB, akciová společnost
Ing. Pazdziora Michal

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

SO 203	Komunikace a zpevněné plochy, chodníky, dopravní značení	0,00	0,00
SO 203.1	Komunikace a zpevněné plochy, chodníky, dopravní značení	0,00	0,00
SO 203.2	Odvodnění	0,00	0,00
SO 203.3	Dopravní značení	0,00	0,00
SO 203.4	Vegetační úpravy	0,00	0,00
SO 203.4.2	Následná péče 3 roky	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Nová vstupní a vjezdová zóna, západ BVV
Objekt: SO 203 - Komunikace a zpevněné plochy, chodníky, dopravní značení
Soupis: SO 203.1 - Komunikace a zpevněné plochy, chodníky, dopravní značení

KSO:	822	CC-CZ:	
Místo:	Brno	Datum:	20.10.2020
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
	SHB, akciová společnost	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Pazdžiora Michal	DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu			0,00
Ostatní náklady			0,00
Cena bez DPH			0,00

DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
------------	---	-----	------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nová vstupní a vjezdová zóna, západ BVV

Objekt:

SO 203 - Komunikace a zpevněné plochy, chodníky, dopravní značení

Soupis:

SO 203.1 - Komunikace a zpevněné plochy, chodníky, dopravní značení

Místo:

Brno

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

20.10.2020

Projektant:

SHB, akciová společnost
infig. Razuslora

Zpracovatel:

Mihel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	0,00
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	0,00
2 - Zakládání	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Nová vstupní a vjezdová zóna, západ BVV

Objekt: SO 203 - Komunikace a zpevněné plochy, chodníky, dopravní značení

Soupis: SO 203.1 - Komunikace a zpevněné plochy, chodníky, dopravní značení

Místo: Brno

Zadavatel: SHB, akciová společnost s r. o. Razumova Michal

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 20.10.2020

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce

1	K	113154234	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	205,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
P Poznámka k položce: Viz výkres 004 Situace komunikací a zpevněných ploch								

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu

2	K	184911211	Rozproštění valounků velikosti do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	17,130		0,00	CS ÚRS 2020 01
P Poznámka k položce: Viz výkres 004 Situace komunikací a zpevněných ploch okapový kačírek 16-32m š. 0,25m tl. 15cm (2,6m3)								

3 M 58337403 kamenivo dekorální (kačírek) frakce 16/32

P	Poznámka k položce: Viz položka 184911211							
W	17,13*0,15*1,3							
					3,340		0,00	CS ÚRS 2020 01

D 2 Zakládání

4	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	351,500		0,00	CS ÚRS 2020 01
P Poznámka k položce: Viz situační výkresy opláštění trativodu								

5 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2

P	Poznámka k položce: Viz položka 211971110							
W	"opletění potrubí" 0,75*351,5							
W	"opletění rýhy" 2*351,5							
W	Součet							
					966,625		0,00	CS ÚRS 2020 01

6 K 212752501 Trativod z drenážních trubek korugovaných PP perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro líniové stavby

				m	351,500		0,00	CS ÚRS 2020 01
--	--	--	--	---	---------	--	------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P	Poznámka k položce: Viz situační výkresy položka obsahuje: - výkopové práce - včetně odvozu zeminy a zpětné použití na stavbě - lože a obsyp potrubí - trativod perforovaný položka neobsahuje: - montáž a dodávku potrubí - opláštění potrubí geotextilií - opláštění odvodňovacích žeber							
	K	21314111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	17,130		0,00	CS ÚRS 2020 01
	P	Poznámka k položce: Viz položka 184911211. geotextilie pod kačirkem						
	8	M	69311225	geotextilie neřkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní	m2	17,130	0,00	CS ÚRS 2020 01
	P	Poznámka k položce: Viz položka 184911211.						
	D	5	Komunikace pozemní				0,00	
	9	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	6 183,500	0,00	CS ÚRS 2020 01
	P	Poznámka k položce: Výměry odečteny z AutoCADu - situační a vzorové výkresy						
	W	"vnější kom." 721						
	W	"vjezd" 131						
	W	"vnitřní kom, spedice" 3242						
	W	"napojení na stav kom areálu" 66						
	W	"kom odpadového hospodářství" 817,5						
	W	"plocha odpadového hospodářství" 528						
	W	"brána 8" 264						
	W	"brána 9" 148						
	W	"parkovací stání" 266						
	W	Součet						
	10	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	7 073,500	0,00	CS ÚRS 2020 01
	P	Poznámka k položce: Výměry odečteny z AutoCADu - situační a vzorové výkresy						
	W	"vnější kom." 721						
	W	"vjezd" 131						
	W	"vnitřní kom, spedice" 3242						
	W	"napojení na stav kom areálu" 66						
	W	"kom odpadového hospodářství" 817,5						
	W	"plocha odpadového hospodářství" 528						
	W	"brána 8" 264						
	W	"brána 9" 148						
	W	"parkovací stání" 266						
	W	"kce pro pěší" 616+98+176						
	W	Součet						
	11	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	1 390,000	0,00	CS ÚRS 2020 01
	P	Poznámka k položce: Výměry odečteny z AutoCADu - situační a vzorové výkresy						
	W	"kce pod NA" 1390						
	12	K	565166112	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22+ tl 90 mm š do 3 m	m2	5 505,500	0,00	CS ÚRS 2020 01
	P	Poznámka k položce: Výměry odečteny z AutoCADu						
	13	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	1 390,000	0,00	CS ÚRS 2020 01

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P		Poznámka k položce: Výměry odečteny z AutoCADu					
14	K 569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	232,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
P		Poznámka k položce: Výměry odečteny z AutoCADu 85+42+75+30					
15	M 58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	417,600		0,00	CS ÚRS 2020 01
P		Poznámka k položce: Viz položka 569903311 232*1,8					
16	K 573231107	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	12 261,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
P		Poznámka k položce: Výměry odečteny z AutoCADu "postřik pod obrusnou a ložnou vrstvou" 6130,5*2					
17	K 577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	6 130,500		0,00	CS ÚRS 2020 01
P		Poznámka k položce: Výměry odečteny z AutoCADu "vnější kom." 721 "vjezd" 131 "vnitřní kom. spedice" 3242 "napojení na stav kom areálu" 66 "kom odpadového hospodářství" 817,5 "plocha odpadového hospodářství" 536 "brána 8" 264 "brána 9" 148 "vyfřezovaná plocha" 205 Součet					
18	K 577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	6 130,500		0,00	CS ÚRS 2020 01
P		Poznámka k položce: Výměry odečteny z AutoCADu					
19	K 581124115	Kryt z betonu komunikace pro pěší vyztužený KARI sítí tl. 150 mm	m2	11,685		0,00	CS ÚRS 2020 01
P		Poznámka k položce: Výměry odečteny z AutoCADu bezbariérová rampa z betonu vyztužena KARI sítí "podesta" 2,55*2,7 "síklmíha" 1,5*3,2 Součet					
20	K 581141212	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 210 mm	m2	1 390,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
P		Poznámka k položce: Výměry odečteny z AutoCADu V cenách jsou započteny i náklady na: a) ošetření povrchu krytu vodou, b) postřik proti odpařování vody c) včetrné kolev a tmů					
21	K 596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	892,200		0,00	CS ÚRS 2019 01
P		Poznámka k položce: Výměry odečteny z AutoCADu 889+3,2					
22	M 59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	889,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
P		Poznámka k položce: Viz výkres situace "spedice" 615 "brána 8" 98 "brána 9" 176 Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	M	59245006	dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	3,200		0,00	CS ÚRS 2019 01
	P		Poznámka k položce: Viz výkres situace					
	VV		"reliéfní dlažba pro nevidomé" 2+0,6+0,6		3,200			
24	K	59621114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A	m2	3,200		0,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: Výměry odečteny z AutoCADu					
25	K	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	266,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: Výměry odečteny z AutoCADu					
26	M	59245030	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní	m2	266,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: Výměry odečteny z AutoCADu					
27	K	597961111R1	Rigol dlaždžený š. 0,25m do lože z betonu tl 100 mm z prefabrikátů	m	131,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: Výměry odečteny z AutoCADu					
28	M	BTL.0006335.UR S	krajník silniční betonový 50x25x8cm	kus	262,000		0,00	viz. poznámka položky
	P		Poznámka k položce: Viz výkres situace přídlažba šířky 25cm, délky 50cm cena v soupisu prací je uvedena na základě podkladu od výrobce - BETONIKA					
	VV		131/0,5		262,000			
29	K	597961111R2	Rigol dlaždžený š. 0,60m do lože z betonu tl 100 mm z prefabrikátů	m	42,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: Výměry odečteny z AutoCADu					
30	M	59246004	dlažba betonová 600x600x80mm	ks	70,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: Spotřeba: 2,78 kus/m2					
	VV		42/0,6		70,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
D	91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				0,00	
31	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	62,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
32	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 10/10	m2	62,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
33	K	911111111	Montáž zábradlí nerezového příšroubovaného	m	5,930		0,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: Výměry odečteny z AutoCADu viz. výkres zábradlí č.15					
34	M	553.R	zábradlí ocelové	m	5,930		0,00	viz. poznámka položky
	P		Poznámka k položce: cena v soupisu prací je uvedena na základě podkladu - KOVOINOX.CZ					
35	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	469,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: Výměry odečteny z AutoCADu					
	VV		"spedice" 96*2		192,000			
	VV		"brána 8" 88,5*2		177,000			
	VV		"brána 9" 50*2		100,000			
	VV		Součet		469,000			
36	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 10/10	m2	46,900		0,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"spedice" 96*0,2		19,200			
	VV		"brána 8" 88,5*0,2		17,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"brána 9" 50*0,2		10,000			
VV			Součet		46,900			
37	K	916131113.2	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	34,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce: Výměry odečteny z AutoCADu					
38	M	59217R3	betonový oobrubník k silničním ostrůvkům výšky 9,5cm, R1,0	ks	11,000		0,00	viz. poznámka položky
P			Poznámka k položce: Viz výkres situace cena v soupisu prací je uvedena na základě podkladu od výrobce - CSBETON s.r.o.					
39	M	59217R1	betonový oobrubník k silničním ostrůvkům výšky 9,5cm, KO přímý, barva přírodní	ks	45,000		0,00	viz. poznámka položky
P			Poznámka k položce: Viz výkres situace cena v soupisu prací je uvedena na základě podkladu od výrobce - CSBETON s.r.o.					
40	M	59217R2	betonový oobrubník k silničním ostrůvkům výšky 9,5cm, KO oblouk R 0,5	ks	5,000		0,00	viz. poznámka položky
P			Poznámka k položce: Viz výkres situace cena v soupisu prací je uvedena na základě podkladu od výrobce - CSBETON s.r.o.					
41	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	891,500		0,00	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce: Výměry odečteny z AutoCADu					
VV			"spedice" 589		589,000			
VV			"brána 8" 148,5		148,500			
VV			"brána 9" 134		134,000			
VV			"srpovitá krajnice" 20		20,000			
VV			Součet		891,500			
42	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	871,500		0,00	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce: Viz výkres situace odečteno z Autocadu					
43	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	20,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce: Viz výkres situace odečteno z Autocadu					
44	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	273,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce: Výměry odečteny z AutoCADu					
45	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	273,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce: výměra z Autocadu					
46	K	919111113	Řezání dilatačních spár hl do 90 mm příčných nebo podélných v čerstvém CB krytu	m	567,500		0,00	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce: Výměry odečteny z AutoCADu					
VV			spáry v CB krytu 20*16+60,5*3+12*3+15*2		567,500			
47	K	919111233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v CB krytu	m	462,100		0,00	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce: Výměry odečteny z AutoCADu					
VV			řezání spár mezi CB krytem a štěrbínovým žlabem a asfaltovou vozovkou		1,500			
VV			"rampa s podestou" 1,5		352,000			
VV			60,5*4+21*2+38+15*2		108,600			
VV			"okolo lín. žlabů" 108,6		462,100			
VV			Součet		173,600			
48	K	919112233	Řezání dilatačních spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	173,600		0,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"na pojení na stav. vozovku" 65		65,000			
VV			"okolo liniových žlabů" 108,6		108,600			
VV			Součet		173,600			
49	K	919121233	Těsnění spár zálivkou pro komůrky š 20 mm hl 40 mm bez těsnícího profilu	m	283,700		0,00	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
VV			Výměry odečteny z AutoCADu		1,500			
VV			"rampa s podestou" 1,5		65,000			
VV			"spáry v živičném krytu" 65		217,200			
VV			"okolo liniových žlabů" 108,6*2		283,700			
VV			Součet					
50	K	919122132	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	352,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
			Výměry odečteny z AutoCADu					
			Viz položka 919111233					
51	K	919123111	Těsnění spár těsnícím profilem	m	567,500		0,00	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce:					
VV			Výměry odečteny z AutoCADu					
			spáry v CB krytu					
			20*16+60,5*3+12*3+15*2		567,500			
D	997		Přesun sutě				0,00	
52	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatřídněného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	45,100		0,00	vlastní (okolní skládky)
P			Poznámka k položce:					
VV			Viz položka 113154234					
			205*0,1*2,2		45,100			
D	998		Přesun hmot				0,00	
53	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 208,314		0,00	CS ÚRS 2019 01
P			Poznámka k položce:					
			Automatický výpočet programu KROS					
54	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	1 208,314		0,00	CS ÚRS 2019 01
P			Poznámka k položce:					
			Automatický výpočet programu KROS					

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Nová vstupní a vjezdová zóna, západ BVV
Objekt: SO 203 - Komunikace a zpevněné plochy, chodníky, dopravní značení
Soupis: SO 203.2 - Odvodnění

KSO:	822	CC-CZ:	
Místo:	Brno	Datum:	20.10.2020
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
	SHB, akciová společnost	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Pazdžiora Michal	DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu			0,00
Ostatní náklady			0,00
Cena bez DPH			0,00

DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
------------	---	-----	------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nová vstupní a vjezdová zóna, západ BVV
Objekt: SO 203 - Komunikace a zpevněné plochy, chodníky, dopravní značení
Soupis: SO 203.2 - Odvodnění

Místo: Brno Datum: 20.10.2020
Zadavatel: SHB, akciová společnost
Uchazeč: Vypíř údaj ing. Razuvira Michal

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací		0,00
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
1 - Zemní práce		0,00
8 - Trubní vedení		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb		0,00
998 - Přesun hmot		0,00

2) Ostatní náklady		0,00
Zařízení staveniště		0,00
Projektové práce		0,00
Územní vlivy		0,00
Provozní vlivy		0,00
Jiné VRN		0,00
Kompletační činnost		0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Nová vstupní a vjezdová zóna, západ BVV

Objekt: SO 203 - Komunikace a zpevněné plochy, chodníky, dopravní značení

Soupis: SO 203.2 - Odvodnění

Místo: Brno

Datum: 20.10.2020

Zadavatel: SHB, akciová společnost s r. o. - Ing. Razuvajeva Michail

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D	1	Zemní práce						
1	K	131553201	Hloubení jam započtených v hornině třídy těžitelnosti III, skupiny 6 objem do 20 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	15,400		0,00	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce: Výměry odečteny z výkresu 004 - Situace komunikací a zp. Ploch a 010 - Vzorový příčný řez "hloubení jam pro nové UV" 11*11*1,4					
	VV				15,400			
2	K	162751153	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III, na skládku	m3	15,400		0,00	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce: Viz položka č. 131553201					
	VV				15,400			
3	K	162751159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III, na skládku	m3	61,600		0,00	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce: Viz položka č. 131553201					
	VV				61,600			
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné)	t	30,800		0,00	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce: Viz položka č. 131553201					
	VV				30,800			
5	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh, sypaninou se zhutněním ručně	m3	15,092		0,00	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce: V případě vhodné zeminy z výkopku bude tento materiál použit pro zásyp rýhy jinak bude použit nakupovaný materiál. Zásypový materiál musí splňovat požadavky a parametry dle ČSN 736133 a TP. Zásyp bude proveden z vhodné zeminy ze zemníku. Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasen TDI.					
	VV				15,092			
6	M	58344171	"obsyp UV" 11*0,98*1,4					
			stěrkovitá frakce 0/32	t	27,166		0,00	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce: Viz položka č. 174111101					
	VV				27,166			
D	8	Trubní vedení						
7	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	11,000		0,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Výměry odečteny z výkresu 017 - Sestavy uličních vpustí					
8	M	59223850	dno pro uliční vpust' s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm	kus	11,000		0,00	viz. poznámka položky
P			Poznámka k položce: Výměry odečteny z výkresu 017 - Sestavy uličních vpustí cena v soupisu prací je uvedena na základě podkladu od výrobce - BETONIKA					
9	M	59223862	skruž pro uliční vpust' středová betonová 450x295x50mm	kus	11,000		0,00	viz. poznámka položky
P			Poznámka k položce: Výměry odečteny z výkresu 017 - Sestavy uličních vpustí cena v soupisu prací je uvedena na základě podkladu od výrobce - BETONIKA					
10	M	59223857	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x295x50mm	kus	11,000		0,00	viz. poznámka položky
P			Poznámka k položce: Výměry odečteny z výkresu 017 - Sestavy uličních vpustí cena v soupisu prací je uvedena na základě podkladu od výrobce - BETONIKA					
11	M	5922386R	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový	kus	11,000		0,00	viz. poznámka položky
P			Poznámka k položce: Výměry odečteny z výkresu 017 - Sestavy uličních vpustí cena v soupisu prací je uvedena na základě podkladu od výrobce - BETONIKA					
12	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	11,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce: Výměry odečteny z výkresu 017 - Sestavy uličních vpustí					
13	M	59223871	koš vysoký pro uliční vpustí žárové Pz plech pro rám 500/500mm	kus	11,000		0,00	viz. poznámka položky
P			Poznámka k položce: Výměry odečteny z výkresu 017 - Sestavy uličních vpustí cena v soupisu prací je uvedena na základě podkladu od výrobce - BETONIKA					
14	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	11,000		0,00	viz. poznámka položky
P			Poznámka k položce: Výměry odečteny z výkresu 017 - Sestavy uličních vpustí cena v soupisu prací je uvedena na základě podkladu od výrobce - BETONIKA					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
D	93		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				0,00	
15	K	935113211R1	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	23,900		0,00	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce: Výměry odečteny z výkresu 018 - Technická zpráva příloha linivý žlab LV1 odvodňovací systém Multiline V100S krycí rošt litina B125 skladba prvků dodána spol. ACO (prvky viz. níže)					
16	M	ACO.12385	ACO MULTILINE V100S čelní stěna KOMBI	kus	2,000		0,00	viz. poznámka položky
P			Poznámka k položce: Výměry odečteny z výkresu 018 - Technická zpráva příloha linivý žlab LV1 cena v soupisu prací je uvedena na základě podkladu od výrobce - ACO s.r.o.					
17	M	ACO.12399	ACO MULTILINE V100S vpust' LF DN150	kus	1,000		0,00	viz. poznámka položky
P			Poznámka k položce: Výměry odečteny z výkresu 018 - Technická zpráva příloha linivý žlab LV1 cena v soupisu prací je uvedena na základě podkladu od výrobce - ACO s.r.o.					
18	M	ACO.12330	ACO MULTILINE žlab V100S 0.0 100cm	kus	23,000		0,00	viz. poznámka položky
P			Poznámka k položce: Výměry odečteny z výkresu 018 - Technická zpráva příloha linivý žlab LV1 cena v soupisu prací je uvedena na základě podkladu od výrobce - ACO s.r.o.					
19	M	ACO.12332	ACO MULTILINE žlab V100S-0.1 50cm	kus	1,000		0,00	viz. poznámka položky
P			Poznámka k položce: Výměry odečteny z výkresu 018 - Technická zpráva příloha linivý žlab LV1 cena v soupisu prací je uvedena na základě podkladu od výrobce - ACO s.r.o.					
20	M	ACO.12676	ACO MULTILINE V100 můstkový rošt B125 0,5m; litina	kus	48,000		0,00	viz. poznámka položky

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Výměry odečteny z výkresu 018 - Technická zpráva příloha linivý žlab LV1 cena v soupisu prací je uvedena na základě podkladu od výrobce - ACO s.r.o.								
21	K	935113211R2	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	10,700		0,00	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k položce: Výměry odečteny z výkresu 019 - Technická zpráva příloha linivý žlab LV2 odvodnění kóje skládba prvků dodána spol. ACO								
22	M	ACO.00854	ACO DRAIN S100K čelo kombin. s lit.hr. RA/RE F. typ 0, 10, 20	kus	2,000		0,00	viz. poznámka položky
Poznámka k položce: Výměry odečteny z výkresu 019 - Technická zpráva příloha linivý žlab LV2 cena v soupisu prací je uvedena na základě podkladu od výrobce - ACO s.r.o.								
23	M	ACO.10546	ACO DRAIN S100K 50cm vpust'jednodílná, DN150	kus	1,000		0,00	viz. poznámka položky
Poznámka k položce: Výměry odečteny z výkresu 019 - Technická zpráva příloha linivý žlab LV2 cena v soupisu prací je uvedena na základě podkladu od výrobce - ACO s.r.o.								
24	M	ACO.00841	ACO DRAIN S100K 0.0 100cm POWERLOCK žlab s lit. roštem F	kus	11,000		0,00	viz. poznámka položky
Poznámka k položce: Výměry odečteny z výkresu 019 - Technická zpráva příloha linivý žlab LV2 cena v soupisu prací je uvedena na základě podkladu od výrobce - ACO s.r.o.								
25	K	935114121	Štěrbínový odvodňovací betonový žlab 450x500 mm bez vnitřního spádu se základem	m	11,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k položce: Výměry odečteny z výkresu 020 - Technická zpráva příloha štěrbinové žlaby skládba dodána spol. CSBETON								
26	M	CSB.R1	Štěrbínová trouba přerušovaná I-1-G-E600, I-1-28-30-E600, délka 4m	kus	1,000		0,00	viz. poznámka položky
Poznámka k položce: Výměry odečteny z výkresu 020 - Technická zpráva příloha štěrbinové žlaby cena v soupisu prací je uvedena na základě podkladu od výrobce - CSBETON s.r.o.								
27	M	CSB.R2	Štěrbínová trouba přerušovaná I-1-T-E600, I-1-30/30-E600, délka 4m	kus	25,000		0,00	viz. poznámka položky
Poznámka k položce: Výměry odečteny z výkresu 020 - Technická zpráva příloha štěrbinové žlaby cena v soupisu prací je uvedena na základě podkladu od výrobce - CSBETON s.r.o.								
28	M	CSB.R3	Štěrbínová trouba přerušovaná I-1-T-E600, atyp I-1-30/30-E600, délka 0,63m	kus	4,000		0,00	viz. poznámka položky
Poznámka k položce: Výměry odečteny z výkresu 020 - Technická zpráva příloha štěrbinové žlaby cena v soupisu prací je uvedena na základě podkladu od výrobce - CSBETON s.r.o.								
29	M	CSB.R4	Štěrbínová trouba přerušovaná I-1-T-E600, atyp I-1-30/30-E600, délka 0,88m	kus	1,000		0,00	viz. poznámka položky
Poznámka k položce: Výměry odečteny z výkresu 020 - Technická zpráva příloha štěrbinové žlaby cena v soupisu prací je uvedena na základě podkladu od výrobce - CSBETON s.r.o.								
30	M	CSB.R5	Štěrbínová trouba přerušovaná I-1-T-E600, atyp I-1-30/30-E600, délka 2,75m	kus	1,000		0,00	viz. poznámka položky
Poznámka k položce: Výměry odečteny z výkresu 020 - Technická zpráva příloha štěrbinové žlaby cena v soupisu prací je uvedena na základě podkladu od výrobce - CSBETON s.r.o.								
31	M	CSB.R6	Štěrbínová trouba přerušovaná I-1-T-E600, atyp I-1-30/30-E600, délka 2,88m	kus	1,000		0,00	viz. poznámka položky
Poznámka k položce: Výměry odečteny z výkresu 020 - Technická zpráva příloha štěrbinové žlaby cena v soupisu prací je uvedena na základě podkladu od výrobce - CSBETON s.r.o.								
32	M	CSB.R7	Štěrbínová trouba přerušovaná I-1-T-E600, atyp I-1-30/30-E600, délka 3,0m	kus	2,000		0,00	viz. poznámka položky
Poznámka k položce: Výměry odečteny z výkresu 020 - Technická zpráva příloha štěrbinové žlaby cena v soupisu prací je uvedena na základě podkladu od výrobce - CSBETON s.r.o.								
33	M	CSB.R8	Štěrbínová trouba přerušovaná I-1-T-E600, atyp I-1-30/30-E600, délka 3,25m	kus	1,000		0,00	viz. poznámka položky
Poznámka k položce: Výměry odečteny z výkresu 020 - Technická zpráva příloha štěrbinové žlaby cena v soupisu prací je uvedena na základě podkladu od výrobce - CSBETON s.r.o.								
34	M	CSB.R9	Čistící kus vrcholový - F900 litinová mříž, I-1-CS-F900 mříž, délka 1,0m	kus	1,000		0,00	viz. poznámka položky

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Výměry odečteny z výkresu 020 - Technická zpráva příloha štěrbínové žlaby cena v soupisu prací je uvedena na základě podkladů od výrobce - CSBETON s.r.o.								
35	M	CSB.R10	Čistící kus základní - F900 litinová mříž, I-1-C0-F900 mříž, délka 1,0m	kus	3,000		0,00	viz. poznámka položky
Poznámka k položce: Výměry odečteny z výkresu 020 - Technická zpráva příloha štěrbínové žlaby cena v soupisu prací je uvedena na základě podkladů od výrobce - CSBETON s.r.o.								
36	M	CSB.R11	Vpustový kus základní - F900 litinová mříž, I-1-V0-F900 mříž, délka 1,0m	kus	8,000		0,00	viz. poznámka položky
Poznámka k položce: Výměry odečteny z výkresu 020 - Technická zpráva příloha štěrbínové žlaby cena v soupisu prací je uvedena na základě podkladů od výrobce - CSBETON s.r.o.								
37	M	CSB.R12	Vpustový kus užlabní - F900 litinová mříž, I-1-VU-F900 mříž, délka 1,0m	kus	1,000		0,00	viz. poznámka položky
Poznámka k položce: Výměry odečteny z výkresu 020 - Technická zpráva příloha štěrbínové žlaby cena v soupisu prací je uvedena na základě podkladů od výrobce - CSBETON s.r.o.								
38	M	CSB.R13	Záslepka drážka, I-ZZ, délka 0,12m	kus	3,000		0,00	viz. poznámka položky
Poznámka k položce: Výměry odečteny z výkresu 020 - Technická zpráva příloha štěrbínové žlaby cena v soupisu prací je uvedena na základě podkladů od výrobce - CSBETON s.r.o.								
39	M	CSB.R14	Záslepka pero, I-ZU, délka 0,12m	kus	3,000		0,00	viz. poznámka položky
Poznámka k položce: Výměry odečteny z výkresu 020 - Technická zpráva příloha štěrbínové žlaby cena v soupisu prací je uvedena na základě podkladů od výrobce - CSBETON s.r.o.								
40	M	CSB.R15	Uliční vpust' - středová skruž 6a hs, 295 mm, TRV-Q 450/295/6a	kus	9,000		0,00	viz. poznámka položky
Poznámka k položce: Výměry odečteny z výkresu 020 - Technická zpráva příloha štěrbínové žlaby cena v soupisu prací je uvedena na základě podkladů od výrobce - CSBETON s.r.o.								
41	M	CSB.R16	Uliční vpust' - dno 1d s výtokem DN 200 PVC, TBV-Q 450/380-1d PVC DN 200	kus	9,000		0,00	viz. poznámka položky
Poznámka k položce: Výměry odečteny z výkresu 020 - Technická zpráva příloha štěrbínové žlaby cena v soupisu prací je uvedena na základě podkladů od výrobce - CSBETON s.r.o.								
D	998		Přesun hmot				0,00	
42	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	105,850		0,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k položce: Automatický výpočet programu KROS								
43	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	105,850		0,00	CS ÚRS 2019 01
Poznámka k položce: Automatický výpočet programu KROS								

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Nová vstupní a vjezdová zóna, západ BVV
Objekt: SO 203 - Komunikace a zpevněné plochy, chodníky, dopravní značení
Soupis: SO 203.3 - Dopravní značení

KSO:	822	CC-CZ:	
Místo:	Brno	Datum:	20.10.2020
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
	SHB, akciová společnost	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Pazdžiora Michal	DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu			0,00
Ostatní náklady			0,00
Cena bez DPH			0,00

DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
------------	---	-----	------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nová vstupní a vjezdová zóna, západ BVV

Objekt:

SO 203 - Komunikace a zpevněné plochy, chodníky, dopravní značení

Soupis:

SO 203.3 - Dopravní značení

Místo:

Brno

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

20.10.2020

Zpracovatel:

SHB, akciová společnost
infig. Prazuiziora
Mishel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

0,00

0,00

0,00

0,00

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nová vstupní a vjezdová zóna, západ BVV

Objekt: SO 203 - Komunikace a zpevněné plochy, chodníky, dopravní značení

Soupis: SO 203.3 - Dopravní značení

Místo: Brno

Zadavatel: SHB, akciová společnost s r. o. Razumova Michal

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 20.10.2020

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 0,00

1	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	40,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	-----	--------	--	------	----------------

Poznámká k položce:								
Výměny odtěny z výkresu 014 - Situace TDZ								
2	M	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2020 01

Poznámká k položce:								
"odečet zvýkresu "Situace trvalého dopravního značení""								
"značka IP4b" 1								
3	M	40445608	značky upravující přednost P1, P4 700mm	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2020 01

Poznámká k položce:								
"odečet zvýkresu "Situace trvalého dopravního značení""								
"značka P4" 4								
4	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2020 01

Poznámká k položce:								
"odečet zvýkresu "Situace trvalého dopravního značení""								
"značka IP12" 1								
"značka IP11a" 1								
"značka IP11b" 3								
"značka IP11c" 1								
Součet								
5	M	40445611	značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2020 01

Poznámká k položce:								
"odečet zvýkresu "Situace trvalého dopravního značení""								
"značka P2" 2								
6	M	40445647	dodatekové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2020 01

Poznámká k položce:								
"odečet zvýkresu "Situace trvalého dopravního značení""								
"značka E1 - počet" 4								
"značka E13-O1" 1								
"značka E9 - druh vozidla" 1								
"značka E13 - mimo vozidla OH" 2								
Součet								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	M	40445649	dodatekové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
	WV		"odečet zvýřkesu "Situace trvalého dopravního značení""		1,000			
			"značka E13 - max 12m" 1					
8	M	40445619.1	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15,	kus	18,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
			"odečet zvýřkesu "Situace trvalého dopravního značení""					
	WV		"značka B27" 10		10,000			
	WV		"značka B2" 2		2,000			
	WV		"značka B24a" 2		2,000			
	WV		"značka B24b" 2		2,000			
	WV		"značka C1" 1		1,000			
	WV		"značka C2" 1		1,000			
	WV		Součet		18,000			
9	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	28,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
			Výměry odečteny z výřkesu 014 - Situace TDZ					
10	M	40445240	patka pro sloupek AI D 60mm	kus	28,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
			Výměry odečteny z výřkesu 014 - Situace TDZ					
11	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3.5m	kus	28,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
			Výměry odečteny z výřkesu 014 - Situace TDZ					
12	M	40445253	vičko plastové na sloupek D 60mm	kus	28,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
			Výměry odečteny z výřkesu 014 - Situace TDZ					
13	K	915211116	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní žlutý plast	m	46,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
			odečteno z Autocadu					
			viz. spovítá krajnice					
14	K	915211122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	68,700		0,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
	WV		Výměry odečteny z výřkesu 014 - Situace TDZ		44,000			
	WV		"brána 8 - V2b" 2*22		24,700			
	WV		"brána 9 - V2b" 24,7		68,700			
	WV		Součet					
15	K	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	426,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
			Výměry odečteny z výřkesu 014 - Situace TDZ					
	WV		"spedice V10b" 426		426,000			
16	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	9,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
			Výměry odečteny z výřkesu 014 - Situace TDZ					
	WV		"invalida" 0,77		0,770			
	WV		"šípka směr" 10*0,27		2,700			
	WV		"šípka stání NA" 17*0,23		3,910			
	WV		"Brána 8 - šípka směr"4*0,27		1,080			
	WV		"Brána 9 - šípka směr" 2*0,27		0,540			
	WV		Součet		9,000			

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Nová vstupní a vjezdová zóna, západ BVV
Objekt: SO 203 - Komunikace a zpevněné plochy, chodníky, dopravní značení
Soupis: SO 203.4 - Vegetační úpravy
Úroveň 3:

SO 203.4.2 - Následná péče 3 roky

KSO: 822
Místo: Brno
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj
Projektant: SHB, akciová společnost
Zpracovatel: Ing. Pazdžiora Michal
Poznámka:
CC-CZ: 20.10.2020
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	0,00	21,00%	0,00	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nová vstupní a vjezdová zóna, západ BVV

Objekt: SO 203 - Komunikace a zpevněné plochy, chodníky, dopravní značení

Soupis: SO 203.4 - Vegetační úpravy

Úroveň 3: SO 203.4.2 - Následná péče 3 roky

Místo: Brno

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Datum: 20.10.2020

Projektant: SHB, akciová společnost ing. Razuvajda Michal

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	0,00
18 - Povrchové úpravy terénu	0,00
99 - Staveništní přesun hmot	0,00

2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nová vstupní a vjezdová zóna, západ BVV

Objekt: SO 203 - Komunikace a zpevněné plochy, chodníky, dopravní značení

Soupis: SO 203.4 - Vegetační úpravy

Úroveň 3:
SO 203.4.2 - Následná péče 3 roky

Místo: Brno

Datum: 20.10.2020

Zadavatel: SHB, akciová společnost

Projektant: ing. Razuvajda

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Michal

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D 18		Povrchové úpravy terénu					0,00	
1	K	111151121	Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5	m2	7 350,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k položce: Výměry odečteny z výkresu 004 - Situace komunikací a zpevněných ploch včetně shrabání listí a zarovnání křivek 3*5*490								
2	K	183451321	Provzdušnění trávníku bez přívěsu travního osiva plochy přes 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	980,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k položce: Výměry viz položka č. 111151121 2*490								
3	K	183451421	Prořezání trávníku bez přívěsu plochy přes 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	980,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k položce: Výměry viz položka č. 111151121 2*490								
4	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	44,100		0,00	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k položce: Výměry viz položka č. 111151121 25 litrů na 1m2 3 x zaliti po 10 dnech 0,015*490*3*2								
5	K	185851121	Dovoz vody pro zalívku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	44,100		0,00	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k položce: Výměry viz položka č. 185804312								
6	M	08113910	voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu a služeb	m3	44,100		0,00	CS ÚRS 2020 01
"15l/m2"								
"0,015m3/m2"								
"zaliti 3x po cca 10 dnech" 2*3*490*0,015								
7	K	185851129	Připlátek k dovozu vody pro zalívku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	44,100		0,00	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k položce: Výměry viz položka č. 185804312								
8	K	18-Vlastní.1	Rozvojová záruční péče o trávníky - první 3 roky	m2	1 470,000		0,00	vlastní (SHB)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			490*3		1 470,000			
9	M	10371500	substrát pro trávníky s přídavkem hnojiva	m3	6,615		0,00	CS ÚRS 2019 01
P			Poznámka k položce:					
VV			Výměry viz položka č. 111151121					
VV			"předpoklad doplnění na 3% plochy v tl. 15cm"					
VV			3*490*0,03*0,15					
10	M	00572410	osivo směs travní parková, vč. dopravy	kg	2,940		0,00	CS ÚRS 2019 01
P			Poznámka k položce:					
VV			Výměry viz položka č. 111151121					
VV			"1kg/m2; předpoklad doplnění osiva na 10% plochy" (3*490*0,1)/50					
11	M	25234009.A	Herbicid totální	kpl	1,470		0,00	vlastní (SHB)
P			Poznámka k položce:					
VV			Výměry viz položka č. 111151121					
VV			"1l/1000m2"					
VV			3*0,490					
D	99		Staveništní přesun hmot				0,00	
12	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	45,492		0,00	CS ÚRS 2019 01
P			Poznámka k položce:					
			Automatický výpočet programu KROS					
13	K	998231431	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	45,492		0,00	CS ÚRS 2019 01
P			Poznámka k položce:					
			Automatický výpočet programu KROS					