





POZNÁMKA:

1. Při návrhu výrobků odbornou firmou bude uvažováno se všemi potřebnými komponenty a doplňky, které jsou nutné při výrobě, montáži a k zajištění bezproblémové funkčnosti po celou dobu používání. Toto je třeba uvažovat a zahrnout při stanovení ceny za jednotlivé výrobky komplet, později nebude připuštěno navýšení ceny za výrobek z důvodů, který by odborná firma z pohledu své odbornosti měla předpokládat.
2. Před výrobou bude zaměřen skutečný stav po dokončení povrchových úprav (omítky, obklady)
3. Rozměry výrobků budou konzultovány se zodpovědným projektantem. Před výrobou bude předložena dílenská dokumentace ke konzultaci zodpov. projektantovi.
4. Dodavatel ručí za technické a funkční parametry a životnost.
5. Veškeré výrobky musí být v koordinaci s projekty ostatních profesí a to především akustiky a požární bezpečnosti.
6. Grafické zobrazení schémat a jejich kóty jsou orientační.

ČÁST PD: D.1.5 Tabulky specifikace výrobků		AKCE: Stavební úpravy s nástavbou a přístavba objektu brownfieldu v Mělčanech		<div>www.velehradsky.cz</div>  <div>V E L E H R A D S K Ý architektonický ateliér velehradský Libušino údolí 76, 623 00 Brno 722 925 926 Věžná 9, 593 01 Bystřice n.P. 566 567 563 miroslav@velehradsky.cz 602 771 364 dagmar@velehradsky.cz 602 843 549</div>	
STAVEBNÍ OBJEKT: objekt brownfieldu					
MÍSTO STAVBY: Mělčany p.č. 64; parc. č. 6/1, 6/3; k.ú. Mělčany u Ivančic					
INVESTOR: Obec Mělčany; Mělčany 163, 66 464 Mělčany					
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Miroslav Velehradský, Libušino údolí 76, 623 00 Brno					
ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ: Ing. arch. Dagmar Velehradská					
PROJEKTANT: Ing. arch. David Hostinský SPOLUPRÁCE: Bc. Václav Rachota					
DATUM: leden 2021		PROJEKČNÍ STUPĚŇ: DPS - dokumentace pro provedení stavby			
NÁZEV VÝKRESU: Kamenické výrobky				D.1.5.G	


VÝPIS KAMENNÝCH VÝROBKŮ - INTERIÉROVÉ PARAPETY


POSCHODÍ		1.NP	2.NP	CELKEM	KA/01
POČET (KS)		3	-	3	
PARAPET	POPIS	interiérový kamenný parapet		ŘEZ 	
	ROZMĚR	parapet - 660/1190 mm, tl. 30 mm			
	MATERIÁL	přírodní pískovec			
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	neleštěný, bezbarvá impregnace			
	POZNÁMKA	přesah 20 mm přes okraj zdiva			
POSCHODÍ		1.NP	2.NP	CELKEM	KA/02
POČET (KS)		2	-	2	
PARAPET	POPIS	interiérový kamenný parapet		ŘEZ 	
	ROZMĚR	parapet - 680/1230 mm, tl. 30 mm			
	MATERIÁL	přírodní pískovec			
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	neleštěný, bezbarvá impregnace			
	POZNÁMKA	přesah 20 mm přes okraj zdiva			
POSCHODÍ		1.NP	2.NP	CELKEM	KA/03
POČET (KS)		1	-	1	
PARAPET	POPIS	interiérový kamenný parapet		ŘEZ 	
	ROZMĚR	parapet - 660/1340 mm, tl. 30 mm			
	MATERIÁL	přírodní pískovec			
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	neleštěný, bezbarvá impregnace			
	POZNÁMKA	přesah 20 mm přes okraj zdiva			


POZNÁMKA:

Před výrobou budou rozměry prvků zaměřeny po dokončení povrchových úprav (omítky, obklady). Jejich rozměry a barva budou konzultovány se zodpovědným projektantem. Před výrobou bude předložena dílenská dokumentace ke konzultaci zodpov. projektantovi. Dodavatel ručí za technické a funkční parametry a životnost bez ohledu na velikost. Grafické zobrazení schématu a jeho kóty jsou orientační. Při návrhu výrobků odbornou firmou bude uvažováno se všemi potřebnými komponenty a doplňky, které jsou nutné při výrobě, montáži a k zajištění bezproblémové funkčnosti po celou dobu používání. Toto je třeba uvažovat a zahrnout při stanovení ceny za jednotlivé výrobky komplet, později nebude připuštěno navýšení ceny za výrobek z důvodů, který by odborná firma z pohledu své odbornosti měla předpokládat.

VÝPIS KAMENNÝCH VÝROBKŮ - INTERIÉROVÉ PARAPETY


POSCHODÍ		1.NP	2.NP	CELKEM	KA/04
POČET (KS)		1	-	1	
PARAPET	POPIS	interiérový kamenný parapet		ŘEZ 	
	ROZMĚR	parapet - 610/1560 mm, tl. 30 mm			
	MATERIÁL	přírodní pískovec			
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	neleštěný, bezbarvá impregnace			
	POZNÁMKA	přesah 20 mm přes okraj zdiva			


POSCHODÍ		1.NP	2.NP	CELKEM	KA/05
POČET (KS)		1	-	1	
PARAPET	POPIS	interiérový kamenný parapet		ŘEZ 	
	ROZMĚR	parapet - 530/1300 mm, tl. 30 mm			
	MATERIÁL	přírodní pískovec			
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	neleštěný, bezbarvá impregnace			
	POZNÁMKA	přesah 20 mm přes okraj zdiva			


POSCHODÍ		1.NP	2.NP	CELKEM	KA/06
POČET (KS)		1	-	1	
PARAPET	POPIS	interiérový kamenný parapet		ŘEZ 	
	ROZMĚR	parapet - 1200/1680 mm, tl. 30 mm			
	MATERIÁL	přírodní pískovec			
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	neleštěný, bezbarvá impregnace			
	POZNÁMKA	přesah 20 mm přes okraj zdiva			

POZNÁMKA:
Před výrobou budou rozměry prvků zaměřeny po dokončení povrchových úprav (omítky, obklady). Jejich rozměry a barva budou konzultovány se zodpovědným projektantem. Před výrobou bude předložena dílenská dokumentace ke konzultaci zodpov. projektantovi. Dodavatel ručí za technické a funkční parametry a životnost bez ohledu na velikost. Grafické zobrazení schématu a jeho kóty jsou orientační. Při návrhu výrobků odbornou firmou bude uvažováno se všemi potřebnými komponenty a doplňky, které jsou nutné při výrobě, montáži a k zajištění bezproblémové funkčnosti po celou dobu používání. Toto je třeba uvažovat a zahrnout při stanovení ceny za jednotlivé výrobky komplet, později nebude připuštěno navýšení ceny za výrobek z důvodů, který by odborná firma z pohledu své odbornosti měla předpokládat.

VÝPIS KAMENNÝCH VÝROBKŮ - INTERIÉROVÉ PARAPETY

POSCHODÍ		1.NP	2.NP	CELKEM	KA/07
POČET (KS)		1	-	1	
PARAPET	POPIS	interiérový kamenný parapet		ŘEZ 	
	ROZMĚR	parapet - 990/1400 mm, tl. 30 mm			
	MATERIÁL	přírodní pískovec			
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	neleštěný, bezbarvá impregnace			
	POZNÁMKA	přesah 20 mm přes okraj zdiva			


POSCHODÍ		1.NP	2.NP	CELKEM	KA/08
POČET (KS)		1	-	1	
PARAPET	POPIS	interiérový kamenný parapet		ŘEZ 	
	ROZMĚR	parapet - 700/1400 mm, tl. 30 mm			
	MATERIÁL	přírodní pískovec			
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	neleštěný, bezbarvá impregnace			
	POZNÁMKA	přesah 20 mm přes okraj zdiva			


POSCHODÍ		1.NP	2.NP	CELKEM	KA/09
POČET (KS)		1	-	1	
PARAPET	POPIS	interiérový kamenný parapet		ŘEZ 	
	ROZMĚR	parapet - 810/1300 mm, tl. 30 mm			
	MATERIÁL	přírodní pískovec			
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	neleštěný, bezbarvá impregnace			
	POZNÁMKA	přesah 20 mm přes okraj zdiva			


POZNÁMKA:

Před výrobou budou rozměry prvků zaměřeny po dokončení povrchových úprav (omítky, obklady). Jejich rozměry a barva budou konzultovány se zodpovědným projektantem. Před výrobou bude předložena dílenská dokumentace ke konzultaci zodpov. projektantovi. Dodavatel ručí za technické a funkční parametry a životnost bez ohledu na velikost. Grafické zobrazení schématu a jeho kóty jsou orientační. Při návrhu výrobků odbornou firmou bude uvažováno se všemi potřebnými komponenty a doplňky, které jsou nutné při výrobě, montáži a k zajištění bezproblémové funkčnosti po celou dobu používání. Toto je třeba uvažovat a zahrnout při stanovení ceny za jednotlivé výrobky komplet, později nebude připsáno navýšení ceny za výrobek z důvodů, který by odborná firma z pohledu své odbornosti měla předpokládat.

VÝPIS KAMENNÝCH VÝROBKŮ - INTERIÉROVÉ PARAPETY

POSCHODÍ		1.NP	2.NP	CELKEM	KA/10
POČET (KS)		1	-	1	
PARAPET	POPIS	interiérový kamenný parapet		ŘEZ 	
	ROZMĚR	parapet - 1050/1700 mm, tl. 30 mm			
	MATERIÁL	přírodní pískovec			
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	neleštěný, bezbarvá impregnace			
	POZNÁMKA	přesah 20 mm přes okraj zdiva			


POSCHODÍ		1.NP	2.NP	CELKEM	KA/11
POČET (KS)		1	-	1	
PARAPET	POPIS	interiérový kamenný parapet		ŘEZ 	
	ROZMĚR	parapet - 460/1420 mm, tl. 30 mm			
	MATERIÁL	přírodní pískovec			
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	neleštěný, bezbarvá impregnace			
	POZNÁMKA	přesah 20 mm přes okraj zdiva			


POSCHODÍ		1.NP	2.NP	CELKEM	KA/12
POČET (KS)		1	-	1	
PARAPET	POPIS	interiérový kamenný parapet		ŘEZ 	
	ROZMĚR	parapet - 240/1420 mm, tl. 30 mm			
	MATERIÁL	přírodní pískovec			
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	neleštěný, bezbarvá impregnace			
	POZNÁMKA	přesah 20 mm přes okraj zdiva			


POZNÁMKA:

Před výrobou budou rozměry prvků zaměřeny po dokončení povrchových úprav (omítky, obklady). Jejich rozměry a barva budou konzultovány se zodpovědným projektantem. Před výrobou bude předložena dílenská dokumentace ke konzultaci zodpov. projektantovi. Dodavatel ručí za technické a funkční parametry a životnost bez ohledu na velikost. Grafické zobrazení schématu a jeho kóty jsou orientační. Při návrhu výrobků odbornou firmou bude uvažováno se všemi potřebnými komponenty a doplňky, které jsou nutné při výrobě, montáži a k zajištění bezproblémové funkčnosti po celou dobu používání. Toto je třeba uvažovat a zahrnout při stanovení ceny za jednotlivé výrobky komplet, později nebude připuštěno navýšení ceny za výrobek z důvodů, který by odborná firma z pohledu své odbornosti měla předpokládat.

VÝPIS KAMENNÝCH VÝROBKŮ - INTERIÉROVÉ PARAPETY

POSCHODÍ		1.NP	2.NP	CELKEM	KA/13
POČET (KS)		1	-	1	
PARAPET	POPIS	interiérový kamenný parapet		ŘEZ 	
	ROZMĚR	parapet - 570/1760 mm, tl. 30 mm			
	MATERIÁL	přírodní pískovec			
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	neleštěný, bezbarvá impregnace			
	POZNÁMKA	přesah 20 mm přes okraj zdiva			

POSCHODÍ		1.NP	2.NP	CELKEM	KA/14
POČET (KS)		2	1	3	
PARAPET	POPIS	interiérový kamenný parapet		ŘEZ 	
	ROZMĚR	parapet - 320/1250 mm, tl. 30 mm			
	MATERIÁL	přírodní pískovec			
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	neleštěný, bezbarvá impregnace			
	POZNÁMKA	přesah 20 mm přes okraj zdiva			

POSCHODÍ		1.NP	2.NP	CELKEM	KA/15
POČET (KS)		-	2	2	
PARAPET	POPIS	interiérový kamenný parapet		ŘEZ 	
	ROZMĚR	parapet - 450/1250 mm, tl. 30 mm			
	MATERIÁL	přírodní pískovec			
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	neleštěný, bezbarvá impregnace			
	POZNÁMKA	přesah 20 mm přes okraj zdiva			

POZNÁMKA:

Před výrobou budou rozměry prvků zaměřeny po dokončení povrchových úprav (omítky, obklady). Jejich rozměry a barva budou konzultovány se zodpovědným projektantem. Před výrobou bude předložena dílenská dokumentace ke konzultaci zodpov. projektantovi. Dodavatel ručí za technické a funkční parametry a životnost bez ohledu na velikost. Grafické zobrazení schématu a jeho kóty jsou orientační. Při návrhu výrobků odbornou firmou bude uvažováno se všemi potřebnými komponenty a doplňky, které jsou nutné při výrobě, montáži a k zajištění bezproblémové funkčnosti po celou dobu používání. Toto je třeba uvažovat a zahrnout při stanovení ceny za jednotlivé výrobky komplet, později nebude připuštěno navýšení ceny za výrobek z důvodů, který by odborná firma z pohledu své odbornosti měla předpokládat.