

VÝPIS PŘÍPOJEK

STOKA A

Č.	č.p. (parc.č.)	staničení	ověřeno plánkem			Celkem [m]
				překop [m]	protlak [m]	
1	241	0,051	ano	5,00	0,00	
2	ev.2	0,065	ano	2,00	5,00	
3	196	0,086	ano	2,00	5,00	
4	25	0,090	ne	2,00	5,00	
5	253	0,092	ne	2,00	0,00	
6	93	0,116	ano	2,00	5,00	
7	parc. 5086	0,129	ano	2,00	5,00	
8	182	0,139	ano	2,00	5,00	
9	254	0,148	ne	3,00	0,00	
10	249	0,186	ne	3,00	0,00	
11	215	0,190	ano	2,00	5,00	
12	191	0,224	ano	2,00	5,00	
13	242	0,234	ano	4,00	0,00	
14	195	0,237	ano	2,00	5,00	
15	245	0,249	ano	4,00	0,00	
16	239	0,257	ano	4,00	0,00	
17	244	0,277	ano	6,00	0,00	
18	237	0,300	ano	4,00	0,00	
19	251	0,331	ano	7,00	0,00	
20	158	0,334	ano	7,00	0,00	
21	157	0,400	ano	7,00	0,00	
22	164	0,413	ano	4,00	0,00	
23	156	0,425	ne	5,00	0,00	
24	225	0,428	ano	2,00	5,00	
25	188	0,437	ano	5,00	0,00	
celkem (m)				90,00	50,00	140,00
celkem (ks)				24,00		

navíc cca 6 ks odboček

STOKA A-1

Č.	č.p. (parc.č.)	staničení	ověřeno plánkem			Celkem [m]
				překop [m]	protlak [m]	
26	223	0,046	ano	4,00	0,00	
27	190	0,055	ano	5,00	0,00	
celkem (m)				9,00	0,00	9,00
celkem (ks)				2,00		

STOKA B

Č.	č.p. (parc.č.)	staničení	ověřeno plánkem			Celkem [m]
				překop [m]	protlak [m]	
28	parc. 4087	0,029	ano	3,00	0,00	
29	229	0,072	ano	3,00	0,00	
30	208	0,097	ne	3,00	0,00	
31	227	0,112	ne	3,00	0,00	
32	152	0,131	ne	3,00	0,00	
33	197	0,147	ano	6,00	0,00	
34	178	0,152	ano	6,00	0,00	
35	192	0,165	ano	6,00	0,00	
36	250	0,169	ano	3,00	0,00	
37	184	0,173	ne	6,00	0,00	
38	221	0,179	ano	3,00	0,00	
39	220	0,195	ano	3,00	0,00	
40	169	0,212	ano	6,00	0,00	
41	151	0,215	ano	3,00	0,00	
42	146	0,218	ano	3,00	0,00	
43	165	0,232	ano	3,00	0,00	
44	226	0,233	ano	6,00	0,00	

45	228	0,241	ano	6,00	0,00	
46	181	0,248	ne	6,00	0,00	
47	3	0,251	ano	3,00	0,00	
48	parc. 5006	0,263	ano	3,00	0,00	
49	173	0,269	ano	3,00	0,00	
50	170	0,276	ne	6,00	0,00	
51	203	0,279	ano	3,00	0,00	
52	204	0,303	ano	6,00	0,00	
53	145	0,305	ne	3,00	0,00	
54	162	0,319	ano	6,00	0,00	
celkem (m)				114,00	0,00	114,00
celkem (ks)				27,00		

do koncové šachty

navíc cca 11 ks odboček

STOKA C

Č.	č.p. (parc.č.)	staničení	ověřeno plánkem	Celkem	
				překop [m]	protlak [m]
55	88	0,006	ano	4,00	0,00
56	34	0,021	ano	20,00	0,00
57	68	0,063	ano	2,00	6,00
58	75	0,086	ano	5,00	0,00
59	31	0,090	ne	2,00	5,00
60	202	0,097	ne	2,00	5,00
61	153	0,100	ne	5,00	0,00
62	32	0,114	ano	2,00	5,00
63	80	0,115	ano	2,00	5,00
64	174	0,122	ano	5,00	0,00
65	81	0,124	ano	2,00	5,00
66	179	0,134	ano	5,00	0,00
67	67	0,140	ano	2,00	5,00
68	147	0,155	ano	5,00	0,00
69	33	0,162	ano	2,00	5,00
70	136	0,167	ano	5,00	0,00
71	130	0,180	ne	5,00	0,00
72	142	0,191	ano	5,00	0,00
73	140	0,202	ano	5,00	0,00
74	134	0,215	ne	5,00	0,00
75	137	0,227	ne	5,00	0,00
76	133	0,239	ano	5,00	0,00
77	218	0,253	ne	5,00	0,00
78	222	0,257	ano	2,00	8,00
79	139	0,272	ano	5,00	0,00
80	138	0,277	ano	5,00	0,00
celkem (m)				117,00	49,00
celkem (ks)				26,00	

STOKA C-1

Č.	č.p. (parc.č.)	staničení	ověřeno plánkem	Celkem	
				překop [m]	protlak [m]
81	30	0,008	ne	5,00	0,00
82	29	0,030	ne	5,00	0,00
83	72	0,047	ano	5,00	0,00
84	28	0,082	ano	5,00	0,00
85	159	0,101	ano	5,00	0,00
86	27	0,116	ano	5,00	0,00
87	29	0,136	ne	5,00	0,00
88	113	0,172	ano	5,00	0,00
89	256	0,184	ano	5,00	0,00
90	24	0,189	ano	5,00	0,00
91	23	0,226	ne	5,00	0,00
92	22	0,248	ano	5,00	0,00

93	21	0,289	ano	5,00	0,00	
94	16	0,442	ano	5,50	0,00	
95	132	0,485	ano	5,00	0,00	
96	87	0,513	ne	5,00	0,00	
97	95	0,524	ano	5,00	0,00	
98	82	0,544	ano	4,00	0,00	
99	83	0,548	ne	4,00	0,00	
100	86	0,559	ano	4,00	0,00	
101	parc.4358	0,577	ne	5,50	0,00	
102	217	0,606	ano	3,50	0,00	
103	185	0,642	ano	4,50	0,00	
104	154	0,664	ano	4,50	0,00	
105	189	0,670	ano	4,50	0,00	
106	199	0,685	ne	4,00	0,00	
107	189	0,688	ano	4,50	0,00	
108	69	0,699	ano	5,00	0,00	
109	parc.4591/1	0,748	ano	5,00	0,00	
110	parc.4591/4	0,753	ano	5,00	0,00	
111	200	0,799	ano	4,00	0,00	
112	236	0,820	ano	4,00	0,00	
113	194	0,827	ano	4,00	0,00	
114	235	0,843	ne	3,00	0,00	
115	243	0,897	ano	3,00	0,00	
celkem (m)				161,50	0,00	161,50
celkem (ks)				34,00		

navíc cca 7 ks odboček

STOKA C-1-1

Č.	č.p. (parc.č.)	staničení	ověřeno plánkem	Celkem	
				překop [m]	protlak [m]
116	41	0,018	ano	15,00	0,00
117	76	0,029	ano	5,00	0,00
118	50	0,042	ano	8,00	0,00
celkem (m)				28,00	0,00
celkem (ks)				3,00	

do koncové šachty

STOKA C-1-2

Č.	č.p. (parc.č.)	staničení	ověřeno plánkem	Celkem	
				překop [m]	protlak [m]
119	246	0,010	ano	7,00	0,00
120	20	0,033	ano	5,00	0,00
121	19	0,050	ne	1,50	0,00
122	18	0,070	ano	1,50	0,00
123	18	0,084	ano	4,00	0,00
124	17	0,084	ano	4,00	0,00
celkem (m)				23,00	0,00
celkem (ks)				6,00	

do koncové šachty
do koncové šachty

STOKA C-1-2-1

Č.	č.p. (parc.č.)	staničení	ověřeno plánkem	Celkem	
				překop [m]	protlak [m]
125	39	0,041	ne	4,00	0,00
126	40	0,045	ne	4,00	0,00
127	126	0,045	ano	20,00	0,00
celkem (m)				28,00	0,00
celkem (ks)				3,00	

do koncové šachty
do koncové šachty

STOKA C-1-3

Č.	č.p. (parc.č.)	staničení	ověřeno plánkem	Celkem	
				překop [m]	protlak [m]
128	193	0,095	ne	4,50	0,00

129	114	0,114	ano	10,00	0,00	
130	46	0,137	ano	4,50	0,00	
131	186	0,145	ano	4,50	0,00	
132	96	0,167	ano	4,00	0,00	
celkem (m)				27,50	0,00	27,50
celkem (ks)				5,00		

STOKA C-1-4

Č.	č.p. (parc.č.)	staničení	ověřeno plánkem			Celkem [m]
				překop [m]	protlak [m]	
133	234	0,038	ano	5,00	0,00	
celkem (m)				5,00	0,00	5,00
celkem (ks)				1,00	0,00	

STOKA D

Č.	č.p. (parc.č.)	staničení	ověřeno plánkem			Celkem [m]
				překop [m]	protlak [m]	
134	198	0,103	ano	5,00	0,00	
135	2	0,136	ne	5,00	0,00	
136	66	0,158	ano	5,00	0,00	
137	127	0,166	ne	3,00	0,00	
138	47	0,185	ne	4,00	0,00	
139	115	0,206	ne	4,00	0,00	
140	124	0,217	ano	4,00	0,00	
141	125	0,238	ano	4,00	0,00	
142	112	0,245	ano	4,00	0,00	
143	111	0,252	ano	4,00	0,00	
144	102	0,256	ne	3,50	0,00	
145	110	0,265	ano	4,50	0,00	
146	103	0,266	ano	3,50	0,00	
147	104	0,277	ne	3,50	0,00	
148	109	0,286	ano	4,50	0,00	
149	108	0,289	ano	4,00	0,00	
150	105	0,290	ano	3,50	0,00	
151	107	0,303	ne	4,00	0,00	
152	106	0,335	ano	3,50	0,00	
153	214	0,326	ano	4,00	0,00	
154	92	0,347	ne	4,50	0,00	
155	248	0,360	ano	2,50	0,00	
156	238	0,370	ano	3,50	0,00	
celkem (m)				91,00	0,00	91,00
celkem (ks)				23,00		

STOKA D-1

Č.	č.p. (parc.č.)	staničení	ověřeno plánkem			Celkem [m]
				překop [m]	protlak [m]	
157	89	0,016	ne	5,00	0,00	
158	97	0,026	ano	13,00	0,00	
159	35	0,031	ne	13,00	0,00	
160	64	0,044	ano	2,00	0,00	
161	36	0,049	ne	3,00	0,00	
162	56	0,054	ano	4,50	0,00	
163	63	0,075	ano	5,50	0,00	
164	79	0,068	ano	2,50	0,00	
165	55	0,081	ano	3,00	0,00	
166	135	0,086	ano	3,00	0,00	
167	57	0,090	ano	2,50	0,00	
168	54	0,095	ano	2,50	0,00	

169	58	0,106	ano	2,00	0,00	
170	48	0,113	ano	2,00	0,00	
171	156	0,113	ano	2,00	0,00	
172	59	0,116	ano	2,00	0,00	
173	70	0,121	ano	2,50	0,00	
174	60	0,130	ano	2,00	0,00	
175	61	0,162	ne	2,00	0,00	
176	51	0,181	ano	2,00	0,00	
177	37	0,188	ano	2,00	0,00	
178	42	0,215	ano	2,00	0,00	
179	37	0,218	ano	2,00	0,00	
180	85	0,222	ano	2,00	0,00	
181	90	0,223	ne	2,00	0,00	
182	84	0,227	ne	2,00	0,00	
183	91	0,229	ano	2,00	0,00	
184	62	0,231	ano	2,00	0,00	do koncové šachty
185	38	0,231	ano	5,00	0,00	do koncové šachty
celkem (m)				97,00	0,00	97,00
celkem (ks)				29,00		

STOKA D-2

Č.	č.p. (parc.č.)	staničení	ověřeno plánkem			Celkem [m]
				překop [m]	protlak [m]	
186	1	0,072	ano	3,00	0,00	
187	232	0,114	ano	5,00	0,00	do koncové šachty
celkem (m)				8,00	0,00	8,00
celkem (ks)				2,00		

STOKA D-3

Č.	č.p. (parc.č.)	staničení	ověřeno plánkem			Celkem [m]
				překop [m]	protlak [m]	
188	kostel	0,019	ne	3,00	0,00	
189	parc.4888	0,025	ano	3,00	0,00	
190	71	0,036	ano	3,00	0,00	do koncové šachty
celkem (m)				9,00	0,00	9,00
celkem (ks)				3,00		

STOKA D-4

Č.	č.p. (parc.č.)	staničení	ověřeno plánkem			Celkem [m]
				překop [m]	protlak [m]	
191	99	0,002	ne	11,00	0,00	
192	101	0,013	ano	10,00	0,00	
193	45	0,015	ano	4,50	0,00	
194	44	0,028	ano	4,00	0,00	
195	3	0,045	ano	4,50	0,00	
196	77	0,046	ano	2,50	0,00	
197	53	0,058	ano	3,00	0,00	
198	4	0,065	ano	4,50	0,00	
199	74	0,071	ne	4,50	0,00	
200	73	0,081	ano	5,00	0,00	
201	128	0,082	ano	5,00	0,00	
202	43	0,083	ano	5,00	0,00	
203	155	0,091	ne	6,00	0,00	do stoky D-1
204	5	0,102	ano	4,50	0,00	
205	6	0,122	ano	4,50	0,00	
206	7	0,137	ano	4,50	0,00	
207	8	0,165	ne	5,00	0,00	
208	9	0,184	ano	5,00	0,00	

209	9 dílna	0,195	ano	5,00	0,00	
210	10	0,202	ano	5,00	0,00	
211	65	0,204	ano	5,00	0,00	
212	11	0,227	ne	5,50	0,00	
213	12	0,268	ne	5,50	0,00	
214	13	0,296	ano	5,50	0,00	
215	14	0,321	ano	5,50	0,00	
216	15	0,351	ne	4,50	0,00	
celkem (m)				134,50	0,00	134,50
celkem (ks)				26,00		

STOKA D-4-2

Č.	č.p. (parc.č.)	staničení	ověřeno plánkem			Celkem [m]
				překop [m]	protlak [m]	
217	52	0,030	ano	4,50	0,00	
218	49	0,057	ne	4,50	0,00	
219	65	0,095	ano	4,50	0,00	
celkem (m)				13,50	0,00	13,50
celkem (ks)				3,00		

do koncové šachty

STOKA D-5

Č.	č.p. (parc.č.)	staničení	ověřeno plánkem			Celkem [m]
				překop [m]	protlak [m]	
220	149	0,028	ano	4,00	0,00	
221	116	0,089	ano	4,50	0,00	
222	117	0,111	ano	4,50	0,00	
223	118	0,114	ano	4,50	0,00	
224	119	0,127	ne	4,50	0,00	
225	120	0,141	ne	4,50	0,00	
226	121	0,153	ne	4,50	0,00	
227	122	0,162	ano	4,50	0,00	
228	129	0,173	ano	3,50	0,00	
229	123	0,174	ne	4,50	0,00	
230	78	0,201	ne	4,00	0,00	
231	100	0,218	ano	4,00	0,00	
232	98	0,230	ano	4,00	0,00	
233	213	0,247	ano	4,00	0,00	
234	224	0,256	ano	4,00	0,00	
celkem (m)				63,50	0,00	63,50
celkem (ks)				15,00		

STOKA E

Č.	č.p. (parc.č.)	staničení	ověřeno plánkem			Celkem [m]
				překop [m]	protlak [m]	
235	209	0,038	ano	3,00	0,00	
236	168	0,125	ne	4,00	0,00	
237	167	0,132	ano	4,00	0,00	
238	161	0,146	ano	4,00	0,00	
239	160	0,154	ano	4,00	0,00	
240	180	0,166	ano	4,00	0,00	
241	176	0,197	ano	4,00	0,00	
242	131	0,204	ne	4,00	0,00	
243	143	0,216	ano	4,00	0,00	
244	144	0,232	ano	4,00	0,00	
245	150	0,238	ano	4,00	0,00	
celkem (m)				43,00	0,00	43,00
celkem (ks)				11,00		

do koncové šachty

STOKA E-1

Č.	č.p. (parc.č.)	staničení	ověřeno plánkem			Celkem [m]
				překop [m]	protlak [m]	
246	211	0,009	ne	4,00	0,00	
247	207	0,027	ano	4,00	0,00	
248	210	0,030	ano	4,00	0,00	
249	205	0,047	ano	4,00	0,00	
250	163	0,059	ano	4,00	0,00	
251	141	0,069	ano	4,00	0,00	
252	parc.5429	0,070	ano	4,00	0,00	
celkem (m)				28,00	0,00	28,00
celkem (ks)				7,00		

STOKA E-2

Č.	č.p. (parc.č.)	staničení	ověřeno plánkem			Celkem [m]
				překop [m]	protlak [m]	
253	172	0,007	ano	3,00	0,00	
254	177	0,027	ano	3,00	0,00	
255	187	0,029	ano	3,00	0,00	
256	171	0,049	ano	3,00	0,00	
257	183	0,094	ano	3,00	0,00	
258	175	0,130	ano	4,00	0,00	
259	166	0,134	ano	4,00	0,00	
celkem (m)				23,00	0,00	23,00
celkem (ks)				7,00		

STOKA E-2-1

Č.	č.p. (parc.č.)	staničení	ověřeno plánkem			Celkem [m]
				překop [m]	protlak [m]	
260	148	0,067	ne	3,50	0,00	
261	94	0,092	ano	3,50	0,00	
celkem (m)				7,00	0,00	7,00
celkem (ks)				2,00		

do koncové šachty

STOKA E-3

Č.	č.p. (parc.č.)	staničení	ověřeno plánkem			Celkem [m]
				překop [m]	protlak [m]	
262	219	0,024	ano	2,00	0,00	
263	216	0,047	ano	2,00	0,00	
264	212	0,060	ano	3,00	0,00	
celkem (m)				7,00	0,00	7,00
celkem (ks)				4,00		

do koncové šachty

STOKA F

Č.	č.p. (parc.č.)	staničení	ověřeno plánkem			Celkem [m]
				překop [m]	protlak [m]	
265	parc.4332/2	0,050	ano	2,50	0,00	
266	parc.4321/2	0,342	ano	2,50	0,00	
267	257	0,355	ano	2,50	0,00	
celkem (m)				7,50	0,00	7,50
celkem (ks)				3,00		

navíc cca 22 ks odboček

CELKEM ODBOČEK DN 250/150	299 ks
<u>do koncové šachty napojeno</u>	<u>14 ks</u>
celkem budoucích přípojek	313 ks
<u>CELKEM ODBOČEK VČETNĚ ČÁSTI PŘÍPOJKY</u>	<u>267 ks</u>
<u>CELKOVÁ DÉLKA PP DN 150</u>	<u>1234,0 m</u>
CHRÁNIČKY OC. DN 300	99,0 m