


VAZNÍK V3 1ks



VÝPIS ŘEZIVA PRO 1 VAZNÍK

OZN.	POPIS	PROFIL	DĚLKA mm	KS	DĚLKA		OBJEM
					CELKEM	b.m.	
	HORNÍ PAS	70x180	3950	4	15,80	0,199	
	HORNÍ PAS	70x180	3120	2	6,24	0,079	
	SPODNÍ PAS	70x180	3800	4	15,20	0,192	
	SPODNÍ PAS	70x180	3420	2	6,84	0,086	
	KRAJNÍ SVISLICE	70x180	967	4	3,87	0,049	
	VNITŘNÍ SVISLICE	70x160	967	18	17,41	0,195	
	DIAGONÁLY	70x160	1350	20	27,00	0,303	
CELKEM						1,103	
PŘÍRAŽKA NA PROŘEZ (15%)						0,167	
CELKEM						1,270	

DŘEVO TŘ C24, HOBLOVANÉ

VÝPIS OCELI STYČNÍKŮ PRO 1 VAZNÍK

OZN.	POPIS	PROFIL	PLOCHA m2	KS	HMOTNOST	
					JEDN. kg/m	CELKOVÁ kg
P1	STYČNÍKOVÝ PLECH	P8	0,0905	2	62,8	11,4
P2	STYČNÍKOVÝ PLECH	P8	0,0390	11	62,8	27,0
P3	STYČNÍKOVÝ PLECH	P8	0,1295	2	62,8	16,3
P4	STYČNÍKOVÝ PLECH	P8	0,1142	2	62,8	14,4
P5	STYČNÍKOVÝ PLECH	P8	0,1037	5	62,8	32,6
P6	STYČNÍKOVÝ PLECH	P8	0,1088	2	62,8	13,7
P7	STYČNÍKOVÝ PLECH	P8	0,1088	2	62,8	13,7
CELKEM						129,1
PŘÍRAŽKA NA PROŘEZ (20%)						25,9
CELKEM						155,0

SVORNÍKY M12x180	196	34,0
PODLOŽKY PRO DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE P14	392	17,8
MATICE M12	196	2,7
CELKEM		54,5

POZNÁMKA

(\*) DÉLKU VAZNÍKU JE NUTNO UPRAVIT PODLE SKUTEČNÉHO ROZMĚRU STAVBY. ULOŽENÍ PŘESNĚ 220 MM JE NUTNO DODRŽET.

studie, DUR :	Ing.arch.Otto Schneider ČKA 1074, Ing.arch.Jan Pospíšil ČKA 4281	Ing. arch. Otto SCHNEIDER
projekt: zodp. proj.:	Ing.arch.Otto Schneider	projektční kancelář
stav.část :	Ing.arch.J.Pospíšil,Ing.arch.O.Schneider IČ:86988778 tel:731108524	IČ:11569930 tel:603467031
konstr.část :	Ing.Ivo Barviř ČKAIT 1201180 IČ :47190329 tel.: 724500637	772 00 Olomouc
stavebník :	Obec Samotířský, Vybiralova 4/8, Samotířský, 779 00	datum : X / 2017
vlastník poz.+ZŠ :	Obec Samotířský, Vybiralova 4/8, Samotířský, 779 00	stupeň : DPS
akce :		paré :
TĚLOCVIČNA pro ZŠ v Samotířkách, ul.Podhůry		
část :	stavebně konstrukční řešení	objekt + část : D.1.2.
výkres :	tvár vazníků V3	měř.: 1:25 v.č.: b22c