



ŘEZ 1 - 1
VÝKOP V ZELENÉM
M 1:50





ŘEZ A - A
M 1:100



VÝKOP A ZÁSYP PROVÉST DLE TP 146 !

SPOJENÍ OBAL.VRSTEV SPOJ.POSTŘÍKEM
OPRAVA SOUVISEJÍCÍHO ASFALT.POVVRCHU NÁTĚROVOU
EMULZÍ A POSYPEM DRTÍ 2/5 MM
ASFALT.BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY 5 CM
POSTŘÍK ASFALTOVÝ SPOJOVACÍ EMULZNÍ 0,5 KG/M2
ASFALT.BEON PRO PODKLAD.VRSTVY 7 CM
POSTŘÍK INFILTRAČNÍ 0,8 KG/M2

ŠTĚRKODRŤ ŠD 0/63 600 MM, ČSN 736126 - 150 MPA
ZHUTNĚLÁ PLÁŇ 45 MPA



ENERGO

TÁBOR, KOSOVA 2894
TEL: 381 254 808
energo.tabor@centrum.cz

VYHOTOVENÍ:

NÁZEV ZAKÁZKY: C-ENERGY PLANÁ S.R.O., PRŮMYSL OVÁ 748, PLANÁ NAD LUŽNICÍ
HORKOVOD TÁBOR OBLAST SEVER

NÁZEV VÝKRESU: SO 01- HORKOVODNÍ SÍŤ
DETAIL D4 PŘÍPOJENÍ FIRMY YPSOTECI
DIZPOZICE

STUPEŇ:
ÚZ.ŘÍZENÍ

ČÍSLO VÝKRESU:

PROJEKTANT ING.HEJNÝ

FORMÁT 2 x A4

MĚŘÍTKO 1 : 100

VYPRACOVAL ING.HEJNÝ

DATUM 06/21

ČÍSLO ZAKÁZKY 08/21

008