


ÚNIKOVÁ CESTA G12/3

DEMONTOVAT OK PLOŠINY,
POROROŠT, ŽEBŘÍK


PŮDORYS PLOŠINY - OK

1:30




PŮDORYS PLOŠINY

1:30




A - A

1:30



B - B

1:30



POZNÁMKY:

1. MATERIÁL S235JR, TŘÍDA PROVEDENÍ EXC2
2. ROŠTY - S235JR - ODPOROVĚ SVAŘOVANÝ, LEMOVANÝ, ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ, VÝŠKA 30 mm, NOSNÝ PÁSEK 30x2, ROZTEČE 34x38
3. POVRCHOVÁ OCHRANA: KONSTRUKCE JE ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ
4. KONSTRUKCE ŠROUBOVANÁ - POZINKOVANÉ ŠROUBY, JAKOST 8.8
5. KOTVENÍ KONSTRUKCE - HILTI HIT-HY 200 + HAS U 8.8
6. RÁMY A SLOUPKY Z VÁLCOVANÝCH PROFILŮ U80, U100
7. TATO DOKUMENTACE NENAHRADUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI!!! PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚRIT.
8. VÝROBA A MONTÁŽ OCELOVÉ KONSTRUKCE BUDE PROVEDENA DLE ČSN EN 1090.
9. SVĚTLÝ ROZMĚR PRŮLEZU MUSÍ BÝT MIN. 700x900 mm!
10. POKLOP V OTEVŘENÉ POLOZE ZAJISTIT PROTI SAMOVOLNÉMU ZAVŘENÍ.

Dokumentace je duševním vlastnictvím zhotovitele a tvoří součást obchodního tajemství.

Ing. Ivánek Robert tel.604 277 301 e-mail: ivanekr1@gmail.com	HIP Zodp.projektant Vypracoval	Ing. Robert Ivánek Ing. Robert Ivánek Ing. Robert Ivánek
INVESTOR: DISTEP a.s Ostravská 961, 738 01 Frýdek-Místek	Č. zakázky Datum Měřítko	2212 12/2022 1:30
OBJEKT: Rekonstrukce plošin včetně žebříku a pochozích lávek Kolektor Slezská, Frýdek-Místek	Účel Materiál Formát	DPS S235 A3
OBSAH VÝKRESU: G12/3 Půdorys, řezy	ČÍSLO VÝKRESU: P-2212-01	REV.