


ÚNIKOVÁ CESTA G2


PŮDORYS PLOŠINY

1:30




PŮDORYS PLOŠINY - OK

1:30




A - A

1:30




PŮDORYS PODLAHY

1:30




D - D

1:30




E - E

1:30




ŽEBŘÍK

1:25



DEMONTOVATELNÉ ZÁBRADLÍ

1:25



POZNÁMKY:

- MATERIÁL S235JR, TŘÍDA PŘEVODNÍ EXC2
- ROŠTY - S235JR - ODPOROVÉ SVAŘOVANÉ, LEMOVANÉ, ŽÁROVÉ ZINKOVANÉ, VÝŠKA 30 mm, NOSNÝ PÁSEK 30x2, ROZTEČE 34x38
- POVRCHOVÁ OCHRANA: KONSTRUKCE JE ŽÁROVÉ POZINKOVANÁ
- KONSTRUKCE ŠROUBOVANÁ - POZINKOVANÉ ŠROUBY, JAKOST 8.8
- KOTVENÍ KONSTRUKCE - HILTI HIT-HY 200 + HAS U 8.8
- RÁMY A SLOUPKY Z VÁLCOVANÝCH PROFILU U80, U100
- TATO DOKUMENTACE NENAHAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI!!! PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚRIT.
- VÝROBA A MONTÁŽ OCELOVÉ KONSTRUKCE BUDE PŘEVEDENA DLE ČSN EN 1090.
- SVĚTLÝ ROZMĚR PRŮŘEZU MUSÍ BÝT MIN. 700x900 mm!

Dokumentace je duševním vlastnictvím zhotovitele a tvoří součást obchodního tajemství.

Ing. Ivánek Robert tel.604 277 301 e-mail: ivanekr1@gmail.com	HIP	Ing. Robert Ivánek
	Zodp.projektant	Ing. Robert Ivánek
INVESTOR: DISTEP a.s Ostravská 961, 738 01 Frýdek-Místek	Vypracoval	Ing. Robert Ivánek
	Č. zakázky	2212
OBJEKT: Rekonstrukce plošin včetně žebříku a pochozích lávek Kolektor Slezská, Frýdek-Místek	Datum	12/2022
	Měřítko	1:25 1:30
OBSAH VÝKRESU: G2 Půdorys, řez	Účel	DPS
	Materiál	S235
ČÍSLO VÝKRESU: P-2212-03	Formát	A2
	REV.	