



MUIVX00OQPUZ

MĚSTSKÝ ÚŘAD IVANČICE

Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

Odbor životního prostředí

Č.J.: MI 6887/2024/KREE
Spis. Zn.: S-MI 3233/2024
Vyřizuje: Ing. Eduard Kremláček
Telefon: 546 419 470
Fax: 546 419 410
E-mail: kremlacek@muiv.cz
ID DS: sh2bdw6
Vaše značka:

Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne 19.4.2024

Městský úřad v Ivančicích

dne 19.4.2024

V Ivančicích dne 11.03.2024

ROZHODNUTÍ

**Společné územní rozhodnutí a stavební povolení
veřejná vyhláška**

„Vodovod Moravské Bránice – optimalizace systému“

Městský úřad Ivančice, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ve smyslu § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jako příslušný vodoprávní úřad ve smyslu ustanovení § 104 odst. (2) písm. c) a ustanovení § 106 odst. (1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a jako speciální stavební úřad ve smyslu § 15 odst. (4) vodního zákona a § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění,

v y d á v á

žadateli a stavebníkovi, kterým je Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice, IČ 49458892,

společné územní rozhodnutí a stavební povolení

na stavbu vodního díla „Vodovod Moravské Bránice – optimalizace systému“ podle ustanovení §94p a §92 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, dále podle § 9, § 13a a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění, § 15 odst. (1) a § 55 odst. (1) písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, vše ve znění účinném do 31.12.2023, ke zřízení vodního díla vodovodu pro veřejnou potřebu v kraji Jihomoravském, v obci Moravské Bránice, číslo hydrologického pořadí 4-16-04-0030, hydrogeologický rajon 6570. Předmětná stavba vodního díla vodovodu pro veřejnou potřebu, včetně souvisejících objektů bude umístěna a zrealizována na níže uvedených pozemcích v k.ú. Moravské Bránice.

Pozemky pro umístění a provádění nových částí stavby vodního díla:

parc.č. 1635/8, 1635/9, 1632/7, 1636/21, 1388/1, 1401/27, 1401/7, 1401/28, 608/34, 608/13, 608/14, 1399/11, 1399/9, 1393, 1394/2, 1396/2, 1396/1, 481, 1397/2, 1398/1, 1398/6, 1398/9, 1398/7, 1590/9, 1590/10, 1584/10, 1584/2, 1604/2, 1604/4, 1616/2, 1616/1, 1612, 1567, 480/4, 480/3, 482, 483, 506, 484/15, 484/16, 568/11, 591/3, 617/21, 500, 491, 490/3, 479/1, 479/2, 478/7, 478/8, 776/87, 776/78, 776/34, 468, 460/2, 460/3, 1636/72, 1636/73, 1635/5, 1635/6, 1635/7, 1632/10, 1632/18, 1632/13, 1633/3, 1632/12, 1632/17, 1631/6, 1634/40, 1634/41, 309, 1636/6, 1637/1, 1638/6, 1637/8, 227, 231, 1637/6, 364/10, 360, 359, 358/1, 358/2, 357, 356, 355, 354, 353/2, 353/1, 352, 617/21, 617/8, 577/2, 578/2, 729/4, 727/1, 726, 763/7, 643, 788/11, 788/6, 705/1, 1342/10, 1342/3, 1342/5, 1344/1, 1345/7, 1326/1, 1345/2, 1326/26, 1325/21, 1325/19, 1325/22, 1325/18, 926, 1322/4, 922/2, 922/1



MUIVX000QPUZ

Pozemky, na kterých bude provedena oprava nebo výměna stávajících částí stavby vodního díla:
 parc.č. 1611, 1610, 1609, 1608, 1606/10, 1606/1, 1606/3, 1606/4, 1606/5, 1606/6, 1606/7, 1606/8,
 1606/9, 1606/16, 1606/15, 1606/14, 1606/13, 1606/12, 1606/11, 1569/1, 1569/2, 1569/3, 1570,
 1634/23, 1634/22, 1635/36, 1636/52, 1636/53, 1636/54, 1636/55, 1636/56, 1636/57, 1636/58,
 1636/59, 1636/60, 1636/61, 1636/62, 1636/63, 1636/64, 1636/65, 289/8, 289/7, 289/6, 289/5, 289/4,
 289/3, 289/2, 289/17, 284, 1636/12

Jedná se o stavbu liniovou, podzemní. Bližší podrobnosti vyplývají ze situačních výkresů ověřených ve společném územním a stavebním řízení.

Územní rozhodnutí a stavební povolení se vydává v rozsahu podle předložené a schválené projektové dokumentace, jejíž základní parametry jsou následující:

Údaje o povolované stavbě vodního díla:

Předmětem stavby je optimalizace systému zásobování pitnou vodou v obci Moravské Bránice.

Příslušnost k systému vodovodu	- Č 20.03 (skupinový)
Kód užití vody	- Č 02.15 (zásobování obyvatelstva)
Povolované vodárenské stavby a objekty	- Č 03.432 (vodovodní řady přívodní) - Č 03.433 (vodovodní řady zásobovací sítě) - Č 03.435 (vodojem) - Č 03.436 (čerpací a přečerpací stanice) - Č 03.439 (jiné vodárenské objekty)
Údaj o provozním řádu	- NE (bude předložen ke kolaudačnímu souhlasu)
Kategorie z hlediska TBD	- Č 06.05 (nepodléhá TBD)

Povolovaná stavba vodního díla je rozdělena na následující stavební objekty a provozní soubory:

Stavební objekty

SO 01 Vodovodní řady

Druh vodovodního řadu	- Č 28.01 (přívodní síť) - Č 28.02 (zásobovací síť)
-----------------------	--

STAVEBNÍ OBJEKT	OZNAČENÍ ŘADU	METERIÁL	PROFIL d [mm]	DÉLKA [m]	Z TOHO PODLÉHÁ ÚR [m]
SO 01.1	Výtlačný řad V1	PE100 RC	160x14,6	346	0
SO 01.2	Výtlačný řad V2	PE100 RC	160x14,6	665	665
SO 01.3	Zásobovací řad Nové Bránice	PE100 RC	160x14,6	1058	1058
SO 01.4	Zásobovací řad Nové Bránice – výměna ve stávající trase	PE100 RC	160x14,6	540	0
SO 01.5	Propoj 1	PE100 RC	160x14,6	152	152
SO 01.6	Zásobovací řad Moravské Bránice	PE100 RC	160x14,6	794	794
SO 01.7	Rozvodný řad A	PE100 RC	110x10,0	585	585
SO 01.8	Rozvodný řad B	PE100 RC	90x8,2	201	201
SO 01.9	Rozvodný řad C	PE100 RC	90x8,2	65	65
SO 01.10	Rozvodný řad D	PE100 RC	110x10,0	679	679
SO 01.11	Rozvodný řad E	PE100 RC	90x8,2	158	158
SO 01.12	Rozvodný řad F	PE100 RC	110x10,0	553	553



MUIVX000QPUZ

SO 01.13	Propoj 2	PE100 RC	160x14,6	6	6
SO 01.14	Bezpečnostní přeliv a vsakovací objekt	PVC-U	250x7.3	79	79
CELKOVÁ DÉLKA:				5 881,0	4 995,0
m					m

SO 02 VDJ Moravské Bránice + ATSNový vodojem o objemu nádrží 2x300 m³**SO 03 Podchody pod železniční tratí**

Výtlačný řad V2 (SO 01.2), Zásobovací řad Nové Bránice (SO 01.3), Zásobovací řad Moravské Bránice (SO 01.6), rozvodný řad D (SO 01.10) a přípojka NN (SO 07) kříží železniční trať Hrušovany nad Jevišovkou – Brno Horní Heršpice st. silnice (TÚ 1271)

SO 04 Podchody pod krajskou komunikací

podchod č.	SO - řad	komunikace	vodovodní řad		chránička		délka [m]
			materiál	profil	materiál	profil	
1	01.3	II/152	PE100 RC	d160x14,6	PE100	d280x16,6	22,5
1	01.6	II/152	PE100 RC	d160x14,6	PE100	d280x16,6	22,5
2	01.10	III/15257	PE100 RC	d110x10,0	PE100	d200x11,9	8,0
3	01.5	III/39518	PE100 RC	d160x14,6	PE100	d280x16,6	16,5

SO 05 Opravy zpevněných ploch**SO 06 Rušení nepotřebných objektů****SO 07 Přípojka NN**

Provozní soubory

PS 01 Strojně-technologická část

PS 01.1 VDJ Moravské Bránice + ATS

PS 01.2 ČS Moravské Bránice

PS 02 Elektrotechnická část - VDJ Moravské Bránice + ATS**PS 03 Elektrotechnická část - ČS Moravské Bránice****PS 04 Přenos dat**

Předpokládaný termín dokončení stavby je uvažován 12/2027. Celkové orientační náklady stavby povolovaného vodního díla činí cca 50 mil. Kč. Ostatní podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci.

Pro umístění a provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 94p odst. (1) a § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a dále podle ustanovení § 15 odst. (3) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a ustanovení § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, vše ve znění účinném do 31.12.2023, současně stanoví tyto podmínky:

1) Stavba bude umístěna v k.ú. Moravské Bránice na níže uvedených pozemcích:

Pozemky pro umístění a provádění nových částí stavby vodního díla: parc.č. 1635/8, 1635/9, 1632/7, 1636/21, 1388/1, 1401/27, 1401/7, 1401/28, 608/34, 608/13, 608/14, 1399/11, 1399/9, 1393, 1394/2, 1396/2, 1396/1, 481, 1397/2, 1398/1, 1398/6, 1398/9, 1398/7, 1590/9, 1590/10, 1584/10, 1584/2, 1604/2, 1604/4, 1616/2, 1616/1, 1612, 1567, 480/4, 480/3, 482, 483, 506,



MUIVX000QPUZ

484/15, 484/16, 568/11, 591/3, 617/21, 500, 491, 490/3, 479/1, 479/2, 478/7, 478/8, 776/87, 776/78, 776/34, 468, 460/2, 460/3, 1636/72, 1636/73, 1635/5, 1635/6, 1635/7, 1632/10, 1632/18, 1632/13, 1633/3, 1632/12, 1632/17, 1631/6, 1634/40, 1634/41, 309, 1636/6, 1637/1, 1638/6, 1637/8, 227, 231, 1637/6, 364/10, 360, 359, 358/1, 358/2, 357, 356, 355, 354, 353/2, 353/1, 352, 617/21, 617/8, 577/2, 578/2, 729/4, 727/1, 726, 763/7, 643, 788/11, 788/6, 705/1, 1342/10, 1342/3, 1342/5, 1344/1, 1345/7, 1326/1, 1345/2, 1326/26, 1325/21, 1325/19, 1325/22, 1325/18, 926, 1322/4, 922/2, 922/1

Pozemky, na kterých bude provedena oprava nebo výměna stávajících částí stavby vodního díla: parc.č. 1611, 1610, 1609, 1608, 1606/10, 1606/1, 1606/3, 1606/4, 1606/5, 1606/6, 1606/7, 1606/8, 1606/9, 1606/16, 1606/15, 1606/14, 1606/13, 1606/12, 1606/11, 1569/1, 1569/2, 1569/3, 1570, 1634/23, 1634/22, 1635/36, 1636/52, 1636/53, 1636/54, 1636/55, 1636/56, 1636/57, 1636/58, 1636/59, 1636/60, 1636/61, 1636/62, 1636/63, 1636/64, 1636/65, 289/8, 289/7, 289/6, 289/5, 289/4, 289/3, 289/2, 289/17, 284, 1636/12

v souladu s výkresy číslo C.2.1 „Katastrální situace – 1. část“, C.2.2 „Katastrální situace – 2. část“, C.2.3 „Katastrální situace – 3. část“, vše v měřítku 1:1000 projektové dokumentace, kterou vypracoval a ověřil autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, Ing. Roman Wognitsch, ČKAIT-1006972, které jsou ověřeny speciálním stavebním úřadem ve společném řízení, a které jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

- 2) Stavba bude zahájena až po nabytí právní moci tohoto povolení a užívána pouze na základě pravomocného kolaudačního souhlasu.
- 3) Stavba bude provedena podle předložené a vodoprávním úřadem ověřené projektové dokumentace.
- 4) Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
- 5) Stavba bude prováděna dodavatelsky oprávněnou organizací.
- 6) Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné, a bude na staveništi ponechán do kolaudace stavby.
- 7) Stavebník zajistí před zahájením prací vytýčení prostorové polohy stavby a všech stávajících inženýrských sítí v místě stavby.
- 8) Při provádění stavebních prací budou dodrženy předpisy týkající se bezpečnosti práce, ochrany zdraví a technických zařízení, které vyplývají z příslušných právních předpisů.
- 9) Při provádění stavby budou dodrženy technické požadavky na stavby vodovodů a kanalizací, vyplývající z příslušných ustanovení vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění.
- 10) Pro realizaci stavby bude použita taková technologie, která neohrozí okolní pozemky a stavby, resp. nezpůsobí jejich statické poruchy nebo zborcení.
- 11) Při provádění stavby budou rovněž dodrženy technické požadavky na provádění staveb vyplývající z příslušných ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, včetně závazných ustanovení příslušných technických norem pro provádění pozemních staveb.
- 12) Při provádění stavby budou dodržena také ustanovení českých technických norem, a to zejména:
 - ČSN 75 54 01 – Navrhování vodovodních potrubí
 - ČSN 75 54 02 – Výstavba vodovodních potrubí
 - ČSN 75 59 11 – Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí
 - ČSN 73 60 05 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
 - ČSN 73 30 50 – Zemní práce
 - ČSN 75 09 05 – Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží
 - ČSN 75 61 01 – Stokové sítě a kanalizační přípojky
 - ČSN 75 61 14 (EN 1610) – Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení
 - ČSN 75 69 09 – Zkoušky vodotěsnosti stok
- 13) Majitelé a provozovatelé dotčených technických zařízení a inženýrských sítí musí být přizváni ke kontrole těchto zařízení a sítí před prováděním obsypu a záhozu výkopu a o této kontrole musí být sepsán záznam.
- 14) Při realizaci stavby budou respektovány podmínky a připomínky účastníků řízení uvedené v jejich vyjádřeních a stanoviscích, které jsou nedílnou součástí ověřené projektové dokumentace.
- 15) Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky uvedené v následujícím vyjádření (stanovisku) - Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Brno – venkov, Soběšická 156, 638 01 Brno, vydala



MUIVX00QPUZ

vyjádření ke stavebnímu řízení pod č.j. BV/1805/2023-Dou ze dne 13.06.2023 následujícího znění s uvedením podmínek pro realizaci stavby:

Stanovisko VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. divize Brno-venkov (VAS):

Souhlasíme s předloženou PD, požadujeme dodržet následující podmínky:

1. V uvedené lokalitě se nachází stávající zástavba a ostatní IS, které musí být respektovány. Dle PD dojde navrženým vodovodem (OP) k dotčení stávající zástavby a soukromých pozemků. Trasu vodovodu je nutné odsouhlasit jednotlivými majiteli soukromých pozemků. Při dalším návrhu umístění trvalých staveb budou muset tito majitelé respektovat OP navržených inženýrských sítí.
2. Navržený vodovod je třeba nechat zapsat jako věcné břemeno ke všem dotčeným parcelám na příslušném katastrálním úřadě. Zřízením věcného břemene a jeho zapsáním do LV bude zaručeno respektování vodovodu pro každého i budoucího majitele dotčených pozemků.
3. Vedení trasy vodovodu ve vztahu k ostatním technickým sítím musí vyhovovat ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
4. Požadujeme předložit k posouzení prováděcí projekt včetně výkazu výměr a k odsouhlasení materiálovou knihu.
5. Firma, která bude zajišťovat inženýrský dozor stavby, případně investor stavby musí pověřené pracovníky VAS informovat o zahájení stavby – předání staveniště a v průběhu realizace stavby zvát pracovníky VAS ke kontrole všech stavebních a technologických prací a důležitým zkouškám, jejichž kvalita provedení či výsledky mohou mít v budoucnu vliv na ekonomii provozu díla a jejichž způsob provedení nelze po zasypání díla zjistit (např. tlakové zkoušky, komplexní zkoušky ap.). Dozor nad stavbou ze strany VAS končí účastí na předání stavby mezi dodavatelem a investorem – spoluúčastí na sepsání předávacího protokolu nutného pro zahájení kolaudačního řízení.
6. Před zahájením stavebních prací musí být námi provozované stávající vodovodní či splaškové kanalizační potrubí vytyčeno, viditelně označeno a po dobu stavby chráněno před účinky stavebních prací. Před zahájením výkopových prací vytyčení telefonicky dohodnete s příslušným provozním střediskem VAS.
7. Veškeré manipulace na stávající síti a stavební a montážní práce, které se přímo dotýkají stávajících vodárenských zařízení, musí být prováděny za přítomnosti nebo po dohodě se zástupci příslušného provozního střediska VAS. Zejména se jedná o připojování nových úseků potrubí na stávající řady a připojování přípojek.
8. Navržený vodovod musí být uložen pod veřejně přístupným prostranstvím. I do budoucna musí zůstat volný přístup k vodovodu vně oplocení.
9. Ochranné pásmo (OP) navrhovaného vodovodu je vymezeno vodorovnou vzdáleností 1,5 m do DN 500 včetně od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. V OP se nesmí provádět zemní práce, budovat žádné podzemní a nadzemní objekty s výjimkou komunikace, provádět činnosti omezující přístup k sítím nebo ohrožující jejich technický stav. Rovněž se nesmí vysazovat trvalé porosty, provádět skládky a terénní úpravy.
10. VAS vyžaduje ke kolaudaci dodat veškeré dokumentace k navrženým objektům včetně návodu k provozování, revizních zpráv, záručních podmínek, projektu skutečného provedení, geodetického zaměření a provozního řádu.
11. Veškeré vstupy do vodohospodářských objektů (dveře, poklapy, branky, vnitřní i venkovní elektroměrové rozvaděče apod.) musí být opatřeny uzamykatelným systémem generálního klíče VAS. Výše uvedené klíče je třeba zahrnout do rozpočtu stavby.
12. Součástí dodávky stavby musí být ke kolaudaci geodetické zaměření vodovodu dle směrnice VAS (včetně markerů a výškového uložení před zasypáním).
13. Ke kolaudaci stavby musí být zpracován nový Provozní řád vodovodu, který musí splňovat směrnici VAS a musí být zakomponován, jako dodatek stávajícího provozního řádu skupinového vodovodu SV Ivančice-Rosice.
14. Před vlastní realizací stavby musí zvolené materiály pro navržené IS splňovat platné, aktuální technické standardy VAS.

Technické podmínky pro vodovod:

1. Souhlasíme s navrženým materiálem PE 100 RC SDR 11 certifikovaného podle technického předpisu PAS 1075. Trubky musí být dvouvrstvé – vnější vrstva (10 % jmenovité tloušťky stěny) modré barvy, vnitřní koextrudovaná vrstva (90 % jmenovité tloušťky stěny) černé barvy z PE 100 RC. Koextrudované vrstvy jsou roztavením ve společném nástroji spolu neoddělitelně spojeny a vytvářejí homogenní strukturu. Trubky požadujeme v tyčovém provedení.



MUIVX00OQPUZ

2. Navržené hydranty požadujeme s dvojitým odvodněním a s předsazeným uzávěrem.
3. Vodovodní armatury požadujeme z tvárné litiny opatřené těžkou protikorozií ochranou a s vnitřní ochrannou vrstvou. Vnitřní i vnější těžká protikorozií ochrana odpovídající kvalitě GSK – navrstvený práškový epoxid modré barvy s minimální tloušťkou 250 µm dokladováno výrobním certifikátem.
4. Poklopy vodárenských armatur musí být z tvárné litiny min. GGG40, materiál spojovacího nýtu a třmenu z nerezové oceli. Poklopy musí být spolehlivě osazeny a jejich poloha trvanlivě zajištěna (podbetonovat ap.). Výškové osazení poklopů ve zpevněném terénu musí odpovídat niveletě zpevněné plochy.
5. Mezi vodovodními zařízeními a kabely dodržte ČSN 73 6005 v souběhu i při křížení.
6. V místě křížení kabelů s vodovodními zařízeními vložte kabely do chráničky.
7. Pro označení osy potrubí, lomů a polohy armatur je třeba v intravilánu použít orientační tabulky, mimo zastavěné plochy použít značení pomocí kovových sloupků osazených v betonových blocích.
8. Požadavek na identifikaci potrubí:
 - a. V případě pokládky v otevřené rýze: Na potrubí je třeba uložit identifikační vodič životnosti odpovídající životnosti potrubí – měděný izolovaný vodič s dvojitou izolací CYY o průřezu min. 6 mm² a s minimálním množstvím spojů. U každé armatury na trase musí být vodič smyčkou vyveden cca 50 cm nad terén a následně volně uložen pod poklop. Není žádoucí, aby byl propojován s poklopem anebo připojován na šrouby armatur. Spoje identifikačního vodiče musí být prováděny kvalitně např. letováním, lisováním a následně zajištěny proti vlhkosti izolačními smršťovacími trubičkami a před záhozem musí být pracovníkem VAS zkontrolovány.
 - b. V případě pokládky bezvýkopovou technologií: Na potrubí je třeba uložit signalizační kabel PRAKAB CXKE-O 2x2,5. Každá žíla musí být spojena a spoj izolován smršťovací bužírkou samostatně. Místo spoje pak celkově izolováno taktéž smršťovací bužírkou. Spoje musí být provedeny kvalitně, např. lisováním, nebo pájením. Izolační odpor mezi žilami a každé žíly proti zemi, musí být nejméně 2MΩ. (Měření při kontrole se provádí měřičem izolačních odporů, celistvost vodičů a kvalita spojů pak reflektometrií).
9. Před kolaudací je nutné provést kontrolu funkčnosti identifikačního vodiče pracovníkem VAS pomocí lokátoru podzemních inženýrských sítí a při použití frekvence 1 a 10 kHz (± 10 %). O této kontrole je třeba ke kolaudaci doložit protokol s uvedeným výrobcem, typem a výrobním číslem lokátoru, který byl použit.
10. Mimo identifikační vodič požadujeme každý lomový bod na trase, každé křížení s hlavní cizí sítí, každé odbočení bez šoupěte a po max. vzdálenosti 50 m označit osazením markerů (modrý 145,7 kHz, typ SebaMarker SM 2500) pro možnost vytyčení trasy potrubí pomocí multifunkčního lokátoru markerů. Markery musí být geodeticky zaměřeny s patřičným popisem funkce (křížení s plynovodem, změna materiálu, změna dimenze apod.) a toto zaměření předáno jako součást zaměření vodovodu při kolaudaci. Počet a polohu markerů je třeba před kolaudací zkontrolovat lokátorem markerů. O kontrole je pro potřeby kolaudace třeba doložit protokol s uvedeným výrobcem, typem a výrobním číslem lokátoru, který byl použit.
11. K zabránění případného narušení potrubí je třeba na zhutněný pískový obsyp položit modrobílou výstražnou pásku.
12. Do rozpočtu stavby je třeba zahrnout provedení tlakové zkoušky, propláchnutí a desinfekci potrubí, a to včetně vody odebrané pro tyto účely z vodovodní sítě.
13. Ke kolaudaci stavby musí být doložen doklad o odzkoušení funkčnosti všech osazených armatur.
14. Součástí dodávky stavby musí být ke kolaudaci geodetické zaměření vodovodu dle směrnice VAS (včetně markerů a výškového uložení před zasypáním).

Vyjádření k PD – VDJ Moravské Bránice

Současný VDJ Moravské Bránice je vybaven systémem PZTS, kamerovým systémem a přenosem dat na pult centrální ochrany Policie ČR. Požadujeme přenos stávajících systémů ze současného VDJ na nově budovaný VDJ a jejich případné doplnění dle připojovacích podmínek Policie ČR.

Příloha B-Souhrnná technická zpráva:

Bod B2.7.3- požadujeme vyřadit ze seznamu povolených výrobců následující výrobce

-Elsaco Kolín

-AMiT

Požadujeme doplnění o měření tlaku za ATS

Příloha D2.2.1. PS02 Elektrotechnická část - technická zpráva:



MUIVX000QPUZ

Bod 9.1: Soupis zařízení pro měření neelektrických veličit

Požadujeme doplnění o měření tlaku za ATS

Bod 10: Automatizovaný systém řízení: požadujeme vyřadit ze seznamu povolených výrobců následující výrobce

-Elsaco Kolín

-AMiT

Příloha D2.4.1 PS 04 Přenos dat - technická zpráva

Bod 4.

Žádáme o doplnění seznamu signálů přenášených na dispečink o:

Aktuální průtoky-ze všech vodoměrů

Tlak na výstupu z ATS

Připomínky Elektro a VTZ

Do zadávací dokumentace připojit Standardy VAS.

- 16) Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky uvedené v následujícím vyjádření (stanovisku) - E.GD, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno vydala pod zn. M40715–26210692 ze dne 12.04.2023 vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.GD, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti, s uvedením následujících podmínek:
1. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců E.G.D.
 2. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
 3. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob. Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení.
 4. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.
 5. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení.
- 17) Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky uvedené v následujícím vyjádření (stanovisku) - E.GD, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno vydala pod zn. P6546-27095019 ze dne 29.06.2023 souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.GD, a.s. s uvedením následujících podmínek:
1. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
 2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
 3. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů technika E.GD.
 4. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
 5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude



MUIVX00OQPUZ

- provedeno podle pokynů technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
6. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
 7. Přizvání technika EGD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
 8. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.
 9. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.
 10. V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření zn. 26240692, s platností do 12.04.2025, o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.GD, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti.
 11. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení, který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
 12. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení VN a výkopové práce v OP podzemního vedení VN, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem.
- 18) Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky uvedené v následujícím vyjádření (stanovisku) – CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha, vydala pod č.j. 74587/24 ze dne 11.03.2024 vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s., následujícího znění s uvedením podmínek pro realizaci stavby:
- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
 - (II) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
 - (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen
 - (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK
 - Stavba zasahuje do trasy SEK. Křížení pod trasou PVSEK, dodržet ČSN 73 6005. Nutná kontrola před záhozem (mob. 602 428 844). Až po provedení kontroly a pořízení zápisu je možné výkop zahrnout.; a
 - (ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
 - (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
 - (V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK. Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti. Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve. Společnost Česká



MUIVX00QPUZ

telekomunikační infrastruktura a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájemové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ke dni podání Žádosti.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká

telekomunikační infrastruktura a.s.

PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

- i) Tyto Všeobecné i podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

- (i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
- (ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
- (iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájemové území.
- (iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- (iv) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- (v) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

- (i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýchkoli omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
- (ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
- (iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.
- (iv) Pokud se v Zájemovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
- (v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými



MUIVX00OQPUZ

požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.

(vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtnů a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.

(vi) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

(i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytyčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytyčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.

(ii) Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.

(iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.

(iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

(v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.

(vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.

(vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla



MUIVX00QPUZ

tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

(ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

- 19) Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky uvedené v následujícím vyjádření (stanovisku) – GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, vydala vyjádření ke stavebnímu řízení pod zn. 5002804263 ze dne 24.04.2023 následujícího znění s uvedením podmínek pro realizaci stavby:

PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY BUDE PROVEDENO PŘESNÉ VYTÝČENÍ PZ (<https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni>) – poskytnutý zakres je pouze ORIENTAČNÍ, v případě potřeby ověřit ručně kopanými sondami. Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu a kontrola plynárenského zařízení. Ochranné pásmo STL, NTL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od potrubí. Ochranné pásmo slouží k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenského zařízení. V ochranném pásmu plynovodů a přípojek budou veškeré práce prováděny výhradně ručním způsobem. Veškeré stavební práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:

- Křížení a souběh kanalizace, vodovodu s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen PZ) musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.

- Obrysy kanalizačních, vodovodních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ.

- Úhel křížení PZ s kanalizačním, vodovodním potrubím bude 90°. Nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.

- Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.

Pokud stavba vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude zpracována PD přeložek plynárenských zařízení. Přeložka bude provedena na náklady investora. Současně si vyhrajujeme upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě. Budou-li splněny uvedené podmínky ve stanovisku, se stavbou "Vodovod Moravské Bránice – optimalizace systému" souhlasíme.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, vodoprávní řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora. Pokud se stane stanovisko v době své platnosti součástí rozhodnutí stavebního úřadu (bude citována naše značka stanoviska), prodlužuje se jeho platnost o dobu platnosti rozhodnutí stavebního úřadu. V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/ neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví. Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečná a z tohoto důvodu jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně. Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody. Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.). Případné zřizování staveníště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak). Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.



MUIVX00OQPUZ

PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY TYTO PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI:

- (1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad. **BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.**
- (2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- (3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- (4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- (5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- (6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.
- (7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- (8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- (9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239.
- (10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.
- (11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ. (12) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- (13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.
- (14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.
- 20) Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky uvedené v následujícím vyjádření (stanovisku) – Nej.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha, vydal vyjádření o existenci elektronických



MUIVX000QPUZ

komunikací společnosti Nej.cz s.r.o. pod zn. VYJNEJ-2023-04955-01 ze dne 18.04.2023 následujícího znění s uvedením podmínek pro realizaci stavby:

Na základě žadatelem uvedeného důvodu slouží toto vyjádření výhradně pro účel(y): sloučeného územního a stavebního řízení

Za předpokladu, že budou dodrženy níže uvedené obecné podmínky, společnost Nej.cz s.r.o. souhlasí s předmětnou stavební akcí a zároveň souhlasí s vydáním příslušného správního rozhodnutí stavebním úřadem pro povolení předmětné stavební akce (rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení či jiné), je-li v odstavci výše uvedeno, že toto vyjádření slouží i pro účely příslušného správního řízení.

Stavebník či jím pověřená třetí osoba je povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození SEK podle § 101, zák. č. 127/2005 Sb., a to především:

- Zajistit zanesení informací o přítomnosti sítí elektronických komunikací v majetku Nej.cz s.r.o. vyskytujících se v lokalitě dotčené předmětnou stavební akcí do příslušné projektové dokumentace včetně zohlednění a řešení případného střetu dle podmínek v tomto vyjádření.
- Dodržovat platnou legislativu, technologické postupy a technické normy pro příslušný druh staveb a veškerá doporučená bezpečnostní opatření, aby nedošlo ohrožení či k poškození jak naší SEK, tak majetku a zdraví osob.
- Naše SEK spolu s pomocnými zařízeními (např. „kiosky“, kabelové komory, sloupky, kabelové rezervy, technologické skříně, rozvaděče, napájecí zařízení, antény atd.) nesmí být bez našeho souhlasu odstraněna, přeložena, manipulována dotčena žádným jiným způsobem. Existuje-li v místě stavby (pozemek, budova apod.) věcné břemeno či jiné právo ve prospěch naší společnosti, musí zůstat zachováno, případně být po provedení stavby obnoveno.
- V případě, že předmětný stavební záměr koliduje s naší SEK (situace kdy přítomnost SEK vylučuje možnost provedení předmětné stavební akce, nebo by její provedení ohrožovalo bezpečný a bezporuchový chod SEK), případně zasahuje-li do jejího ochranného pásma a existuje zároveň důvod domnívat se, že by předmětná stavba mohla negativně ovlivňovat bezpečný a bezporuchový provoz naší SEK nebo zamezovat přístupu k ní, případně i v jiných případech, kdy hrozí poškození SEK, je žadatel či jím pověřená třetí osoba bez zbytečného odkladu povinen kontaktovat pracovníky pověřené ochranou sítě (dále jen „POS“) za účelem dojednání konkrétních podmínek ochrany, případně společnost Nej.cz s.r.o. vyzvat k přeložení SEK. Stavbou (stavebním záměrem, stavební akcí) se rozumí jakékoliv stavební práce, demoliční práce, rekonstrukce či stavební úpravy, odstraňování havárií, výkopové práce (včetně bezvýkopové technologie jako jsou např. protlaky či podvrty), úpravy terénu, výsadby zeleně apod.
- V případě nutnosti přeložení, manipulace či úprav naší SEK je stavebník povinen s Nej.cz s.r.o. uzavřít nejprve smlouvu o realizaci přeložky. Následně budou na základě objednávky veškeré práce spojené s přeložkou či úpravou SEK provedeny pracovníky společnosti Nej.cz s.r.o. přičemž dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů je stavebník povinen společností Nej.cz s.r.o. uhradit veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku na úrovni stávajícího technického řešení. Nedílnou součástí přeložení nebo úpravy SEK jsou také kontrolní zkoušky SEK (tlakové zkoušky těsnosti HDPE chrániček, reflektometrické měření optických kabelů, případně i jiné), vypracování dokumentace skutečného provedení apod. Dojde-li k přeložce naší SEK, dodá stavebník polohopisnou dokumentaci (geodetické zaměření) překládaného úseku naší sítě v elektronické podobě (ideálně v .dgn formátu) a uhradí náklady na aktualizaci naší dokumentace. V případě přeložky rovněž stavebník zajistí veřejnoprávní a majetkové vypořádání (věcná břemena, stavební povolení atp.).
- V ochranném pásmu SEK neprovádět výsadbu trvalých porostů, zejména dřevin či jiných hlubokokořenících rostlin bez užití technologie, která spolehlivě a trvale zabrání poškození našich kabelů vlivem prorůstání kořenů mezi naše vedení. S ohledem na budoucí růst kořenových systémů rostlin je třeba provádět případnou výsadbu v takové vzdálenosti od našich vedení, aby jejich kořeny nemohly negativně ovlivňovat naše kabelové trasy (např. deformovat plastové kabelové chráničky) či nebránily přístupu ke kabelům v případě nutnosti provádění servisního zásahu. Bude-li použita technologie bránící prorůstání kořenů mezi naše kabely (např. protirůstové plachty či folie), je výsadba v blízkosti našeho vedení možná za předpokladu, že tato technologie nebude v případě potřeby servisního zásahu bránit přístupu k našim kabelům a zároveň, že nám bude vždy bezpodmínečně umožněno přistupovat k našemu vedení a provádět práce v případném ochranném pásmu dřevin. Vedou-li v blízkosti místa výsadby naše nadzemní sítě, je třeba dřeviny sázet v takové vzdálenosti, aby s ohledem na růst větví v budoucnu



MUIVX00QPUZ

nedocházelo ke kolizi s naší SEK. Způsob ochrany našich vedení je vždy potřeba projednat s POS či jiným námi pověřeným zaměstnancem.

- Při případném odstraňování či demolici stavby, ve (na) které jsou umístěna naše zařízení či se nachází v bezprostřední blízkosti odstraňované stavby, je nutné s POS či jiným námi pověřeným zaměstnancem domluvit další postup, zejména o zajištění bezpečného odpojení a přeložení našich zařízení.

- Pokud by jakákoliv nově budovaná stavba zasahovala svým ochranným pásmem do ochranného pásma našeho vedení, je nutné stavbu navrhnout takovým způsobem, aby byla možná bezproblémová údržba či provádění oprav naší sítě bez jakýchkoliv omezení (např. včetně používání mechanizace, otevřeného plamene apod.).

- Nachází-li se v dotčené lokalitě naše podzemní vedení, je před započítím stavebních prací nutno v terénu trasu vedení vytýčit. Objednávku na vytýčení zašlete e-mailem osobě POS a telefonicky se s ním domluvíte na podrobnostech a potvrdíte termín vytýčení. Objednání vyhledání a vytýčení SEK je nutno provést 14 dní před plánovaným zahájením stavby. V případě, že se vám nebude dařit kontaktovat POS, obraťte se na osobu, která toto vyjádření vydala.

- Nachází-li se v dotčené lokalitě naše nadzemní vedení, je třeba dbát zvýšené opatrnosti při případném používání vysokozdvížných zařízení, jako jsou například jeřáby, žebříky, vysokozdvížné montážní plošiny apod.

- Při provádění prací uvnitř objektů, na střeších budov či na stožárech je stavebník či jím pověřená třetí osoba povinen provést průzkum a zjistit polohu všech našich vedení a zařízení, které by mohly být stavbou dotčeny či poškozeny a provést taková opatření, aby k tomu nedošlo. Nachází-li se v místě provádění prací naše antény, nesmí před ně být umísťovány žádné zařízení (nesmí dojít k jejich „zastínění“). V případě potřeby pomoci s vyhledáním našich zařízení (jedná-li se např. o vedení pod omítkami či jinak skryté) kontaktujte POS a telefonicky se s ním domluvíte na podrobnostech a objednejte u něj vyhledání sítě (objednávku je nutno provést 14 dní před zahájením prací). V případě, že se vám nebude dařit kontaktovat POS, obraťte se na osobu, která toto vyjádření vydala.

- V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti kvůli ubývajícímu krytí nad SEK.

- Nachází-li se nadzemní vedení SEK na sloupech, stožárech či podpěrách, je třeba se vyvarovat všech prací a postupů, při kterých by mohla být narušena stabilita takových podpěrných bodů. Jsou-li takové podpěrné body v majetku třetí strany (např. ČEZ, technické služby apod.), je nutno oslovit jejich vlastníka a respektovat jím navržené podmínky ochrany.

- Stavebník či jím pověřená třetí osoba zajistí, aby pracovníci provádějící stavební práce byli prokazatelně seznámeni s polohou naší SEK i s podmínkami její ochrany. Rovněž je nutno obeznámit pracovníky s možnou odchylkou polohy našich vedení a zařízení. Nebude-li možné trasu našich vedení spolehlivě určit, je stavebník či jím pověřená třetí osoba povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond dle pokynů námi pověřeného pracovníka.

- Zjistí-li stavebník či jím pověřená osoba rozpor v projektové dokumentaci (např. nenachází-li se trasy našich sítí tam, kde podle projektové dokumentace mají být či je zřejmé, že trasy vedou jinudy), případně bude-li nalezeno neidentifikované vedení s podezřením, že by mohlo patřit naší společnosti, je nutné zastavit práce a situaci za účelem zajištění ochrany vedení konzultovat s POS či jiným námi určeným zaměstnancem.

- V případě, že se v průběhu stavby naskytnou předem nepředvídané okolnosti, které by mohly mít za následek ohrožení či poškození naší SEK, je nutné tyto okolnosti konzultovat s POS či jiným námi pověřeným zaměstnancem a přijmout případně navržená opatření vedoucí k zabezpečení naší SEK. • Při jakékoliv činnosti v ochranném pásmu SEK (0,5 m od podélné osy krajního vedení) či v jeho blízkosti musí být postupováno tak, aby nedošlo k ohrožení či poškození SEK. Práce je třeba provádět ručně se zvýšenou opatrností a bez použití mechanizace (bagry či jiné hloubící stroje) a nevhodného nářadí. Dále je třeba respektovat jakékoliv vznesené konkrétní požadavky na způsob ochrany našich zařízení.

- Vedení SEK nepřejíždět těžkými vozidly a mechanizací pokud nebude provedena odpovídající ochrana těchto tras proti mechanickému poškození (panely nebo jiným vhodným způsobem) – bude řešeno v dokumentaci pro provádění stavby.

- V ochranném pásmu SEK nesmí být uskladňován stavební materiál, zemina či suť ani v něm nesmí být umísťováno technické vybavení staveniště. Je nutno zajistit, aby k naší SEK byl vždy možný bezproblémový přístup.



MUIVX00QPUZ

- Stavebník, nebo jím pověřená osoba, není oprávněn trasy SEK jakýmkoliv způsobem zneprístupnit, např. zabetonováním.
 - Při provádění prací je nutno postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení a prostorového uspořádání trasy SEK. Není možné snižovat ani zvyšovat krytí zeminou nad SEK bez našeho předchozího souhlasu.
 - Při odkrytí vedení SEK je nutno toto vedení zabezpečit proti poškození, prověšení nebo odcizení. Rovněž je třeba učinit taková opatření, aby vedení nebylo poškozeno živly (např. sesuvem zeminy). Každé způsobené nebo zjištěné poškození SEK neprodleně telefonicky nahlásit osobě POS a současně na oddělení dohledu sítě (tel. 558 608 400).
 - Při poškození SEK (i dodatečně zjištěném) způsobené činností či zanedbáním povinností stavebníka či jím pověřené osoby budou stavebníku předepsány k úhradě všechny vzniklé škody a vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním a opravou poškozeného SEK včetně následných škod a škod souvisejících (např. s přerušením provozu).
 - V případě křížení či souběhu je nutno dodržovat platné normy (zejména ČSN 736005 o prostorové uspořádání sítí technického vybavení) a technologické postupy, přičemž bude křížení či souběh řešen v dokumentaci předmětné stavby. Při křížení je nutno Vaše zařízení uložit pod naše stávající vedení. Dále je třeba obnovit pískové lože, důkladně zhutnit písek či zeminu pod naším zařízením a obnovit krycí výstražnou fólii a trasovací kabel.
 - Dojde-li v průběhu stavby k odkrytí naší SEK, je nutno pořídit fotodokumentaci obnaženého vedení. Dále je nutno před záhozem vyzvat společnost Nej.cz s.r.o., resp. pracovníka pověřeného ochranou sítě, k provedení kontroly obnaženého vedení za účelem ověření, zda není zařízení SEK poškozeno. Bez této kontroly není možné provést zához (nebude-li tato podmínka dodržena, mohou být případné poruchy či škody na našem zařízení považovány za zaviněné stavebníkem). Zároveň stavebník či jím pověřená třetí osoba předá POS kopii stavebního deníku příslušné stavby se všemi zápisy o provedených kontrolách při křížení či souběhu, poruchách, poškození SEK apod. a dále poskytne pořízenou fotodokumentaci.
 - V případě, že toto vyjádření či poskytnuté podklady neobsahují dostatek informací k provedení stavby či zpracování dokumentace, či v případě, kdy předmětný stavební záměr koliduje se SEK a je zjevně nutné přeložení SEK, je žadatel povinen kontaktovat POS či dalšího námi pověřeného zaměstnance a projednat s tím situaci za účelem upřesnění detailů a stanovení konkrétních podmínek ochrany.
 - Ohlásit ukončení stavby.
- Další ustanovení a informace:
- Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, a slouží pouze k účelům, pro které bylo vydáno. Změní-li se zájmové území či dojde-li ke změnám v projektové dokumentaci, je nutno požádat o nové vyjádření! Bude-li stavebník chtít použít vyjádření pro jiné účely, než pro které je toto vyjádření vydáno, je rovněž nutno požádat nejprve o nové vyjádření pro příslušný účel.
 - Platnost vyjádření je 1 rok od vydání, vyjádření tedy pozbývá platnosti dnem 13. 10. 2022
 - Platnost vyjádření nelze prodloužit a je nutné vždy žádat o vystavení nového vyjádření.
 - Při požadavku na vytýčení sítí a zařízení Nej.cz s.r.o. je vždy nutno technikům, kteří budou vytýčení provádět, předložit platné vyjádření o existenci sítí. Bez něj nelze vytýčení provést.
 - Budou-li případně později dohodnuty, doplněny či stanoveny konkrétní podmínky ochrany sítě Nej.cz s.r.o., jsou takové konkrétní podmínky ochrany považovány za nadřazené výše uvedeným obecným podmínkám ochrany, a obecné podmínky doplňují, případně je v konkrétních ustanoveních upravují či nahrazují. Polohopisné výkresy přiložené k tomuto vyjádření nenahrazují fyzické vytýčení SEK v terénu.
 - Žadatel bere na vědomí, že jakékoliv poskytnuté informace o síti Nej.cz s.r.o. smí být použita pouze k účelu, pro který byla poskytnuta (nejčastěji ve věci spojené se zpracováním projektové dokumentace, získáním povolení od stavebního úřadu a realizací stavební akce). Případná námi poskytnutá data není povoleno používat k jiným účelům (zejména rozmnožovat a půjčovat, prodávat či pronajímat třetím stranám, používat jako zdroj pro své informační systémy, ani je používat jako podklad při projektování jiných staveb).
 - Dotazy technického charakteru, oznámení apod. směřujte na POS.
- 21) Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky uvedené v následujícím vyjádření (stanovisku) - Správa a údržba silnic Jm kraje, POK – oblast Brno, Ořechovská 35, 619 64 Brno, vydala vyjádření ke stavebnímu povolení zn. SUSJ 5785/2023 ze dne 17.04.2023 následujícího znění s uvedením podmínek pro realizaci stavby:
- Podmínky pro realizaci vodovodu:



MUIVX000QPUZ

- Podélné uložení a vedení sítí v/při silničním tělese musí být v souladu s ustanovením § 36 zk.č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích. S podélným uložení sítí v tělese krajské komunikace souhlasíme pouze v úsecích, kde jsou splněny podmínky pro uložení IS dle zk.č. 13/1997.
- Křížení vedení IS s krajskou komunikací požadujeme provést bezvýkopovou technologií (protlakem)
- Protlak požadujeme provést kolmo k ose silnice. Minimální krytí chráničky nebo horního okraje potrubí min. 150 cm od nivelety vozovky.
- Chránička přípojky bude umístěna v celém tělese pozemní komunikace s přesahem 0,5 m na každou stranu (vč. příp. sil. příkopu).
- Všechny výkopy v blízkosti krajské komunikace (např. startovací a cílové jámy, podélné a příčné vedení apod.) budou vyhloubeny min. 1,5 metru od krajnice vozovky (obrubníku) mimo těleso pozemní komunikace. V případě, že není možné tuto podmínku dodržet, jedná se o zásah do statiky sil. tělesa a v tomto případě požadujeme zásyp výkopu provádět nesedavým materiálem - štěrkodrtí s hutněním po vrstvách tl. max. 20cm; na zásypu budou průběžně v závislosti na použitém materiálu prováděny zkoušky míry zhuštění - na úrovni sil. pláň požadujeme min. únosnost $E_{def,2} = 45\text{Mpa}$, poměr zhuštění $E_{def,2} / E_{def,1} = \text{max. } 2,5$. Ke zkoušce požadujeme být přizváni. K zásypu není možno použít výkopku. V příp. neúnosného podloží je nutno provést jeho sanaci, aby byly zajištěny min. požadované hodnoty únosnosti.
- Požadujeme, aby výkop pro uložení vedení podél kraj. komunikace byl situován tak, aby ochranné pásmo tohoto vedení nezasahovalo blíže než 0,6m za hranu vnějšího svahu sil. příkopu / paty svahu sil. tělesa. Pokud není příkop v místě vedení obnoven, je nutno počítat s jeho obnovou dle příslušných norem včetně obnovení nezpevněné krajnice v normové šířce. V místech, kde silniční příkop není vybudován, požadujeme situování vedení v min. vzdálenosti 3,0 m od živичné hrany vozovky. V případě, že není možné tuto podmínku dodržet, souhlasíme s uložení vedení pod hranou vnějšího svahu sil. příkopu / pod patu svahu sil. tělesa v max. možném odstupu od krajské silnice. Krytí chráničky vedení požadujeme v tomto případě v hloubce min. 0,8 m pod dnem vyčištěného sil. příkopu / pod patou svahu. Pokud nelze z technických důvodů vést vodovod jinak, souhlasíme s jeho vedením v silničním tělese za nezpevněnou krajnicí (úsek při III/15257).
- Nesouhlasíme s příp. vedením trasy pod dnem silničního příkopu.
- Nesouhlasíme s vedením sítí pod obrubníkem vozovky.
- Vzdálenost výkopů pro vedení inženýrských sítí od konstrukce sil. objektů (mosty, trubní propustky apod.) požadujeme min. 5,0m.
- Požadujeme, aby veškeré objekty na vedení a přípojkách včetně uzávěrů byly umístěny mimo sil. těleso.
- Na vozovku nacházející se v místě nad přechodem inženýrských sítí prováděných bezvýkopovou technologií se rovněž vztahuje záruční doba. Po tuto dobu bude investor zajišťovat veškeré opravy povrchu komunikace v místě zásahu.

Majetko-právní vypořádání a smlouvy:

- Vzhledem k tomu, že dojde k trvalému uložení inženýrských sítí (dále IS) do pozemků ve vlastnictví Jihomoravského kraje (p.č. 568/11 v délce cca 8+70 m), je třeba k těmto IS zřídit věčné břemeno se zápisem do katastru nemovitostí. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena s vlastníkem pozemků Jihomoravským krajem, na základě uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene prostřednictvím SÚS JMK. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene bude uzavřena před podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí/souhlasu.

Všeobecné podmínky stavby:

- Silniční příkop / svah požadujeme v rozsahu stavby obnovit – zřídit dle příslušných norem včetně obnovení nezpevněné krajnice v normové šířce.
- V místě zásahu do ploch zeleně budou odstraněny zbytky stavebního materiálu, na povrchu bude rozprostřena humusová vrstva tl. 10 cm a obnovena zeleň.
- O zahájení stavebních prací bude nejméně 3 dny předem informován silniční inspektor.



MUIVX000QPUZ

- Dotčený úsek silnice a příslušné pozemky budou před zahájením stavby a po jejím dokončení protokolárně předány. Předávací protokoly sepíše zástupce SÚS JMK s investorem stavby, příp. se zástupcem prováděcí firmy. SÚS JMK je oprávněna požadovat kdykoli přístup k předanému úseku silnice za účelem kontroly prováděných prací na stavbě. Do protokolu o předání úseku silnice po ukončení zvláštního užívání se uvede záruční doba a datum jejího ukončení, kdy zhotovitel zodpovídá za opravy veškerých vad, které popřípadě vzniknou po ukončení.
- V příp., kdy realizace stavby naruší silniční provoz, tak zhotovitel stavby zajistí u specializované firmy přechodné dopravní značení dle „Stanovení přechodného dopravního značení“ vydaného silničním správním úřadem na základě vyjádření Policie ČR SPDI a SÚS JMK.
- V průběhu stavby nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu, výkopek ani jiný stavební materiál nesmí být ukládán do komunikace a nesmí dojít ke znečištění silnice, případně uličních vpustí v souvislosti s touto stavbou.
- Uvedená stavba podléhá povolení zvláštního užívání silničního tělesa ve smyslu silničního zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Povolení vydává příslušný silniční správní úřad.
- Jakékoliv poškození tělesa krajské silnice vč. dopravního značení, silničních vpustí a silničních příkopů v důsledku provádění výše uvedené stavby je povinen opravit zhotovitel na svůj náklad, a to bez odkladného účinku. Příp. znečištění komunikací požadujeme bezodkladně odstranit a komunikace udržovat stále ve sjízdném stavu, staveništní dopravou nesmí dojít ke snížení bezpečnosti silničního provozu.

Za předpokladu dodržení stanovených podmínek nemáme námítky k umístění a realizaci stavby v souladu s předloženou dokumentací, k vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, k vydání ZUK pro umístění sítí.

Po dokončení stavby požadujeme dodat jedno paré projektové dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), pro uložení do spisovny SÚS JMK (pokud se DSPS vyhotovuje).

Dále požadujeme dodat protokoly o příp. provedených zkouškách (statické zatěžovací zkoušky únosnosti).

- 22) Stavebník je dle § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, nejpozději však s předstihem 30 dnů před započatím Archeologickému ústavu Akademie věd ČR Brno, v.v.i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území. Výzkum je prováděn na základě dohody uzavřené mezi investorem stavby a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.
- 23) Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky uvedené v následujícím vyjádření (stanovisku) – České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Brno, Kounicova 688/26, 611 43 Brno, vydala stanovisko č.j. 2157/23-RSMBRNO-87/23 ze dne 14.08.2023 – následujícího znění s uvedením podmínek pro umístění a realizaci stavby:
1. ČD, a.s. nejsou správci železniční dopravní cesty. Vzhledem k tomu, že je stavba navržena na pozemcích, které se nachází v ochranném pásmu dráhy (Zákon o drahách č. 266/1994 Sb.) je stavebník povinen získat stanovisko vlastníka/správce dráhy a provozovatele dráhy, kterým je v obou případech Správa železnic, státní organizace (IČ 70994234) – organizační složka Správa železnic, s.o. Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 688/26, 611 43 Brno.
 2. Stavba bude projednána ve smyslu stavebního zákona a zákona č. 266/1994 Sb., o drahách v platném znění na Drážním úřadu (Drážní úřad, stavební sekce – oblast Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc).
 3. V zájmovém území stavby se nenachází technická infrastruktura v majetku ČD ve správě RSM Brno.

Jiné (technické) podmínky

1. Po dokončení stavby, před výzvou investora k zpětnému předání pozemků ČD správci (nebude-li dohodnutý jiný termín), bude zaslána na RSM geodetická dokumentace skutečného provedení stavby, popř. alespoň její části na pozemcích ve vlastnictví ČD, v digitální formě pro účely archivace nového cizího zařízení na pozemcích ČD. Tato dokumentace bude dodána minimálně v rozsahu: situační výkres, koordinační situační výkres, přesná specifikace nových vedení a zařízení realizované stavby (typy přenosových prvků, spojky, chráničky, atd.) na



MUIVX00QPUZ

- pozemcích ČD včetně způsobu jejich uložení, technická zpráva, seznam souřadnic x, y, z geodeticky zaměřených lomových bodů ukládaného zařízení ve formátu txt.
2. Rozsah dotčení pozemků ČD věcným břemenem bude vyznačen v geometrickém plánu (GP), jehož originál ve formátu pdf/A (s elektronickými podpisy KP a ÚOZI) zašle stavebník po ověření příslušným Katastrálním pracovištěm (KP) na RSM. Současně přiloží grafickou přílohu GP ve vektorovém grafickém CAD formátu (dgn/dwg/dxf), seznam souřadnic bodů věcného břemene ve formátu txt a tabulku obsahující plošné a délkové údaje (osa sítě, obvod věcného břemene) věcného břemene na jednotlivých parcelách ČD. V případě dotčení celého pozemku věcným břemenem se GP nevyhotovuje.
 3. Dokumentace skutečného provedení stavby bude dodána v těchto formátech: výkresy - dgn/dwg/dxf, tabulky - xls, textová dokumentace - docx, seznam souřadnic - txt, a současně ve formátu pdf na RSM. Všechny další potřebné součásti dokumentace (zápis o zpětném převzetí pozemku ČD správcem, kolaudační rozhodnutí, atd.) budou dodány nejpozději do doby podání žádosti investora o vklad věcného břemene do Katastru nemovitostí.
 4. Ověřené stejnopisy GP v listinné podobě přiloží investor až k podepsaným smlouvám na vklad věcného břemene do katastru nemovitostí, jejichž návrh připraví ČD.
 5. Do souhrnné technické zprávy požadujeme výslovně uvést, že si vybraný zhotovitel musí pro účely realizace výstavby pronajmout dotčené části pozemků ČD.
 6. Realizaci stavby nedojde k jakémukoliv omezení užívání nemovitosti ČD nad rámec stávajícího stavu.
 7. Stavebník požádá ČD jako vlastníka stavbou dotčených pozemků o vystavení souhlasu s kolaudací stavby. Tento souhlas bude podmíněn splněním tohoto souhrnného vyjádření ČD.
- Obecně platné podmínky pro užívání nemovitostí ČD při stavební činnosti
1. Zahájení stavby je povinen nájemce oznámit s předstihem správci dotčených nemovitostí RSM Brno, se kterým se dohodne na termínu protokolárního předání staveniště. Pokud by během stavby nastala potřeba užití dalších nemovitostí ČD, musí být na jejich užívání uzavřena nájemní smlouva s ČD a to před zahájením jejich užívání. Ukončení stavby je povinen nájemce oznámit s předstihem správci dotčených nemovitostí RSM Brno, se kterým se dohodne na termínu protokolárního předání staveniště zpět.
 2. Správce RSM Brno bude informován o termínech kontrolních dnů a to nejméně 7 dní předem.
 3. Všechny prostory ČD užívané stavbou budou zajištěny v souladu s platnou legislativou (zejména dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách).
 4. Bude dodržena veškerá platná legislativa v oblasti ochrany životního prostředí (zejména zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení a zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon). Během realizace stavby bude dodržován Standard péče o přírodu a krajinu AOPK ČR: Ochrana dřevin při stavební činnosti SPPK A01 002. Veškerý odpad, který vznikne v souvislosti s realizací stavby i s užíváním předmětu nájmu, bude zlikvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, na náklady investora. Pozemky ve vlastnictví ČD nebudou znečištěny. Pokud dojde ke kontaminaci pozemku ropnými deriváty, provede investor na vlastní náklady okamžitou dekontaminaci.
 5. V případě jakéhokoli poškození majetku ČD stavbou bude informován správce, a nájemce sjedná bezodkladně nápravu na své náklady.
 6. RSM Brno musí být na požádání umožněn dohled nad postupem prováděných prací.
 7. Po dokončení stavby požadujeme nemovitosti ČD řádně vyklidit a uvést do souladu s projektovou dokumentací. Na stávajících plochách zeleně bude v případě poškození obnoven vegetační pokryv. Na pozemcích ČD nebude ponechán žádný materiál (ať už v majetku zhotovitele, investora nebo jiné osoby).
 8. Před předáním staveniště zpět zhotovitel/investor dodá RSM Brno v elektronické podobě, případně na datovém nosiči, dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) umístěné na pozemcích ve vlastnictví ČD včetně geodetické dokumentace v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a to v uzavřené (PDF) i v otevřené formě (geodetická data ve formátu DGN systému MicroStation, DWG nebo DXF systému AutoCAD, Shapefile systému ArcInfo nebo VYK systému Kokeš).
 9. Nedodržení podmínek bodů 7. a 8. je překážkou v převzetí staveniště správcem zpět.
- 24) Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky uvedené v následujícím vyjádření (stanovisku) – Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 688/26, 611 43 Brno,



MUIVX00QPUZ

vydala stanovisko zn. 7263/2023-SŽ-OR BNO-OPS ze dne 17.05.2023 – následujícího znění s uvedením podmínek pro umístění a realizaci stavby:

1. Stavba musí být provedena tak, aby nenarušila stabilitu drážního tělesa a provozuschopnost drážních staveb a zařízení. Realizaci stavby nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu dráhy a drážní dopravy a bezpečnosti pracovníků nebo k poškození, ztížení údržby a rekonstrukce drážních staveb a zařízení. Pokud k takovému stavu dojde, budou veškeré náklady s tím související účtovány investorovi.
2. Stavba musí být zabezpečena proti nepříznivým účinkům provozu dráhy (otřesy, vibrace, alt. vlivy elektrifikace trati). Provozovatel dráhy či dopravce nebudou odpovídat za případné negativní vlivy způsobené železničním provozem na předmětnou stavbu, resp. její funkčnost.
3. Stavebník je povinen uzavřít se Správou železnic, státní organizací Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti ve smyslu zákona č. 266/94, § 5a. Služebnost bude úplatná a zapsána dle GP skutečného provedení. K jednání v této věci se obrátí na Správu železnic, státní organizaci, Oblastní ředitelství, Kounicova 26, 611 43 Brno.
4. Pokud stavbou dojde k zásahu do pozemku Správy železnic, musí si stavebník požádat o uzavření nájemní smlouvy s upřesněním záboru pozemku.
5. Dne 14. dubna 2023 se konalo místní šetření s projektanty AQUA PROCON s.r.o., na základě kterého byla doplněna a upravena projektová dokumentace stavby „Vodovod Moravské Bránice – optimalizace systému“. Protlak přes železniční trať a vedení potrubí v blízkosti železničního mostu ev. km 131,566 TÚ 1271 bude provedeno na základě připomínek Správy železnic, které byly zaznamenány do zápisu z místního šetření a které byly zpracovány do projektové dokumentace.
6. V zájmové lokalitě stavby se nachází sítě elektronických komunikací, které jsou chráněny ochranným pásmem dle § 102 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Servis a údržbu zajišťuje servisní organizace ČD-Telematika, a.s. Stavbou nesmí být kabelová trasa poškozena. Před realizací stavby je nutné požádat o vytyčení trasy sdělovacího kabelu organizace ČD-Telematika, a.s. Vyjádření organizace ČD-Telematika, a.s. je vloženo formou přílohy č. 1.
7. Stavba vodovodu se nachází v blízkosti zařízení a sítí elektrického rozvodu železniční stanice Moravské Bránice ve správě Správy elektrotechniky a energetiky Brno (dále jen „SEE Brno“).
 - a. Před započítáním stavby je nutné požádat správce sítí el. rozvodu o vytyčení. Kontaktní osoby: správce zařízení p. César, tel.: 972 624 620, mob.: 606 782 718.
 - b. Uvedenou výstavbou nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy na železniční trati. V případě poškození uvedeného zařízení je provádějící podnik povinen hradit veškeré náklady spojené s uvedením poškozeného zařízení do původního stavu.
 - c. Požadujeme, aby zástupce SEE Brno byl přizván na předání staveniště zhotoviteli stavby a kontrolní dny stavby s možností zápisu připomínek do stavebního deníku.
8. S návrhem vedení vodovodu v blízkosti žel. mostu ev. km 131,566 TÚ 1271 souhlasíme při splnění následujících podmínek:
 - a. Nové odláždění odtokového koryta od mostu, které bude navazovat na stávající odláždění, a pod kterým vodovodní potrubí povedou, bude ve správě investora nebo obce.
 - b. Před započítáním prací požadujeme kontaktovat našeho místního správce (p. Kovář, tel.: 724 065 348), který provede kontrolu nového potrubí před zasypáním a také kontrolu mostu a odtokového koryta po dokončení prací.
 - c. Po dokončení požadujeme dodat dokumentaci skutečného provedení v dotčené oblasti u žel. mostu (bude zde uveden správce nového opevnění koryta).
9. Při návržení stavbě dojde ke kolizi s technologií a kabelovými trasami ve správě Správy sdělovací a zabezpečovací techniky Brno (dále jen „SSZT Brno“), přibližný zakres je vложен formou přílohy č. 2. Navržená trasa vodovodu vedená v protlaku pod železniční trati je v blízkosti technologie a technologického domku železničního přejezdu P3939 zabezpečeného přejezdovým zabezpečovacím zařízením PZS a v blízkosti návěstidel a technologických prvků v kolejišti staničního zabezpečovacího zařízení ŽST Moravské Bránice.
10. Přesnou polohu kabelových tras včetně zaměření hloubky kabelizace je nutno provést vytyčením kabelových tras ve správě SSZT Brno.



MUIVX00OQPUZ

11. Navrhovaná stavba včetně příjezdových cest na staveniště a skládek materiálu musí respektovat venkovní technologické prvky a kabelové trasy ve správě SSZT Brno včetně ochranného pásma kabelizace, které činí 1 m po obou stranách krajního kabelu.
12. V rámci projektové dokumentace stavby požadujeme předložit zakres příjezdových cest na staveniště, plánů skládek materiálu a plánů objízdné cesty pro účelovou komunikaci k chatové oblasti na železničním přejezdu P3939.
13. Obecné podmínky pro návrh protlaku přes železniční trať:
 - a. protlak nesmí být proveden pod výhybkami a nesvařenými kolejovými styky
 - b. protlak nesmí být proveden pod úrovnovým přejezdem P3939 - min. vzdálenost protlaku je 1,5 m od hranice přejezdu
 - c. protlak nesmí být veden pod betonovými základy návěstidel Se2, Se3 v žkm 131,469 - min. vzdálenost protlaku je 1,5 m od uvedených návěstidel
 - d. min. hloubka uložení protlaku a situování startovací a koncové jámy musí být provedeno dle předpisu S4 SŽ Železniční spodek kapitola V.
14. Navržené křížení nového vodovodního řádu se stávající kabelizací ve správě SSZT Brno protlakem v km cca 131,440 – 131,450 a souběh vodovodního řádu se stávající kabelizací musí být provedeno dle norem ČSN 736005, EN 3320005-52, ČSN 375711 a předpisů Správy železnic.
15. Stávající kabelová trasa a technologické prvky PZS a SZZ v kolejišti v místě protlaku přes železniční trať musí být ochráněny polohou, popř. přepážkou.
16. Během stavebních prací v blízkosti železničního přejezdu P3939 požadujeme zajištění rozhledových poměrů, zejména zákaz odstavování stavebních mechanismů na silniční komunikaci v předepsané rozhledové vzdálenosti (Dz=50 m) dle čl. 7.3 normy ČSN 736380.
17. Pokud nebudou zajištěny dostatečné rozhledové poměry, požadujeme projednání vypnutí PZS na přejezdu z činnosti.
18. Zahájení stavebních prací musí být oznámeno min. 14 dní předem zástupci Správy tratí Brno (ST Brno), vedoucímu PSTO Moravské Bránice, p. Vratislav Dupal, tel.: 724 231 997; 972 628 019 a bude přizván k zahájení stavby. Se zástupcem ST Brno p. Vratislavem Dupalem budou dohodnuty kontroly prováděných prací. Bez účasti zástupce ST Brno nelze zahájit práce v obvodu dráhy a na pozemku Správy železnic.
19. Stavbou nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti nebo plynulosti drážní dopravy, ani narušení stability tělesa železničního spodku. Jakákoliv závada na zařízení dráhy způsobena prokazatelně uvedenou stavbou, musí být neprodleně odstraněna na náklady stavebníka, příp. dodavatele stavby.
20. Křížení podzemního vedení s dráhou musí být provedeno protlakem kolmo k ose koleje. V souvislosti s tímto, je zapotřebí dodržet ustanovení předpisu SŽ S4, kdy protlak má být veden nejméně 2,50 m od úložné (horní) plochy pražců, startovací a koncová jáma musí být umístěna min. 4,00 m od osy koleje. Při realizaci nesmí dojít ke znečištění odvodňovacího zařízení žel. trati (příkopy, vpusti, propustky apod.).
21. Před protlakem, během protlaku a min. 3 měsíce po ukončení požadujeme zajistit měření příp. poklesů kolej. pasů dopravních kolejí a to po 1 metru na vzdálenost 10 m od osy protlaku na každou stranu. Výsledky měření zpracovat do tabulky a pravidelně po skončení měření předložit ved. PSTO p. Dupal Vratislav, tel.: 724 231 997, který bude kontaktován 14 dnů před zahájením měření a prací na protlaku pod tratí.
22. Na pozemek dráhy nesmí být ukládán žádný stavební materiál, zemina či jiný odpad. Vše musí být řádně likvidováno ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb.
23. Protlak musí být po obou stranách trati označen značkovacími tyčemi.
24. Po ukončení prací musí být terén řádně upraven.
25. Stavbou nesmí být narušen systém odvodnění žel. tělesa a funkčnost drážních odvodňovacích zařízení. Výkopové práce a zajištění výkopů musí být provedeno v souladu s NV č. 591/2006 Sb.
26. Veškeré mechanismy, nářadí či jiné předměty musí být užívány a ukládány tak, aby nezasahovaly do průjezdného průřezu a musí být respektován volný schůdný a manipulační prostor, který je daný vzdáleností 3,0 m od osy koleje. Prováděnými pracemi nesmí být narušen průjezdný průřez a rozhledové poměry na železničním přejezdu P3939.
27. Zástupce ST Brno, PSTO Moravské Bránice, p. Vratislav Dupal, musí být přizván k ukončení stavby za účelem provedení prokazatelné kontroly splnění daných podmínek, např. zápisem do stavebního deníku.



MUIVX00QPUZ

28. Pro práce v obvodu dráhy si stavebník min. 14 dnů před zahájením prací zažádá na Správě tratí Brno o zajištění technického dohledu.
 29. Správa železnic bude přizvána ke kolaudačnímu (přejímacímu) řízení stavby. Pro potřeby Správy železnic bude nejpozději ke kolaudačnímu (přejímacímu) řízení doložena dokumentace skutečného provedení stavby.
 30. Vstup cizích osob (pracovníků zhotovitele apod.) do obvodu dráhy a provozované dopravní cesty Správy železnic je možný pouze na základě „povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných“ podle předpisu SŽDC Ob1. Pro práce v obvodu dráhy musí být proškolen příslušný vedoucí pracovník zhotovitele. Tento průkaz je možné získat na žádost zhotovitele stavby na Generálním ředitelství Správy železnic, odbor bezpečnosti.
 31. V případě požadavku na zavedení bezpečnostní pomalé jízdy (PJ) okolo pracovního místa si stavebník minimálně 14 dní před zahájením prací na Správě tratí Brno požádá o zavedení pomalé jízdy.
 32. Zahájení prací v ochranném pásmu dráhy musí být ohlášeno na operační středisko HZSP Správy železnic - JPO Brno, Kulkova 28, Brno, 614 00, v dostatečném předstihu pro zajištění potřebných opatření k vytvoření podmínek pro zásah a záchranné práce v případě mimořádné události. Po dobu stavebních prací musí být zajištěna možnost příjezdu jednotek IZS k objektům drah a na dráze. Požadujeme v tomto smyslu doplnit souhrnnou TZ v části Zásady požární bezpečnostního řešení či jinou vhodnou část projektové dokumentace.
 33. Při provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny požadavky vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu nezbytném pro zajištění její požární bezpečnosti (např. při skladování materiálů, zajištění volných příjezdových komunikací, volný přístup k vnějším odběrným místům).
 34. Zhotovitel zajistí, že po dobu výstavby nebude zvýšeno nebezpečí vzniku a šíření požáru a budou dodržována stanovená požární bezpečnostní opatření, tj. zabezpečí stanovení a dodržování podmínek požární bezpečnosti při provozované činnosti ve smyslu §15 vyhlášky 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 35. Žadatel si zajistí samostatné vyjádření od ČD, a. s., – RSM Brno, Vídeňská 815/89a, 639 00 Brno střed - Štýřice.
- 25) Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky uvedené v následujícím vyjádření (stanovisku) – ČD – Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha, vydala vyjádření č.j. 1202310539 ze dne 18.05.2023.
- Všeobecné podmínky ochrany:
- Před zahájením prací nechat u ČD-T dotčené sítě elektronických komunikací vytyčit:
 - Vytyčení SEK bude provedeno na základě písemné objednávky zaslané nejméně 14 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Na objednávce ve dvojím vyhotovení musí být uvedeno jednací číslo vyjádření a datum vydání vyjádření. V případě, že žadatelem je právnická osoba, musí být na objednávce uvedeno navíc IČO, DIČ a bankovní spojení objednatele.
 - Termín, způsob a formu vytyčení je nutné řešit individuálně s kontaktní osobou po telefonické dohodě, a to nejlépe 7 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Je-li vytyčení požadováno do tří dnů od data vaší žádosti na vytyčení, bude do celkové částky za vytyčení připočten expresní příplatek ve výši 30% z celkové částky.
 - Žadatel nese veškeré náklady na provedení vytyčení, a to včetně případných prací geodetické kanceláře, pokud to situace vyžaduje.
 - Zajistit prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení).
 - Upozornit organizaci provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci.
 - Upozornit pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5 m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) používali pouze ruční kopání.
 - Zajistit odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojižděna vozidly nebo stavební mechanizací.
 - Zajistit ochranu kabelů v místech, kde kabel vystupuje ze země (vstupy do budov, rozvaděčů, na sloupy, trasy kabelu na mostech a propustech, apod.) a také kabelových vedení a závěrů v objektech.



MUIVX00OQPUZ

• Nedovolit, aby nad kabelovou trasou a v jejím ochranném pásmu byly zřizovány skládky, deponie materiálu, aby byla budována zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům. Bez souhlasu správce nesnižovat ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad kabelovou trasou.

V případě, že při zemních pracích dojde k odkrytí podzemního telekomunikačního vedení (zařízení), je Žadatel dále povinen:

• Neprodleně informovat kontaktního pracovníka ČD-T, zabezpečit vedení (zařízení) proti poškození nebo zcizení.

Žadatel je povinen neprodleně ohlásit ČD-T (telefonicky +420 972 110 000) každé poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení.

Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 183/2006 Stavební zákon, zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a zák. č. 266/1994 Sb., o drahách.

Další upřesňující podmínky:

V zájmovém území se nachází trasa TK 15XN, OK 24vl. Před započatím stavby (zemních prací) je nutné požádat o vytyčení, a to v dostatečném časovém předstihu. Křížení a odstup od stávajících tras v naší správě musí být dle platných norem a předpisů (ČSN 736005). Nad kabelovou trasou je zakázáno skladovat veškerý materiál, zřizovat stavby a pojiždět kabelovou trasu těžkou mechanizací. Ochranné pásmo kabelu je 0,5 m od osy na obě strany. Kabelové sítě a veškeré zařízení nesmí být stavbou nijak dotčeno, ani omezena nebo narušena jejich funkčnost, musí zůstat během stavby v provozu. Výkop v blízkosti kabelové trasy musí být prováděn ručně a pod dozorem. Musí být ochráněny před poškozením. V případě manipulace s kabelem je nutná konzultace s technikem ČD-T a.s. Nutno dodržet všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech v majetku Správy železnic, SŽT.

26) Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky uvedené v následujícím vyjádření (stanovisku) – Drážní úřad, územní odbor Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc, vydal stanovisko č.j. DUCR-32780/23/Vb ze dne 26.05.2023 – následujícího znění s uvedením podmínek pro umístění a realizaci stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
2. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
3. Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
4. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.

27) Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky uvedené v následujícím vyjádření (stanovisku) – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, vydal stanovisko č.j. UZSVM/B/26962/2023-HMU2 ze dne 04.07.2023 – následujícího znění s uvedením podmínek pro umístění a realizaci stavby:

- stavební záměr bude zřízen stavebníkem na vlastní náklady a vůči vlastníkovu pozemku nebude ani v budoucnu stavebník požadovat jakoukoliv úhradu nákladů vynaložených na realizaci tohoto stavebního záměru,
- stavebník bude provádět údržbu a opravy stavbou dotčených částí pozemku na svůj náklad a nebude požadovat žádné další jakékoliv náklady na opravy a údržbu částí pozemku, prováděné po dobu, po kterou bude pozemek státu dotčen zrealizovaným stavebním záměrem,
- stavebník je povinen provádět činnosti spojené s realizací stavebního záměru tak, aby byl předmětný pozemek dotčen touto činností pouze v nezbytně nutné míře a po dobu nezbytně nutnou. Pokud v příčinné souvislosti s provedením stavebního záměru vznikne škoda na pozemcích státu nebo na jiném majetku státu či na majetku nebo zdraví třetích subjektů, ponese povinnost její úhrady stavebník v plné výši,
- stavebník bere na vědomí, že v předmětném pozemku mohou být uloženy inženýrské sítě, případně může být pozemek dotčen ochranným pásmem. Vlastník pozemku nezodpovídá za poškození těchto staveb nebo zařízení a doporučuje stavebníkovi zajistit před zahájením realizace stavby vytyčení jejich skutečného umístění. Vlastník pozemku nebude trasování těchto případných staveb zjišťovat ani se podílet na souvisejícím financování,
- realizace stavebního záměru na pozemku státu nezakládá pro stavebníka ani pro následného uživatele vybudovaného stavebního záměru na pozemku státu předkupní právo k pozemku případně k jeho části, dotčené zrealizovaným stavebním záměrem
- stavebník bere na vědomí, že se na předmětném pozemku nachází těleso komunikace, které není ve vlastnictví ČR – ÚZSVM,



MUIVX000QPUZ

- v případě dotčení dalších pozemků ČR – ÚZSVM požádá stavebník vlastníka pozemku o souhlas.
 - pokud odstranění dřeviny bude podléhat vydání rozhodnutí od přísl. orgánu ochrany přírody o vydání souhlasu s kácením dřeviny rostoucích mimo les dle zákona č. 114/1992 Sb. a vyhlášky č. 189/2013 Sb., stavebník jako uživatel předmětného pozemku je povinen požádat u příslušného orgánu ochrany přírody na základě tohoto souhlasu, o vydání rozhodnutí o souhlasu s kácením dřeviny rostoucích mimo les dle zákona č. 114/1992 Sb. Pro tento případ se stavebník zavazuje:
 - doručit Úřadu rozhodnutí přísl. orgánu životního prostředí o souhlasu s kácením dřeviny,
 - zajistit na svoje náklady kácení dřeviny v souladu s pravomocným rozhodnutím a tímto souhlasem a převzít veškeré povinnosti a náklady s tímto spojené,
 - stavebník se zavazuje, že před zahájením kácení zajistí na svoje náklady vyhotovení znaleckého posudku s výpočtem ocenění dřeviny určené ke skácení dle zák. č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku,
 - dále se stavebník zavazuje, že zaplatí Úřadu náhradu za dřevinu určenou ke skácení dle znaleckého posudku, a to na základě písemné výzvy Úřadu do 30 dnů od jejího doručení stavebníkovi. Písemná výzva Úřadu bude stavebníkovi odeslána do 30 dnů ode dne doručení originálu znaleckého posudku Úřadu,
 - povinnosti uložené v příslušném správním rozhodnutí vč. odpovědnosti za veškeré škody způsobené při kácení, ponese stavebník. Stavebník se zavazuje v souladu s příslušným pravomocným správním rozhodnutím zajistit na svoje náklady kácení dřeviny, její odklizení, odvoz dřevní hmoty, odfrézování, výkop pařezu a úpravu terénu,
 - Úřad tímto sděluje, že nebude souhlasit s náhradní výsadbou na pozemku státu. Pokud však bude nová výsadba na pozemku státu nezbytná dle rozhodnutí přísl. orgánu, zavazuje se stavebník na svůj náklad k zajištění ošetřování nově vysázených porostů se vším, co k řádnému ošetřování porostů patří, a to natrvalo,
 - dále se žadatel zavazuje zaplatit Úřadu smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každé jednotlivé porušení povinností. Současně je Úřad oprávněn domáhat se i náhrady škody ve výši přesahující smluvní pokutu, a to za porušení povinností, na které se vztahuje smluvní pokuta.
- 28) Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky uvedené v následujícím vyjádření (stanovisku) - Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, vydaly vyjádření pod č.j. LCR004/003836/2023 ze dne 28.04.2023.
1. Investor stavby předem požádá orgán státní správy lesů (OSSL) o dočasné odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) na dobu od 4/2024 do 8/2024 s následným dočasným omezením ve využívání PUPFL na dobu 40 let od 9/2024 do 8/2064 v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb. o lesích v platném znění, a to na plochu nutnou pro realizaci stavby vč. příslušného ochranného pásma dle energ. zákona.
 2. Lesní pozemky, mimo plochy dočasně odňaté z PUPFL, nesmí být využívány k ukládání zeminy, stavebního materiálu či jiného materiálu, k vjezdu motorovými vozidly, otáčení mechanizace apod.
 3. Investor bere na vědomí, že stavba není umístěna v dostatečné vzdálenosti od lesa, je si vědom nebezpečí poškození stavby pádem stromů nebo jejich částí atd. V této souvislosti upozorňujeme na § 22 zák. č. 289/1995 Sb., o lesích v platném znění. Souhlas jednotlivých vlastníků s dotčením pozemků byl doložen.
 4. Lesní pozemky nesmí být využívány k ukládání zeminy, stavebního materiálu či jiného materiálu, k vjezdu motorovými vozidly, otáčení mechanizace apod.
 5. Investor bere na vědomí, že stavba není umístěna v dostatečné vzdálenosti od lesa, je si vědom nebezpečí poškození stavby pádem stromů nebo jejich částí atd. V této souvislosti upozorňujeme na § 22 zák. č. 289/1995 Sb., o lesích v platném znění. Souhlasy jednotlivých vlastníků s dotčením pozemků v ochranném pásmu lesa byly doloženy. Dále požadujeme dodržování všech zákonných ustanovení.
- 29) Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky uvedené v následujícím vyjádření (stanovisku) - Türk Telekom International CZ, s.r.o., Mistrovská 597/29, 108 00 Praha, vydal vyjádření pod č.j. TUTE00613/23 ze dne 12.04.2023 vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Türk Telekom International CZ, s.r.o. a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Türk Telekom International CZ, s.r.o.
- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK Türk Telekom International CZ, s.r.o., a



MUIVX00OQPUZ

- (II) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; a
- (III) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Türk Telekom International CZ, s.r.o.. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Türk Telekom International CZ, s.r.o. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení; a
- (IV) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností Türk Telekom International CZ, s.r.o., a
- 30) Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky uvedené v následujícím vyjádření (stanovisku) – NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 – Nusle, vydal vyjádření ke stavebnímu řízení pod zn. 5247/23/OV/Z ze dne 15.06.2023.
1. Na základě předložené dokumentace a žádosti ze dne 17. 5. 2023 Vám sdělujeme, že s realizací akce nazvané "Vodovod Moravské Bránice - optimalizace systému" podle předložené projektové dokumentace souhlasíme za dodržení následujících závazných podmínek:
2. - Požadujeme 30 dní před zahájením stavby předložit časový harmonogram, který musí být projednán a odsouhlasen servisní organizací NET4GAS pro zajištění provozu dálkových kabelů. Bez schváleného harmonogramu prací nebudou práce v ochranném pásmu Telekomunikační sítě NET4GAS povoleny.
- Křížení vodovodního řádu s kabely Telekomunikační sítě NET4GAS musí být provedeny dle ČSN 73 6005.
- V místě křížení požadujeme budovaný vodovodní řádu uložit pod kabely Telekomunikační sítě NET4GAS, kabely NET4GAS požadujeme opatřit chráničkou (např. dělená chránička Kopohalf) s přesahem 2,0 m na obě strany od místa křížení.
- V místech odkrytí kabelů Telekomunikační sítě NET4GAS musí být provedena taková opatření, aby nedošlo k poškození, nebo k prověšení kabelů.
- Pracovníci naší servisní organizace Quantcom (resp. Fiber Services) jsou oprávněni dle rozsahu prací a použité stavební techniky v ochranném pásmu Telekomunikační sítě NET4GAS stanovit nutnost provést na náklady investora měření kabelů NET4GAS, je nutné, aby investor počítal s náklady na měření kabelů NET4GAS.
- Požadujeme dodat řezy skutečného provedení křížení budovaného vodovodního přivaděče s kabely Telekomunikační sítě NET4GAS, které musí být provedeny dle ČSN 73 6005.
- Před záhozem výkopů požadujeme protokolární převzetí obnažených tras Telekomunikační sítě NET4GAS zástupcem servisní organizací Quantcom (resp. Fiber Services).
3. Při stavebních pracích je nutné dodržet "Pokyny pro práce a činnosti třetích stran v ochranných a bezpečnostních pásmech zařízení ve správě NET4GAS, s.r.o..".
4. Zemní práce v blízkosti plynovodů a ochranném pásmu doprovodných kabelů musí být prováděny ručně bez použití strojové techniky pod dozorem zhotovitele (dodavatele) s možností kontroly provozovatelem (NET4GAS).
5. Společnosti NET4GAS, s.r.o. je nutné předložit ke schválení technologický postup prací, ve kterém bude uveden sled prováděných prací a použité mechanismy na tyto práce. Dále viz "Pokyny pro práce a činnosti třetích stran v ochranných a bezpečnostních pásmech zařízení ve správě NET4GAS, s.r.o." Technologický postup zemních prací vypracovaný dodavatelem stavby a parafovaný investorem stavby, pokud jsou rozdílní, musí být schválen provozovatelem VTL plynovodu (NET4GAS, s.r.o.) a to min. 30 dní před zahájením prací.
6. Místa případných přejezdů plynovodů a sdělovacích kabelů těžkou technikou v době stavby musí být zpevněna rozebíratelnými silničními panely s přesahem min. 3 m od půdorysu plynovodu a 1,5 m od sdělovacího kabelu na obě strany a je třeba zřídit taková opatření, aby jiný přejezd nebyl možný. Jízdy v podélném směru plynovodu a kabelu nejsou dovoleny.
7. Dále požadujeme dodržet podmínky uvedené v předložené projektové dokumentaci.
8. Další závazné podmínky:
- Před zahájením prací se musí vytyčit VTL plynovody a ostatní podzemní zařízení NET4GAS včetně PKO (protikorozi ochrany), optické telekomunikační trasy a dálkového metalického kabelu včetně ověření hloubek krytí.
- Během vytyčení mohou být stanoveny další podmínky pro práce v ochranném pásmu.
- Veškeré zemní práce v ochranném pásmu telekomunikačních zařízení NET4GAS budou prováděny ručně za přímého dozoru pracovníků servisní organizace Fiber Services, kteří jsou oprávněni stanovit další podmínky a požadavky k ochráně kabelů telekomunikační sítě NET4GAS.



MUIVX00QPUZ

- O vytyčení a stanovení podmínek pro práce v ochranném a bezpečnostním pásmu požádejte min. 15 dní před zahájením prací (viz odkaz níže).
- Bez vytyčení a přesného určení uložení všech zařízení NET4GAS nesmí být stavební činnosti zahájeny. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.
- Vytyčení podzemních zařízení a event. dozor při pracích v blízkosti plynovodů a telekomunikačních zařízení Vám na základě objednávky provede příslušný Region.
- Před záhrnem stavby nám bude předáno zaměření skutečného provedení stavby v místě křížení/souběhu. Zaměření bude dodáno ve formátu *.dgn v S-JTSK. Bude uveden typ vedení (nadzemní, podzemní), investor stavby a v místě křížení bude vyznačen výškový rozdíl mezi stavbou a plynárenským zařízením.

9. V případě nedodržení našich podmínek se Vaší činností dopouštíte přestupku/správního deliktu dle energetického zákona.

- 31) Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky uvedené v následujícím vyjádření – Obec Moravské Bránice, vydala vyjádření č.j. MOBR 356/2023 ze dne 03.05.2023.

1. stavba proběhne dle předložené PD.
2. pokud dojde při stavebních zásazích k poškození majetku Obce, bude oprava neprodleně provedena stavebníkem na jeho náklady.
3. dojde-li vlivem prací k poškození chodníků či komunikací ve vlastnictví Obce, bude je nutné uvést neprodleně do původního stavu.
4. dojde-li vlivem nedostatečného zhutnění k propadu zpevněných povrchů v majetku Obce, musí být povrchy uvedeny stavebníkem do původního stavu. Tato podmínka platí po dobu tří let od protokolárního předání stavby.
5. pokud bude nutná dopravní nepřístupnost či omezení dopravy v některé z lokalit Obce, musí stavebník minimálně měsíc před tímto omezením upozornit obecní úřad.

- 32) Stavebník je dle § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, nejpozději však s předstihem 30 dnů před započatím Archeologickému ústavu Akademie věd ČR Brno, v.v.i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území. Výzkum je prováděn na základě dohody uzavřené mezi investorem stavby a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

- 33) Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky uvedené v následujícím vyjádření (stanovisku) – Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, 602 00 Brno, vydala stanovisko č.j. KHSJM 21843/2023/BO/HOK ze dne 14.04.2023 – následujícího znění s uvedením podmínek pro umístění a realizaci stavby:

„V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb., váže KHS JmK vyslovený souhlas na splnění této podmínky:

1. Před uvedením stavby do užívání předloží stavebník doklad o tom, že ve stavebním objektu SO 01 (Vodovodní řady) byly použity výrobky splňující požadavky § 3 vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.
2. Před uvedením stavby do užívání budou provedeny laboratorní rozbor vzorku pitné vody ze stavebního objektu SO 01 (Vodovodní řady), prokazující jakost pitné vody v rozsahu kráceného rozboru podle přílohy č. 5 k vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.
3. Před uvedením stavby vodojemu (SO 02 – VDJ Moravské Bránice + ATS) do užívání bude po opláchnutí stěn akumulčních nádrží vodojemu pitnou vodou provedeno laboratorní vyšetření vzorku pitné vody na výluhy po nejméně 24hodinové stagnaci pitné vody ve vodojemu v rozsahu kráceného rozboru podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů a stanovením hodnoty koncentrace hliníku (u obou nádrží).
4. Před uvedením stavby vodojemu (SO 02 – VDJ Moravské Bránice + ATS) do užívání bude proveden laboratorní rozbor vzorku pitné vody na odtoku z vodojemu v rozsahu mikrobiologických a biologických ukazatelů (intestinální enterokoky, Escherichia coli, koliformní bakterie, mikroskopický obraz – abioseston, mikroskopický obraz – počet organismů, mikroskopický obraz – živé organismy, počty kolonií při 22 °C a počty kolonií při 36



MUIVX00OQPUZ

°C) dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

Odběry vzorků pitné vody a jejich laboratorní kontrola bude zajištěna u držitele osvědčení o akreditaci, osvědčení o správné činnosti laboratoře a u držitele autorizace (s označením přesného místa odběru). Výsledky rozborů vody budou předloženy KHS JmK k posouzení.

34) V souladu s § 5 odst. 1 písm. b) zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů musí při realizaci stavby zůstat zachovány volné přístupové komunikace (zajištěn průjezd pro požární vozidla) popř. nástupní plochy k zajištění účinného a bezpečného zásahu požárních jednotek při hašení požáru a zásahových pracích

35) Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky uvedené v následujícím stanovisku – Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, vydal koordinované závazné stanovisko č.j. S-MI 5928/2023 KZS-Pe-11 ze dne 03.05.2023 – následujícího znění s uvedením podmínek pro umístění a realizaci stavby:

Stavba se dotýká krajské komunikace II/152, III/15257, III/39518, místních a účelových komunikací v k.ú. Moravské Bránice.

- Stavebník před vydáním příslušného rozhodnutí stavebním úřadem požádá o povolení zvláštního užívání komunikace z důvodu umístění inženýrských sítí do komunikace dle § 25 odst. 6 písm. d) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích za současného dodání projektové dokumentace (s originálním razítkem projektanta), ve které bude podrobně zakreslen, okótován a popsán způsob uložení vedení do krajské, místní komunikace. Dále bude k žádosti doložen souhlas vlastníků dotčených komunikací a parcelních čísel.
- V případě, že uložení sítí do krajské, místní komunikace bude prováděno překopem nebo protlakem, zhotovitel stavebních prací nejpozději 1 měsíc před zahájením prací požádá o zvláštní užívání komunikace z důvodu provádění stavebních prací dle § 25 odst. 1 a 6 písm. c) bod 3 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
- V případě možného omezení silničního provozu požádá zhotovitel prací minimálně 1 měsíc před zahájením prací o stanovení přechodné úpravy provozu na předmětné komunikaci za současného dodání projektu přechodného dopravního značení.

Městský úřad Ivančice, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy lesů, vydává závazné stanovisko, jako součást koordinovaného stanoviska podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a podle § 14 odst. 2 lesního zákona pro realizaci akce „Vodovod Moravské Bránice – optimalizace systému“. Realizace výše uvedeného záměru se nachází ve vzdálenosti 50 m od pozemků určených k plnění funkcí lesa a také částečně přímo na pozemcích určených k plnění funkcí lesa.

Tab. č. 1: Pozemky v ochranném pásmu lesa

Číslo pozemku dle KN	Katastrální území
480/3	Moravské Bránice
480/4	Moravské Bránice
480/5	Moravské Bránice
1342/2	Moravské Bránice
1342/3	Moravské Bránice
1342/5	Moravské Bránice
1342/8	Moravské Bránice

Tab. č. 2: Přímě dotčené pozemky lesa

Číslo pozemku dle KN	Katastrální území
480/3	Moravské Bránice
480/4	Moravské Bránice
480/5	Moravské Bránice
1342/2	Moravské Bránice
1342/3	Moravské Bránice
1342/5	Moravské Bránice
1342/8	Moravské Bránice

Souhlas je vázán na splnění těchto podmínek:



MUIVX000QPUZ

- na pozemky určené k plnění funkcí lesa uvedené v tab. č. 1, k.ú. Moravské Bránice, v jehož ochranném pásmu bude činnost probíhat, nebude ukládán výkopek ani jiný materiál a ani na něm nebude umístěno žádné zařízení;
- v případě vzniku škod budou okamžitě učiněna taková opatření, která povedou k efektivnímu zmírnění důsledků těchto škod a vlastníku předmětného pozemku bude uhrazena náhrada za tyto škody,
- dodržování základních povinností ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v § 13 lesního zákona,
- v rámci stavby dojde k přímému dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa, žadatel požádá o dočasné vynětí pozemků určených k plnění funkcí lesa s následným omezením u pozemků uvedených v tab.č.2 k.ú. Moravské Bránice včetně všech náležitostí dle vyhlášky 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo o omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Městský úřad Ivančice, odbor životního prostředí, jako příslušný správní orgán ve smyslu § 7 odst. 2, § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění a dále ve smyslu § 77 odst. 1 písm. a) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, uděluje souhlas k zásahu do významného krajinného prvku.

Souhlas se vydává za předpokladu splnění těchto podmínek:

- investor zajistí takový postup a načasování prací, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů
- bude věnována maximální pozornost technickému stavu mechanismů a opatrnosti při manipulaci s materiály a látkami při činnostech v bezprostřední blízkosti koryta toku s ohledem na možné ohrožení jakosti povrchových a podpovrchových vod
- veškeré přebytečné stavební a jiné materiály budou z dotčeného prostoru odstraněny
- v případě potřeby kácení dřevin rostoucích mimo les bude řádně postupováno podle § 8 zákona 114/1992 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č. 222/2014 Sb. v platném znění

Městský úřad Ivančice, Odbor životního prostředí, jako věcně příslušný orgán státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“), vydává souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF následujících pozemků v k.ú. Moravské Bránice:

A) Vymezení pozemků, kterých se souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF vztahuje na níže uvedené pozemky:

Katastrální území	Pozemek p. č. KN	Výměra parcely v m ²		BPEJ	třída ochrany	druh pozemku
		celková	odnímaná			
Moravské Bránice	1388/1	6468	580	2.08.10	II.	Orná půda

B) Podmínky k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu k realizaci stavby:

1) Tento souhlas je udělován pouze pro uvedený účel a odnímanou zemědělskou půdu nelze využít jiným nezemědělským způsobem. V případě odstoupení od záměru musí zůstat odnímaná půda i nadále zemědělskou půdou.

2) V zájmu ochrany ZPF, v souladu s ust. § 8 odst. (1) písm. a) zákona o ochraně ZPF, provede stavebník na vlastní náklad z odnímané plochy o celkové výměře 580 m² skrývku ornice a zajistí její hospodárné využití.

3) Skrývka bude provedena do hloubky 30 cm a ornice o objemu cca 174 m³ z odnímané plochy bude po dokončení shora uvedené stavby rozprostřena a použita pro konečné terénní a vegetační úpravy, které budou provedeny na nezastavěných a nezpevněných částech pozemků kolem stavby.

4) O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, uložením, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy provede stavebník protokol (pracovní deník), v němž se uvádějí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemín. Kopii protokolu předloží při kolaudaci stavby.

5) Stavebník, tj. povinný k platbě odvodů je povinen orgánu ochrany ZPF Městského úřadu Ivančice:

- podle ust. § 11 odst. (4) zákona o ochraně ZPF



MUIVX000QPUZ

- a) doručit kopii pravomocného rozhodnutí nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, pro které je souhlas s odnětím podkladem, nebo rozhodnutí o souhlasu, a to do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci,
- b) písemně oznámit zahájení realizace záměru (tj. počátek skryvky ornice), nejpozději 15 dnů před jejím zahájením. (Formulář oznámení zahájení realizace záměru byl přiložen v obálce tohoto souhlasu.)
- podle ust. § 11 odst. (6) zákona o ochraně ZPF
- a) dojde-li ke změně v osobě stavebníka, tj. povinného k platbě odvodů, nový stavebník je povinen tuto změnu nahlásit do 1 měsíce od této změny.
- C) Schválení plánu rekultivace:
Plán rekultivace se vzhledem k trvalému charakteru odnětí nepožaduje.
- D) Vymezení, zda a v jaké výši budou předepsány odvody za odnětí půdy ze ZPF v souladu s ustanovením § 9 odst. (8) písm. d) a odst. (9) zákona o ochraně ZPF:
Ve smyslu ust. § 11 odst. (1) zákona o ochraně ZPF ten, v jehož zájmu byl vydán souhlas k odnětí půdy ze ZPF je povinen zaplatit odvod za odnětí zemědělské půdy ze ZPF. Předmětem odvodů je plocha potřebná pro stavbu a související zpevněné plochy. Dle ust. § 11 odst. (2) zákona o ochraně ZPF o výši odvodů za odnětí zemědělské půdy ze ZPF rozhodne orgán ochrany ZPF MěÚ Ivančice podle přílohy zákona po zahájení realizace záměru.
Pozemky přísluší k BPEJ 2.08.10 se základní cenou zemědělských pozemků dle přílohy č. 4 oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb., ve výši 11,78 Kč/m² a náleží do II. třídy ochrany půdy podle vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany s koeficientem x 6 podle části D odst. 4 přílohy zákona o ochraně ZPF. Daný případ nezakládá důvod pro použití ostatních faktorů životního prostředí podle části B přílohy zákona o ochraně ZPF. Orientační výše odvodů činí 40.994 Kč.
Konečná výše odvodů bude stanovena samostatným správním rozhodnutím v souladu s ust. § 11 odst. (3) zákona a při rozhodování o odvodech vychází orgán ochrany ZPF z právního stavu ke dni nabytí právní účinnosti prvního povolení aktu vydaného ve věci podle zvláštních právních předpisů (stavební zákon), popřípadě rozhodnutí o souhlasu (§ 21).
- E) Vymezení etap záměrů prováděných po etapách:
Odnětí zemědělské půdy není rozděleno do etap.
- F) Informace, v jakém následném řízení podle zvláštního právního předpisu má být souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF podkladem:
Souhlas s odnětím zemědělské půdy je podkladem pro společné územní a stavební řízení.
Souhlas s návrhem podzemního vedení liniové trasy se uděluje za těchto podmínek:
1. Stavba na pozemcích, které jsou ZPF, bude ukončena nejpozději do jednoho roku včetně uvedení půdy do původního stavu. Termín zahájení a ukončení prací na ZPF bude ohlášen zdejšímu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu.
 2. Zemní výkopové práce provádět tak, aby nedocházelo k míšení orniční (humózní) vrstvy s podloží. Kulturní vrstva zeminy (ornice a podorničí) musí být řádně rozprostřena zpět do původní etáže.
 3. Před realizací stavby a v jejím průběhu je nutno učinit taková opatření, aby bylo zabráněno škodám na zemědělském půdním fondu. Budou učiněna opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.
 4. Před zahájením prací budou dotčené pozemky ZPF protokolárně převzaty od vlastníků, správců, případně i uživatelů a po ukončení prací budou tyto pozemky opět protokolárně předány zpět.
 5. Výkopové práce a zemní úpravy provádět především v době vegetačního klidu.
 6. Stavebník bude co nejméně narušovat organizaci ZPF, hydrologické a odtokové poměry v území. Zejména v případě zjištění melioračního odvodnění na dotčených pozemcích a jeho dotčení řešenou stavbou budou provedeny neprodleně opravy, příp. přeložky melioračního zařízení po předchozí konzultaci s MěÚ Ivančice, odbor životního prostředí (vodoprávní úřad).
- 36) Při realizaci stavby budou dodrženy následující podmínky:
- při realizaci záměru budou respektovány veškeré předpisy na ochranu jakosti podzemních a povrchových vod
 - realizaci záměru nesmí být ovlivněny stávající vodní poměry
 - při realizaci záměru budou dodržena a učiněna veškerá opatření na ochranu povrchových a podzemních vod, zejména používané mechanizační prostředky a stavební stroje musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržena preventivní opatření k zabránění případných úniků škodlivých a nebezpečných látek (zejména ropných), které by mohly způsobit kontaminaci okolní zeminy nebo povrchových popř. podzemních vod



MUIVX000QPUZ

- při realizaci záměru musí být provedena taková opatření, aby nedošlo k zásadní změně režimu proudění podzemních vod a narušení odtokových poměrů povrchových vod
 - při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami ve smyslu § 39 zákona č. 254/2001 Sb., zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků
- 37) Pro dokončení stavby, včetně vydání kolaudačního souhlasu, se stanovuje lhůta do 31.12.2027.
- 38) Po dokončení stavby bude stavba (povolované stavební objekty a provozní soubory) zaměřena oprávněnou geodetickou organizací nebo oprávněným geodetem.
- 39) Vodoprávní úřad ve smyslu ustanovení § 115 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, stanovuje, že povolovanou stavbu vodního díla lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
- 40) Vodoprávní úřad ve smyslu ustanovení § 115 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, provede kontrolní prohlídku povolované stavby vodního díla při místním šetření a ústním jednání v rámci vydání kolaudačního souhlasu k trvalému užívání stavby.
- 41) Po ukončení stavby bude vodoprávnímu úřadu předložena žádost o vydání kolaudačního souhlasu pro trvalé užívání stavby vodního díla tj. uvedení stavby do trvalého provozu, včetně všech zákonem stanovených dokladů, jejichž součástí bude mimo jiné provozní řád dokončené stavby vodovodu pro veřejnou potřebu. Dále bude vodoprávnímu úřadu spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu ve smyslu ustanovení § 15 odst. (3) vodního zákona předloženo povolení k provozování vodovodu pro veřejnou potřebu.
- 42) Žádost o vydání kolaudačního souhlasu (uvedení stavby do trvalého provozu) bude podána ve smyslu § 15 vodního zákona, § 122 stavebního zákona a § 22 a přílohy č. 14 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, v platném znění.
- Ve smyslu § 115 odst. (4) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, má toto rozhodnutí platnost dva roky ode dne, kdy nabylo právní moci.
- Účastníci vodoprávního řízení ve smyslu § 27 odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice, IČ 49458892

O d ů v o d n ě n í :

Dne 29.01.2024 obdržel MěÚ Ivančice, odbor životního prostředí žádost, kterou podal Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice, IČ 49458892, o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen „společné rozhodnutí“) na stavbu vodního díla s názvem „Vodovod Moravské Bránice – optimalizace systému“, na níže uvedených pozemcích v k.ú. Moravské Bránice.

Pozemky pro umístění a provádění nových částí stavby vodního díla:

parc.č. 1635/8, 1635/9, 1632/7, 1636/21, 1388/1, 1401/27, 1401/7, 1401/28, 608/34, 608/13, 608/14, 1399/11, 1399/9, 1393, 1394/2, 1396/2, 1396/1, 481, 1397/2, 1398/1, 1398/6, 1398/9, 1398/7, 1590/9, 1590/10, 1584/10, 1584/2, 1604/2, 1604/4, 1616/2, 1616/1, 1612, 1567, 480/4, 480/3, 482, 483, 506, 484/15, 484/16, 568/11, 591/3, 617/21, 500, 491, 490/3, 479/1, 479/2, 478/7, 478/8, 776/87, 776/78, 776/34, 468, 460/2, 460/3, 1636/72, 1636/73, 1635/5, 1635/6, 1635/7, 1632/10, 1632/18, 1632/13, 1633/3, 1632/12, 1632/17, 1631/6, 1634/40, 1634/41, 309, 1636/6, 1637/1, 1638/6, 1637/8, 227, 231, 1637/6, 364/10, 360, 359, 358/1, 358/2, 357, 356, 355, 354, 353/2, 353/1, 352, 617/21, 617/8, 577/2, 578/2, 729/4, 727/1, 726, 763/7, 643, 788/11, 788/6, 705/1, 1342/10, 1342/3, 1342/5, 1344/1, 1345/7, 1326/1, 1345/2, 1326/26, 1325/21, 1325/19, 1325/22, 1325/18, 926, 1322/4, 922/2, 922/1

Pozemky, na kterých bude provedena oprava nebo výměna stávajících částí stavby vodního díla:

parc.č. 1611, 1610, 1609, 1608, 1606/10, 1606/1, 1606/3, 1606/4, 1606/5, 1606/6, 1606/7, 1606/8, 1606/9, 1606/16, 1606/15, 1606/14, 1606/13, 1606/12, 1606/11, 1569/1, 1569/2, 1569/3, 1570, 1634/23, 1634/22, 1635/36, 1636/52, 1636/53, 1636/54, 1636/55, 1636/56, 1636/57, 1636/58, 1636/59, 1636/60, 1636/61, 1636/62, 1636/63, 1636/64, 1636/65, 289/8, 289/7, 289/6, 289/5, 289/4, 289/3, 289/2, 289/17, 284, 1636/12



MUIVX000QPUZ

Stavba je členěna na následující stavební objekty a technická a technologická zařízení:

Stavební objekty

SO 01 Vodovodní řady

- SO 01.1 Výtlačný řad V1
- SO 01.2 Výtlačný řad V2
- SO 01.3 Zásobovací řad Nové Bránice
- SO 01.4 Zásobovací řad Nové Bránice – výměna ve stávající trase
- SO 01.5 Propoj 1
- SO 01.6 Zásobovací řad Moravské Bránice
- SO 01.7 Rozvodný řad A
- SO 01.8 Rozvodný řad B
- SO 01.9 Rozvodný řad C
- SO 01.10 Rozvodný řad D
- SO 01.11 Rozvodný řad E
- SO 01.12 Rozvodný řad F
- SO 01.13 Propoj 2
- SO 01.14 Bezpečnostní přeliv a vsakovací objekt

SO 02 VDJ Moravské Bránice + ATS

SO 03 Podchody pod železniční tratí

SO 04 Podchody pod krajskou komunikací

SO 05 Opravy zpevněných ploch

SO 06 Rušení nepotřebných objektů

SO 07 Přípojka NN

Stavba je členěna na tyto provozní soubory:

PS 01 Strojně-technologická část

- PS 01.1 VDJ Moravské Bránice + ATS
- PS 01.2 ČS Moravské Bránice

PS 02 Elektrotechnická část - VDJ Moravské Bránice + ATS

PS 03 Elektrotechnická část - ČS Moravské Bránice

PS 04 Přenos dat

Rozsah stavby je patrný z příložené dokumentace.

Žádost byla doložena následujícími doklady:

- 2 x paré projektové dokumentace
- stanoviska, rozhodnutí a vyjádření DO, vlastníků a správců dotčených inženýrských sítí a technických zařízení a ostatních účastníků vodoprávního řízení
- informace o dotčených pozemcích
- mapové podklady KN
- doklady o právu k dotčeným pozemkům resp. právo provést stavbu na dotčených pozemcích; souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou ve smyslu ustanovení § 184a zákona č. 183/2006 Sb. vyznačené na situačním výkresu dokumentace
- doklad o zaplacení správního poplatku žadatelem ve výši 3000,- Kč ze dne 09.02.2024

Podle ustanovení § 94m odst. (1) s odvoláním na § 94j odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, dále podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 47 odst. (1) a s odvoláním na § 144 odst. (1) a (2) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení společného územního a stavebního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným správním úřadům oznámením veřejnou vyhláškou pod č.j.: MI/3420/2024/KREE ze dne 31.01.2024. V oznámení bylo dále uvedeno, že předmětné vodoprávní řízení bude zahájeno uplynutím lhůty stanovené ve veřejné vyhlášce, tj. 15. dnem ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce MěÚ Ivančice.

Současně v souladu s ustanovením § 94m odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a § 115 odst. (8) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, upustil vodoprávní úřad od místního šetření a ústního jednání vzhledem k tomu, že žadatel předložil správnímu orgánu všechny zákonem stanovené podklady rozhodnutí, a dále s ohledem na to, že vodoprávnímu úřadu jsou dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru a stanovení podmínek k jeho provádění. Pro uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů a případných námitek účastníků řízení stanovil správní orgán lhůtu 15 dnů ode dne doručení oznámení.



MUIVX000QPUZ

Dále bylo v oznámení uvedeno, že osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e) stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Do podkladů předmětného vodoprávního řízení bylo možno nahlédnout jednak na odboru životního prostředí zdejšího MěÚ Ivančice.

Vodoprávní úřad se zabýval stanovením okruhu účastníků společného řízení a dospěl k závěru, že v souladu s ustanovením § 85 a § 109 stavebního zákona postavení účastníka řízení svědčí žadateli, obci, na jejímž území se stavba umísťuje, vlastníkům pozemků, na kterých se stavba umísťuje a vlastníkům sousedních pozemků a staveb na nich, které mají s pozemkem, na kterém se stavba umísťuje, společnou hranici. Účastníci řízení jsou:

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice

Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Brno – venkov, Soběšická 156, 638 01 Brno

Obec Moravské Bránice, Moravské Bránice 325, 664 64 Dolní Kounice

Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2

Česká republika, Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3

Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Dolní Kounice, Masarykovo náměstí 66/2, 66464 Dolní Kounice

Hanáček Vlastimil	Kubánská 2404/4, Žabovřesky, 61600 Brno
Hanáčková Hana	Běly Pažoutové 679/2, Komín, 62400 Brno
Jíra Radovan	Nádražní 145, 66446 Silůvky
Jíra Roman	Anenská 208, 66446 Silůvky
Křečková Jana	č. p. 129, 66464 Moravské Bránice
Olša František	Polní 999/4, 66491 Ivančice
Olšová Marie	Polní 999/4, 66491 Ivančice
Rathouzská Jindřiška	č. p. 45, 66464 Moravské Bránice
Rathouzský Jan	č. p. 45, 66464 Moravské Bránice
Schoř Pavel	č. p. 18, 66464 Moravské Bránice
Schoř Tomáš	č. p. 109, 66464 Moravské Bránice
Svoboda Evžen	č. p. 40, 66464 Moravské Bránice
Badin Bohuslav	č. p. 17, 66464 Moravské Bránice



MUIVX000QPUZ

Robotka Jan	č. p. 136, 66464 Moravské Bránice
Grošek Patrik	Vsetínská 522/10, Štýřice, 63900 Brno
Čechová Božena	č. p. 76, 66464 Moravské Bránice
Hodovský Josef	Silůvky
Pikulová Zdeňka	č. p. 147, 66464 Moravské Bránice
Předešlý Václav	č. p. 35, 66464 Moravské Bránice
Předešlá Jitka	č. p. 35, 66464 Moravské Bránice
Weberová Regina	Sídliště 349, 67201 Moravský Krumlov
Badin František	č. p. 383, 66464 Moravské Bránice
Badinová Jarmila	č. p. 383, 66464 Moravské Bránice
Schoř Milan Ing.	Bellova 360/8, Kohoutovice, 62300 Brno
Kovaříková Jana Bc.	č. p. 115, 66464 Moravské Bránice
Telenská Libuše	č. p. 115, 66464 Moravské Bránice
Telenský Libor	Dunajská 158/43, Starý Lískovec,
Plaček Jan Ing.	č. p. 39, 66464 Moravské Bránice
Plačková Hana	č. p. 39, 66464 Moravské Bránice
Kršňák Karel	č. p. 135, 66464 Moravské Bránice
Kobližek Jan	č. p. 124, 66464 Moravské Bránice
Kobližková Naděžda	č. p. 124, 66464 Moravské Bránice
Matějek Jaromír	Čápkova 531/10, Veveří, 60200 Brno
Pokorná Tereza	Hostěnická 661, 66407 Pozoříce
Kobližek Vlastimil	č. p. 298, 66464 Moravské Bránice
Krejza Evžen	Bohunická 451/63a, Horní Heršpice, 61900 Brno
Němcová Anna	č. p. 121, 66464 Moravské Bránice
Němec Jan	č. p. 121, 66464 Moravské Bránice
Sládek Rostislav	č. p. 273, 66464 Moravské Bránice



MUIVX000QPUZ

Vlastnická ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Vypořádání se s návrhy a námitkami účastníků:

- účastníci neuplatnili žádné návrhy a námitky

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- veřejnost nevznesla žádné připomínky

Vypořádání se s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili

Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Při posuzování žádosti podle § 90 a § 111 stavebního zákona stavební úřad zjistil, že žádost je v souladu s územně plánovací dokumentací obce, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území. Žádost je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů, se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů a splňuje obecné technické požadavky stavby a uskutečněním stavby (ani jejím užíváním) nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Účastníci řízení byli oprávněni činit ve správním řízení úkony ve smyslu § 36, 37 a 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, zejména pak mají právo vyjádřit své stanovisko, navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy. Současně byla dle § 36 odst. (3) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, dána možnost účastníkům řízení vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

V průběhu celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

- a) Projektovou dokumentaci stavby „Vodovod Moravské Bránice – optimalizace systému“ v k.ú. Moravské Bránice vypracoval a ověřil autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, Ing. Roman Wognitsch, ČKAIT-1006972. Tato projektová dokumentace řeší stavebně technické provedení předmětné stavby vodního díla. Ostatní podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci.
- b) K projektové dokumentaci stavby se vyjádřily nebo daly své stanovisko, souhlas popř. rozhodnutí tyto dotčené orgány, správní úřady, organizace a ostatní účastníci vodoprávního řízení:
 - Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Brno – venkov, Soběšická 156, 638 01 Brno, vydala vyjádření ke stavebnímu řízení pod č.j. BV/1805/2023-Dou ze dne 13.06.2023
 - E.GD, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno vydala pod zn. M40715-26210692 ze dne 12.04.2023 vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.GD, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti
 - E.GD, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno vydala pod zn. P6546-27095019 ze dne 29.06.2023 souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.GD, a.s
 - CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha, vydala pod č.j. 74587/24 ze dne 11.03.2024 vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.
 - GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, vydala vyjádření ke stavebnímu řízení pod zn. 5002804263 ze dne 24.04.2023
 - Nej.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha, vydal vyjádření o existenci elektronických komunikací společnosti Nej.cz s.r.o. pod zn. VYJNEJ-2023-04955-01 ze dne 18.04.2023
 - Správa a údržba silnic Jm kraje, POK – oblast Brno, Ořechovská 35, 619 64 Brno, vydala vyjádření ke stavebnímu povolení zn. SUSJ 5785/2023 ze dne 17.04.2023
 - České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Brno, Kounicova 688/26, 611 43 Brno, vydala stanovisko č.j. 2157/23-RSMBRNO-87/23 ze dne 14.08.2023
 - Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 688/26, 611 43 Brno, vydala stanovisko zn. 7263/2023-SŽ-OŘ BNO-OPS ze dne 17.05.2023
 - ČD – Telematika a.s., Perneroва 2819/2a, 130 00 Praha, vydala vyjádření č.j. 1202310539 ze dne 18.05.2023



MUIVX00OQPUZ

- Drážní úřad, územní odbor Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc, vydal stanovisko č.j. DUCR-32780/23/Vb ze dne 26.05.2023
 - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, vydal stanovisko č.j. UZSVM/B/26962/2023-HMU2 ze dne 04.07.2023
 - Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, vydaly vyjádření pod č.j. LCR004/003836/2023 ze dne 28.04.2023
 - Türk Telekom International CZ, s.r.o., Mistrovská 597/29, 108 00 Praha, vydal vyjádření pod č.j. TUTE00613/23 ze dne 12.04.2023 vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Türk Telekom International CZ, s.r.o. a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Türk Telekom International CZ, s.r.o
 - NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 – Nusle, vydal vyjádření ke stavebnímu řízení pod zn. 5247/23/OV/Z ze dne 15.06.2023
 - Obec Moravské Bránice, vydala vyjádření č.j. MOBR 356/2023 ze dne 03.05.2023
 - Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, 602 00 Brno, vydala stanovisko č.j. KHSJM 21843/2023/BO/HOK ze dne 14.04.2023
 - Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha, vydal vyjádření pod č.j. MW9910221728541283 ze dne 12.04.2023
 - České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha, vydaly vyjádření pod č.j. UPTS/OS/330963/2023 ze dne 12.04.2023
 - Policie ČR, ÚO Brno-venkov, Dopravní inspektorát, pracoviště dopravního inženýrství, Kounicova 24, 611 32 Brno, vydala vyjádření pod č.j. KRPB-54978-2/ČJ-2023-0603DI-HRB ze dne 14.03.2023
 - Ministerstvo obrany, sekce majetková, Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno, vydalo závazné stanovisko č.j. MO 275492/2023-1322 ze dne 21.03.2023
 - Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno, vydalo stanovisko pod zn. PM-12940/2023/5203/Ka ze dne 05.04.2023
 - T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha, vydal vyjádření pod č.j. E19670/23 ze dne 12.04.2023
 - Ústav archeologické památkové péče Brno, Kaloudova 1321/30, 614 00 Brno, vydal vyjádření pod č.j. ÚAPP:236/2023 ze dne 31.05.2023
 - Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, vydal koordinované závazné stanovisko č.j. S-MI 5928/2023 KZS-Pe-11 ze dne 03.05.2023
 - Městský úřad Ivančice, Odbor správních činností – silniční hospodářství, vydal rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace č.j. OSČ/SH-S-MI-9277/2023-3 ze dne 19.07.2023
 - Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, vydal stanovisko č.j. JMK 21494/2024 ze dne 07.02.2024
- c) V průběhu celého vodoprávního řízení nebyly podány žádné námítky. Veškeré připomínky, požadavky a podmínky účastníků společného řízení jsou zohledněny ve výroku rozhodnutí a proti jejich zapracování do výroku rozhodnutí nebyly ze strany účastníků řízení vzneseny žádné připomínky.
- d) Vodoprávní úřad se zabýval všemi podklady rozhodnutí, zejména předloženou dokumentací, z níž je patrné, že žadatel připravuje záměr v oblasti čísla hydrologického pořadí 4-16-04-0030, hydrogeologický rajon 6570, v obci Moravské Bránice, na pozemcích v k.ú. Moravské Bránice, a dále doloženými vyjádřeními a stanovisky dotčených orgánů, dotčených organizací a ostatních účastníků řízení.
- e) Vodoprávní úřad dále přihlížel k níže uvedeným skutečnostem, které vyplývají z předložené dokumentace a to zejména:
- Účel užívání stavby**
- Řešené vodovodní objekty a řady budou plnit funkci zásobení obyvatel pitnou vodou. Součástí stavby je výstavba nového vodojemu (s AT stanicí pro zásobení horního tlakového pásma v Moravských Bránicích), výstavba nového výtlačného řadu, výměna čerpadel ve stávající čerpací stanici Moravské Bránice, výstavba zásobovacího řadu Nové Bránice a výstavba zásobovacího řadu a rozvodných řadů Moravské bránice, včetně připojení na stávající elektrickou síť. Z hlediska koncepce zásobení pitnou vodou je uvažováno, a navržené objekty jsou tak navrženy, s rozšířením skupinového vodovodu do dalších obcí, v současnosti individuálně zásobených, jejichž



MUIVX00OQPUZ

zdroje do budoucna nezaručují stabilní zásobení. V některých případech (např. zdroj Mělčany) jsou evidovány i problémy s kvalitou vody.

Připravovaný vodojem Moravské Bránice a předmětná akce jsou 1. etapou pro plánované napojení SV Ivančice – Rosice na VOV v rámci koncepční studie propojů vodárenských soustav („sucho“). VDJ Moravské Bránice je také uvažován jako nápojný bod této koncepční studie vodárenských propojů v rámci „sucha“. Umožňoval by řízené využívání vody z Oblastního vodovodu Třebíčsko a Vířského oblastního vodovodu, respektive Brněnské vodárenské soustavy v oblasti Ivančicko.

Smyslem stavby je také zlepšení technického stavu části vodovodní sítě náchylné k poruchám, zlepšení tlakových poměrů v nejvyšších a nejnižších místech spotřebišť, které jsou v současné době nevyhovující a odstranění problémů s jednokomorovým vodojemem s obtížným přístupem pro provozovatele.

Celkové provozní řešení, technologie výroby

Popis současného stavu

Obec Moravské Bránice je zásobovaná pitnou vodou ze skupinového vodovodu Ivančice – Rosice, z 10 vrtů zdroje JÚ Moravské Bránice. Z čerpací stanice v JÚ je voda čerpána do vodojemu Moravské Bránice 1500 m³ s max. hladinou 212,0 m n. m., kde je umístěna hlavní čerpací stanice. Odtud je voda čerpána výtlačným řadem DN 300 do vodojemu Ivančice – Padochovka a dalším výtlačným řadem DN 200 přes rozvodnou síť do vodojemu Moravské Bránice 400 m³ s max. hladinou 268,80 m n.m. Odtud jsou obce Moravské Bránice i Nové Bránice v době přerušení čerpání zpětně gravitačně zásobeny.

Zdůvodnění stavby

Hlavním smyslem stavby je vybudování nápojného místa našeho SV Ivančice–Rosice pro přivedení vody z VOV a jeho začlenění do stávající vodovodní sítě a její optimalizace. Předmětná akce je 1. etapou pro napojení SV Ivančice – Rosice na VOV.

Z tohoto nápojného místa bude možné i zásobování okolních obcí, které mají nevyhovující či nedostatečné vodní zdroje.

Smyslem stavby je také zlepšení technického stavu části vodovodní sítě náchylné k poruchám, zlepšení tlakových poměrů v nejvyšších a nejnižších místech spotřebišť, které jsou v současné době nevyhovující a odstranění problémů s jednokomorovým vodojemem s obtížným přístupem pro provozovatele, do kterého by přivedení vody z VOV nebylo možné.

Trasování vodovodů umožňuje napojení nově postavených domů a celá koncepce umožňuje propojení vodárenských soustav.

Navrhovaný provoz

Nový vodojem Moravské Bránice situovaný severně od obce bude sloužit pro zásobení obyvatel Moravských Bránic a Nových Bránic pitnou vodou. Kóta maximální hladiny ve vodojemu je navržena na 255 m n.m. a velikost akumulace na 2x 300 m³.

Nový vodojem bude plněn výtlačným řadem d160 z čerpací stanice Moravské Bránice. V čerpací stanici budou vyměněny stávající čerpadla a budou osazeny čerpadla s parametry $Q = 8,5 \text{ l/s}$, $H = 56 \text{ m}$. Z nového vodojemu jsou navrženy dva zásobovací řady - pro Moravské Bránice (dolní tlakové pásmo) a Nové Bránice a rozvodný řad pro horní tlakové pásmo Moravských Bránic. Vzhledem k výškovým poměrům bude nutné zvýšit tlak v novém potrubí rozvodného řadu, proto bude ve VDJ umístěna AT stanice s parametry čerpadel $Q = 6 \text{ l/s}$, $H = 30 \text{ m}$, která bude sloužit pro zásobení horního tlakového pásma v obci.

Vodoprávní úřad ve výroku rozhodnutí stanovil podmínkou č.1) vymezení a umístění stavby v k.ú. Moravské Bránice na níže uvedených pozemcích:

Pozemky pro umístění a provádění nových částí stavby vodního díla: parc.č. 1635/8, 1635/9, 1632/7, 1636/21, 1388/1, 1401/27, 1401/7, 1401/28, 608/34, 608/13, 608/14, 1399/11, 1399/9, 1393, 1394/2, 1396/2, 1396/1, 481, 1397/2, 1398/1, 1398/6, 1398/9, 1398/7, 1590/9, 1590/10, 1584/10, 1584/2, 1604/2, 1604/4, 1616/2, 1616/1, 1612, 1567, 480/4, 480/3, 482, 483, 506, 484/15, 484/16, 568/11, 591/3, 617/21, 500, 491, 490/3, 479/1, 479/2, 478/7, 478/8, 776/87, 776/78, 776/34, 468, 460/2, 460/3, 1636/72, 1636/73, 1635/5, 1635/7, 1632/10, 1632/18, 1632/13, 1633/3, 1632/12, 1632/17, 1631/6, 1634/40, 1634/41, 309, 1636/6, 1637/1, 1638/6, 1637/8, 227, 231, 1637/6, 364/10, 360, 359, 358/1, 358/2, 357, 356, 355, 354, 353/2, 353/1, 352, 617/21, 617/8, 577/2, 578/2, 729/4, 727/1, 726, 763/7, 643, 788/11, 788/6, 705/1, 1342/10, 1342/3, 1342/5, 1344/1, 1345/7, 1326/1, 1345/2, 1326/26, 1325/21, 1325/19, 1325/22, 1325/18, 926, 1322/4, 922/2, 922/1

Pozemky, na kterých bude provedena oprava nebo výměna stávajících částí stavby vodního díla:

parc.č. 1611, 1610, 1609, 1608, 1606/10, 1606/1, 1606/3, 1606/4, 1606/5, 1606/6, 1606/7, 1606/8, 1606/9, 1606/16, 1606/15, 1606/14, 1606/13, 1606/12, 1606/11, 1569/1, 1569/2, 1569/3, 1570,



MUIVX00QPUZ

1634/23, 1634/22, 1635/36, 1636/52, 1636/53, 1636/54, 1636/55, 1636/56, 1636/57, 1636/58, 1636/59, 1636/60, 1636/61, 1636/62, 1636/63, 1636/64, 1636/65, 289/8, 289/7, 289/6, 289/5, 289/4, 289/3, 289/2, 289/17, 284, 1636/12

v souladu s výkresy číslo C.2.1 „Katastrální situace – 1. část“, C.2.2 „Katastrální situace – 2. část“, C.2.3 „Katastrální situace – 3. část“, vše v měřítku 1:1000 projektové dokumentace, kterou vypracoval a ověřil autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, Ing. Roman Wognitsch, ČKAIT-1006972, které jsou ověřeny speciálním stavebním úřadem ve společném řízení, a které jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

Podmínka č.2) upozorňuje na právní vztah umožňující zahájení a užívání stavby. Podmínkou č.3) a 4) je stanoveno, že stavba může být prováděna pouze podle ověřené projektové dokumentace vodoprávním úřadem a jakékoliv změny stavby musí být předem povoleny vodoprávním úřadem. Podmínkou č.5) je stanoveno, že stavba bude prováděna dodavatelsky oprávněnou organizací. Podmínky č.6) až 12) jsou nutné k zajištění provádění stavby podle všeobecně platných právních předpisů a českých technických norem. Podmínky č.13) až č.36) slouží k ochraně dotčených jednotlivých práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení, a dále k ochraně dotčených inženýrských sítí a technických zařízení. Termín pro dokončení stavby a doklady požadované k vydání kolaudačního souhlasu stanovené v podmínkách č.37) až č.42) slouží k ověření kvality vybudovaného vodního díla a jako doklady k jeho řádnému užívání a provozování.

Vodoprávní úřad prověřil v rámci vodoprávního řízení podané žádosti, ostatní podklady, včetně dokumentace, a provedl volné hodnocení důkazů. Uvedl rozhodnutí do souladu se všemi stanovisky dotčených orgánů státní správy. Posoudil rozsah dotčených jednotlivých práv a právem chráněných zájmů včetně negativního ovlivnění životního prostředí zejména vodních poměrů. Zjistil, že uvedený záměr je z hlediska plánování v oblasti vod v souladu se zájmy hájenými Plánem oblasti povodí a jeho realizace je při dodržení stanovených podmínek možná. Dále zjistil, že stavba předmětného vodního díla je v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu a je zajištěna její komplexnost.

Na základě všech shora uvedených skutečností rozhodl odbor životního prostředí Městského úřadu Ivančice tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

Poučení :

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a § 82 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje podáním učiněným u Městského úřadu Ivančice, odboru životního prostředí, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice. Odvolání se podává ústně do protokolu nebo písemně v takovém počtu vyhotovení, které odpovídá počtu účastníků řízení. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na náklady odvolatele Městský úřad Ivančice. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Nerozhodne-li o odvolání podle § 87 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, Městský úřad Ivančice sám, bude odvolání postoupeno Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno.

Toto rozhodnutí musí být v souladu s ustanovením § 144 odst. (2) správního řádu vyvěšeno po dobu nejméně 15-ti dnů na úřední desce MěÚ Ivančice a OÚ Moravské Bránice, a dále na elektronické úřední desce MěÚ Ivančice. Po sejmutí z úředních desek bude tato veřejná vyhláška doručena odboru životního prostředí MěÚ Ivančice s vyznačením data vyvěšení a sejmutí. Tímto se uvedené úřady žádají o vyvěšení oznámení na úředních deskách.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Ing. Eduard Kremláček
vedoucí odboru





MUIVX000QPUZ

Doručuje se:

Účastníci vodoprávního řízení podle ustanovení § 27 odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (doporučeně do vlastních rukou nebo DS):

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice

Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Brno – venkov, Soběšická 156, 638 01 Brno

Obec Moravské Bránice, Moravské Bránice 325, 664 64 Dolní Kounice

Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2

Česká republika, Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3

Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Dolní Kounice, Masarykovo náměstí 66/2, 66464 Dolní Kounice

Hanáček Vlastimil	Kubánská 2404/4, Žabovřesky, 61600 Brno
Hanáčková Hana	Běly Pažoutové 679/2, Komín, 62400 Brno
Jíra Radovan	Nádražní 145, 66446 Silůvky
Jíra Roman	Anenská 208, 66446 Silůvky
Křečková Jana	č. p. 129, 66464 Moravské Bránice
Olša František	Polní 999/4, 66491 Ivančice
Olšová Marie	Polní 999/4, 66491 Ivančice
Rathouzská Jindřiška	č. p. 45, 66464 Moravské Bránice
Rathouzský Jan	č. p. 45, 66464 Moravské Bránice
Schoř Pavel	č. p. 18, 66464 Moravské Bránice
Schoř Tomáš	č. p. 109, 66464 Moravské Bránice
Svoboda Evžen	č. p. 40, 66464 Moravské Bránice
Badin Bohuslav	č. p. 17, 66464 Moravské Bránice
Robotka Jan	č. p. 136, 66464 Moravské Bránice
Grošek Patrik	Vsetínská 522/10, Štýřice, 63900 Brno
Čechová Božena	č. p. 76, 66464 Moravské Bránice
Hodovský Josef	Silůvky
Pikulová Zdeňka	č. p. 147, 66464 Moravské Bránice
Předešlý Václav	č. p. 35, 66464 Moravské Bránice
Předešlá Jitka	č. p. 35, 66464 Moravské Bránice



MUIVX000QPUZ

Weberová Regina	Sídliště 349, 67201 Moravský Krumlov
Badin František	č. p. 383, 66464 Moravské Bránice
Badinová Jarmila	č. p. 383, 66464 Moravské Bránice
Schoř Milan Ing.	Bellova 360/8, Kohoutovice, 62300 Brno
Kovaříková Jana Bc.	č. p. 115, 66464 Moravské Bránice
Telenská Libuše	č. p. 115, 66464 Moravské Bránice
Telenský Libor	Dunajská 158/43, Starý Lískovec,
Plaček Jan Ing.	č. p. 39, 66464 Moravské Bránice
Plačková Hana	č. p. 39, 66464 Moravské Bránice
Kršňák Karel	č. p. 135, 66464 Moravské Bránice
Koblížek Jan	č. p. 124, 66464 Moravské Bránice
Koblížková Naděžda	č. p. 124, 66464 Moravské Bránice
Matějek Jaromír	Čápkova 531/10, Veverí, 60200 Brno
Pokorná Tereza	Hostěnická 661, 66407 Pozořice
Koblížek Vlastimil	č. p. 298, 66464 Moravské Bránice
Krejza Evžen	Bohunická 451/63a, Horní Heršpice, 61900 Brno
Němcová Anna	č. p. 121, 66464 Moravské Bránice
Němec Jan	č. p. 121, 66464 Moravské Bránice
Sládek Rostislav	č. p. 273, 66464 Moravské Bránice

Dotčené orgány - DO:

MěÚ Ivančice, OŽP, ochrana ZPF, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

MěÚ Ivančice, OŽP, státní správa lesů, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

MěÚ Ivančice, OSČ, silniční správní úřad, Petra Bezruče 1014/4, 664 91 Ivančice

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, 602 00 Brno

ČR HZS Jihomoravského kraje, Krajské ředitelství, Zubatého 1, 614 00 Brno, odbor prevence,

Štefánikova 32, 602 00 Brno

Inspektorát bezpečnosti práce pro Jihomoravský a Zlínský kraj se sídlem v Brně,

Milady Horákové 3, 658 60 Brno

Drážní úřad, Wilsonova 300 / 8, 110 00 Praha

Za účelem vyvěšení veřejné vyhlášky:

MěÚ Ivančice, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

Obec Moravské Bránice, Moravské Bránice 325, 664 64 Dolní Kounice



MUIVX00OQPUZ

Účastníci vodoprávního řízení podle ustanovení § 27 odst. (2) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (veřejnou vyhláškou):

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Archeologický ústav AV ČR, Královopolská 147, 612 00 Brno

Národní památkový ústav Brno, nám. Svobody 8, 602 00 Brno

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha

EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno

GasNet Služby, s.r.o., Plynářská 499/1, 602 00 Brno

Nej.cz s. r. o., Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha

Správa a údržba silnic Jmk, oblast Brno, Ořechovská 35, 619 64 Brno

ČD – Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha

Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha

České dráhy, a.s., nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 – Nusle

Türk Telekom International CZ, s.r.o., Mistrovská 597/29, 108 00 Praha

Vlastníci následujících pozemků a staveb v k.ú. Moravské Bránice:

parc.č. 1611, 1610, 1609, 1608, 1606/10, 1606/1, 1606/3, 1606/4, 1606/5, 1606/6, 1606/7, 1606/8, 1606/9, 1606/16, 1606/15, 1606/14, 1606/13, 1606/12, 1606/11, 1569/1, 1569/2, 1569/3, 1570, 1634/23, 1634/22, 1635/36, 1636/52, 1636/53, 1636/54, 1636/55, 1636/56, 1636/57, 1636/58, 1636/59, 1636/60, 1636/61, 1636/62, 1636/63, 1636/64, 1636/65, 289/8, 289/7, 289/6, 289/5, 289/4, 289/3, 289/2, 289/17, 284, 1636/12

Další vlastníci sousedních pozemků a staveb nebo ten kdo má k těmto pozemkům a stavbám právo odpovídající věcnému břemenu nebo jiná věcná práva, mohou-li být jejich práva navrhovanou stavbou přímo dotčena, t.j. účastníci řízení ve smyslu § 109 odst. (1) písm. e) a f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

Na vědomí:

MěÚ Dolní Kounice, stavební úřad, Masarykovo nám. 2, 664 64 Dolní Kounice

