



**PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OBJEKTU
HUSOVO NÁMĚSTÍ 2
(p.p.č. 89, 88/2, 88/3, 88/6, 88/7)**

**Město Chabařovice
Husovo náměstí 183, 403 17 Chabařovice**

zastoupené na základě pověření dle Směrnice č.19/2015
starostou Mgr. Josefem Kusebauchem

Ing. Arch. Luboš Kotiš
ČKA 00 759

Oty Pavla 3372/3
Severní terasa
400 11
Ústí nad Labem

ATELIER
Hradiště 96/8
400 01
Ústí nad Labem CZ


I Č: 40225313
DIČ: CZ 5809090573

Tel.: +420603192260

atelier@arch-kotis.cz
www.arch-kotis.cz

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

*Příloha č. 15 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.
Dokumentace bouracích prací*



Příloha č. 15 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

Společná dokumentace obsahuje části:

TEXTOVÁ ČÁST

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Situační výkresy

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

E Dokladová část

Společná dokumentace musí vždy obsahovat části A až E s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí bude přizpůsoben druhu a významu stavby, podmínkám v území, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

GRAFICKÁ ČÁST

C.1	KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES – BOURACÍ PRÁCE	1:200
C.2	KOORDINAČNÍ SITUACE – BOURACÍ PRÁCE	1:100
D.1.1.2.1	PŮDORYS SUTERÉNU – BOURACÍ PRÁCE	1:100
D.1.1.2.2	PŮDORYS 1.NP – BOURACÍ PRÁCE	1:100
D.1.1.2.3	PŮDORYS 2.NP – BOURACÍ PRÁCE	1:100
D.1.1.2.4	PŮDORYS 3.NP – BOURACÍ PRÁCE	1:100
D.1.1.2.5	PŮDORYS PODKROVÍ – BOURACÍ PRÁCE	1:100
D.1.1.2.6	PŮDORYS STŘECHY – BOURACÍ PRÁCE	1:100
D.1.1.2.7	PŘÍČNÝ ŘEZ 1-1 – BOURACÍ PRÁCE	1:100
D.1.1.2.8	PŘÍČNÝ ŘEZ 2-2 – BOURACÍ PRÁCE	1:100
D.1.1.2.9	PŘÍČNÝ ŘEZ 3-3 – BOURACÍ PRÁCE	1:100
D.1.1.2.10	POHLED SEVERNÍ – BOURACÍ PRÁCE	1:100
D.1.1.2.11	POHLED JIŽNÍ – BOURACÍ PRÁCE	1:100
D.1.1.2.12	POHLED VÝCHODNÍ – BOURACÍ PRÁCE	1:100
D.1.1.2.13	POHLED ZÁPADNÍ – BOURACÍ PRÁCE	1:100
D.1.1.3.1	PŮDORYS GARÁŽE – BOURACÍ PRÁCE	1:100
D.1.1.3.2	CELKOVÉ POHLEDY GARÁŽE – BOURACÍ PRÁCE	1:100

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY



Charakteristika území, ve kterém se odstraňovaná stavba nachází, a zastavěného stavebního pozemku

Řešené území je jasně vymezeno. Bývalý areál parního mlýna uprostřed vřetenového náměstí je historicky uzavřen vlastními objekty, garážemi a cihelnými zdmi. Tento blok budov navazuje na v nedávné době zrekonstruované zdravotní středisko. Část budov areálu byla zbořena již cca před třiceti lety, budovy jsou leta bez využití a bez jakýchkoliv oprav a údržby. Tomu také odpovídá současný stavební stav. Soukromí vlastníci objekty ponechali svému osudu. Rehabilitovat celý areál je nad ekonomické síly města Chabařovic. Bylo rozhodnuto ponechat průčelní objekt se související branou s následnou rekonstrukcí a nezbytnou dostavbou.

Disponibilní plochy areálu jsou rovinné, prosté jakékoliv zeleně.

Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

V souvislosti se stavbou nejsou stanovena nová ochranná a bezpečnostní pásma.

Ochrana území podle jiných právních předpisů¹⁾

Odstraňované objekty sice nejsou evidovanou nemovitou kulturní památkou, nicméně se nachází na území městské památkové zóny.

Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Odstraňované objekty nespádají do záplavového území.

V minulosti na katastru obce probíhalo tzv. selské dolování související s těžbou hnědého uhlí. Nepodařilo se sehnat dokument, který by prokázal tuto činnost v místě demoličních prací.

Vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv odstranění stavby na odtokové poměry, vliv odstranění stavby na požární bezpečnost okolních staveb a pozemků

Vlivem odstranění objektů nebude zvýšena motorová doprava v této části města (samozřejmě k navýšení dojde po dobu odstraňování objektů). Odtokové poměry v území jsou zachovány.

Zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí v případě jejich výskytu

Látky škodlivé pro životní prostředí se ve stávajících objektech nevyskytují.

Požadavky na kácení dřevin

Disponibilní plochy areálu jsou rovinné, prosté jakékoliv zeleně.

Věcné a časové vazby; podmiňující, vyvolané, související investice

Byla zpracována samostatná část PD – Architektonická studie přestavby celého území. (Zpracoval atelier KOTIŠ – ARCHITEKT v roce 2019). Tato přestavba bude realizována v následující etapě.

Seznam sousedních pozemků podle katastru nemovitostí nezbytných k provedení bouracích prací

PARCELA	VÝMĚRA (m ²)	DRUH POZEMKU	ZPŮSOB VYUŽITÍ	ZPŮSOB OCHRANY	VLASTNICKÉ PRÁVO	BPEJ
85/1	8925	ostatní plocha	ostatní komunikace	0	Město Chabařovice, Husovo náměstí 183, 40317 Chabařovice	0
85/2	12075	ostatní plocha	SILNICE	0	Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem	0
88/1	1049	zastavěná plocha a nádvoří	č. p. 1; jiná stavba	0	Město Chabařovice, Husovo náměstí 183, 40317 Chabařovice	0
88/2	175	zastavěná plocha a nádvoří	společný dvůr	0	Město Chabařovice, Husovo náměstí 183, 40317 Chabařovice	0

88/3	24	zastavěná plocha a nádvoří	č. ev. 99; garáž	0	Hejná Jana, Otovická 268, 40339 Chlumec	0
88/6	58	ostatní plocha	jiná plocha	0	Město Chabařovice, Husovo náměstí 183, 40317 Chabařovice	0
88/7	27	zastavěná plocha a nádvoří	č. ev. 98; garáž	0	Hejná Jana, Otovická 268, 40339 Chlumec	0
89	936	zastavěná plocha a nádvoří	zastavěná plocha a nádvoří č. p. 2; jiná stavba	0	Město Chabařovice, Husovo náměstí 183, 40317 Chabařovice	0
126	4369	ostatní plocha	ostatní komunikace	0	Město Chabařovice, Husovo náměstí 183, 40317 Chabařovice	0

B.2. CELKOVÝ POPIS STAVBY

Druh a účel užívání odstraňované stavby

Blok budov je dnes tvořený spojenými objekty „C, D, E“, objekt C navazuje východním štítem na stávající objekt „B“. Objekt „E“ je na západní straně oddělený prolukou od stávajícího opraveného a využívaného objektu. Do nedávné doby byl v proluce jednopodlažní objekt. Bloky „C, D, E“ byly postavené před více než 125 roky jako mlýn obilí a sklady. Navazující objekt „B“ byl postavený pravděpodobně jako obytný dům. Objekt G je samostatně stojící přízemní dvojgaráž. Objekt G se 2 garážemi byl postavený nověji. Na dvojgaráž navazuje lehký ocelový přístřešek.

Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Stanoviska správců sítí jsou přiloženy v textové části dokumentace technických a technologických zařízení, část: E – Dokladová část.

Ochrana odstraňované stavby podle jiných právních předpisů1)

Odstraňované objekty sice nejsou evidovanou nemovitou kulturní památkou, nicméně se nachází na území městské památkové zóny.

Stávající parametry odstraňované stavby

zastavěná plocha, obestavěný prostor, počet funkčních jednotek; u stavby obsahující byty – celková podlahová plocha budovy, počet a velikost zanikajících bytů, obytná a užitková plocha zanikajících bytů

Bourací práce:

Objekt „C“:

Zastavěná plocha	99,46 m ²
Obestavěný prostor	1505 m ³
Podlahová plocha	389,83 m ²

Objekt „D“


	Zastavěná plocha objektu	184,94 m ²
	Obestavěný prostor	3137 m ³
	Podlahová plocha	714,27 m ²
Objekt „E“		
	Zastavěná plocha objektu	93,85 m ²
	Obestavěný prostor	1586 m ³
	Podlahová plocha	391,62 m ²
Objekt „G“		
	Zastavěná plocha objektu	47,81 m ²
	Obestavěný prostor	125 m ³
	Podlahová plocha	35,20 m ²
Samostatně stojící stěna mezi objekty „E“ a „G“		
	Zastavěná plocha objektu	3,69 m ²
	Obestavěný prostor	13 m ³
Bourané objekty celkem.		
	Zastavěná plocha	429,75 m ²
	Obestavěný prostor	6366 m ³
	Podlahová plocha objektů	1530,92 m ²
	Zpevněné plochy dvora	422 m ²

Základní předpoklady pro odstranění stavby

časové údaje o průběhu prací, členění na etapy, orientační náklady, předpokládaný způsob odstranění stavby

Stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcí

OBJEKT „A“	Předpokládaná rekonstrukce v jiném stupni PD
OBJEKT „B“	Předpokládaná rekonstrukce a přístavba objektu včetně přípojek a zpevněných ploch v jiném stupni PD
OBJEKT „C, D, E“	Demolice stávajícího patrového monobloku, který je z větší části podsklepený. Viz grafická a textová část dokumentace bouracích prací.
OBJEKT „F“	V minulosti zdemolovaný přízemní objekt, který se nacházel v místě stávající proluky.
OBJEKT „G“	Demolice přízemní dvougaráže, včetně navazující samostatně stojící stěny. Viz grafická a textová část dokumentace bouracích prací.



Předmětem kompletní dokumentace je projekt bouracích prací stávajícího patrového monobloku „C, D, E“, včetně přízemní dvougaráže „G“, navazující samostatně stojící stěny a přilehlých zpevněných ploch dvora. Překrýváním stávajících ploch demolice s navrženými zpevněnými plochami (samostatná PD – Architektonická studie přestavby celého území) jsou definovány různé kategorie (I. – IV) úpravy jam a souvisejících statických zajištění po bouraných objektech.

Součástí projektové dokumentace není žádný inženýrský a technologický objekt.

Objekt „C“ má 3 nadzemní podlaží a půdu. Nosná konstrukce je stěnového systému, stěny jsou zděné cihelné, v 1.PP a 1.NP z kamenného a smíšeného zdiva. Stropy nad 1.PP jsou z ocelových nosníků a cihelných valených kleneb. Stropy nad 1.NP jsou z ocelových nosníků a cihelných valených kleneb. Strop nad 2.NP je dřevěný trámový se středním ocelovým průvlakem. Strop nad 3.NP je dřevěný trámový se středním dřevěným trámem. Překlady oken jsou z cihelných kleneb. Komín je zděný cihelný, od shora již byl rozebraný cca 1 m nad střešní krytinu. Krov je dřevěný, vaznicové soustavy. Základy jsou ze zděných kamenných základových pasů.

Objekt „D“ má suterén, 3 nadzemní podlaží a 4.NP otevřené do prostoru krovu. Nosná konstrukce je stěnového systému, stěny jsou zděné cihelné, v 1.PP a 1.NP z kamenného a smíšeného zdiva. Stěny jsou doplněné ocelovými litinovými sloupy pod středním průvlakem. Stropy 1.PP, 1.NP, 2.NP a 3.NP jsou dřevěné trámové, střední průvlak je z ocelového nosníku I. Krov je dřevěný, vaznicové soustavy. Základy jsou ze zděných kamenných základových pasů.

Objekt „E“ má suterén, 3 nadzemní podlaží a 4.NP otevřené do prostoru krovu. Nosná konstrukce je stěnového systému, stěny jsou zděné cihelné, v 1.PP z kamenného a smíšeného zdiva. Stěny jsou doplněné ocelovými litinovými sloupy pod středním průvlakem. Stropy 1.PP, 1.NP, 2.NP a 3.NP jsou dřevěné trámové, střední průvlak je z ocelového nosníku I. Krov je dřevěný, vaznicové soustavy. Základy jsou ze zděných kamenných

základových pasů. Pod podlahou suterénu je volný kanál se stojatou hladinou vody. Pravděpodobně kanál pokračuje i pod podlahu suterénů objektů D a C.

Objekt G má zděné stěny z cihel a plynosilikátových šedých tvárnic, pultová střecha je z betonových desek typu PZD nebo z ocelových nosníků a hurdisek.

Samostatně stojící stěna mezi objekty „E“ a „G“ je vyžděna z plynosilikátových šedých tvárnic. Výplně okenních otvorů jsou provedeny jako sklobetonové tvarovky. Tato stěna je pozůstatek v minulosti zbouraného přízemního objektu, který se nacházel v místě stávající proluky.

Výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě

Vzhledem ke kompletnímu odstranění objektů „C, D, E, G“ (vyjma štítové stěny mezi „C“ – „B“ a podélných pilířů sloužící jako dočasné statické zajištění viz. samostatná složka statika), není zpracován stavebně technický průzkum. Střešní krytina bouraného monobloku „C, D, E“ je provedena ze skládaných azbestocementových šablon v celkové ploše cca 500 m². Střešní krytina přízemní dvougaraže je provedena z modifikovaných asfaltových pásů v celkové ploše cca 45 m².

B.3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Napojovací místa technické infrastruktury

Objekt je napojen na rozvod elektrické energie 220/380 V. Odkanalizování objektu je zajištěno přípojkou smíšené kanalizace, která je umístěna v severozápadním rohu objektu „E“ v blízkosti nárožního pilíře. Objekty byly již řadu let nefunkční. Předpokládáme, že původní přípojky jsou neaktivní a ve stavu ke zrušení. Zhotovitel díla je povinen před zahájením prací v součinnosti se správcí sítí tento stav prověřit a formálně doložit.

Přípojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Pro účely demolice objektů nebudou zhotovovány žádné nové přípojky infrastruktury.

Způsob odpojení.

Před započítím hlavního procesu bouracích prací bude objekt odpojen od veškerých stávajících inženýrských sítí a přípojek. (přípojka silnoproudu, slaboproudu, vodovodní přípojka, přípojka smíšené kanalizace, přípojka plynu).

Stávající přípojkové skříně a elektroměrové rozvaděče na severní fasádě stávajícího bloku objektů „C, D, E“ budou před započítím vlastních bouracích prací demontovány včetně souvisejícího podzemního vedení kabelu NN. Přeložka těchto přípojkových skříní a souvisejícího kabelu NN může být provedena v rámci demolice, nebo následně v dalším stupni při rekonstrukci včetně přístavby stávajícího objektu bývalého mlýna. Tento postup určí investor a zhotovitel díla s ním bude včas seznámen.

B.4. ÚPRAVY TERÉNU A ŘEŠENÍ VEGETACE PO ODSTRANĚNÍ STAVBY

Terénní úpravy po odstranění stavby

Nejbližší okolí objektu je architektonizováno. Dochází mimo jiné na úpravu okolního terénu. V části mezi kostelem a ve dvorní partii dochází ke snížení úrovně pod čistou podlahu přízemí (přímá vazba na sanační práce). Detailní popis parteru a jeho uprav je patrný ze situace.

Použité vegetační prvky, biotechnická opatření

Výsadba zeleně není součástí dokumentace bouracích prací. Návrh zeleně je patrný ze samostatná části PD – Architektonická studie přestavby celého území. (Zpracoval atelier KOTIŠ – ARCHITEKT v roce 2019). Tato přestavba bude realizována v následující etapě.

B.5. ZÁSADY ORGANIZACE BOURACÍCH PRACÍ

Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění

Staveniště bude zajištěno dodávkou elektrické energie a vody ze sousedních objektů, které jsou ve vlastnictví obce. Dodavatel stavby si smluvně zajistí požadovaný odběr energií a dohodne detailní způsob staveništního odběru se stavebníkem, případně i s příslušným správcem sítě.

Odvodnění staveniště

Není předmětem dokumentace. Zhotovitel díla zajistí staveniště proti možné kontaminaci podzemních vod vlastními provozními opatřeními.

Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Pro odběr elektřiny během stavby bude použit staveništní elektroměrový rozvaděč s přípojkovou skříní. Zásobování stavby bude zajištěno po místní komunikaci.

Vliv odstraňování stavby na okolní stavby a pozemky

Při odstraňování stavby je potřeba minimalizovat dopady na okolí staveniště z hlediska hluku, vibrací, prašnosti apod.

Ochrana okolí staveniště

V souvislosti s odstraněním stáv. objektů nebudou káceny žádné dřeviny.

Pokud není staveniště zajištěno jiným způsobem, musí být oploceno souvislým oplocením výšky minimálně 1,8 m tak, aby byla zajištěna ochrana staveniště a byl oddělen prostor staveniště od okolí. Pro ochranu okolí stavby z hlediska hlukových poměrů je potřeba důsledně postupovat podle nařízení vlády ze dne 21. 1. 2004, kterým se mění nařízení vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nebezpečnými účinky hluku a vibrací, uveřejněné ve sbírce zákonů ČR č. 88/2004 Sb. a zejména § 11 – Hluk v chráněném venkovním prostoru, v

chráněných vnitřních prostorech staveb a v chráněných venkovních prostorech staveb a § 12 – Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru. Vzhledem k tomu, že se jedná o realizaci jednoduché stavby a při stavbě budou použity běžné drobné stavební elektrické stroje a ruční nářadí, které splňují výše uvedené akustické požadavky (např. míchačka, vrtačka, el. kompresor) a pracovní doba, při provádění stavby, bude v časovém rozmezí dle výše uvedeného předpisu, budou požadavky na nejvyšší přípustnou ekvivalentní hladinu akustického tlaku dle příslušného předpisu splněny. Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním bude pokud možno zkrápěn vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti. Dopravní prostředky musí mít ložnou plochu zakrytu plachtou nebo musí být uzavřeny. Zároveň budou při odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny. Odpady, které vzniknou při výstavbě, budou likvidovány v souladu se zákonem č. 154/2010 Sb. o odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním 7 souvisejícími (vyhláška MŽP č. 381/2001, 383/2001). Při veškerých pracích je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy, zejména vyhl. č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit příslušnými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět.

Maximální zábory

Trvalý zábor staveniště je vymezen vnějšími hranicemi stavebního pozemku. Bude-li to nutné, vzniknou dočasné zábory na přilehlých okolních pozemcích, zejména během napojování přípojek. Dočasné zábory budou co nejmenšího rozsahu po dobu nezbytně nutnou a budou předem domluveny s příslušným vlastníkem pozemku a správcem sítě.

Požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Neexistují.

Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování stavby, nakládání s odpady, zejména s nebezpečným odpadem, způsob přepravy a jejich uložení nebo dalšího využití anebo likvidace

Odpady, které vzniknou při stavbě, budou v souladu se zákonem č. 154/2010 Sb. O odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími likvidovány na stavbě, odvozem do sběrných surovin nebo na skládku k tomu určenou.

17 01 01	beton	O
17 01 02	cihla	O
17 02 01	dřevo	O
17 02 02	sklo	O
17 02 03	plasty	O
17 04 05	železo/ocel	O
17 05 01	zemina/kameny	O
17 09 04	směsný stavební a demoliční odpad	O

Ochrana životního prostředí při odstraňování stavby

Při odstraňování stavby se musí brát v úvahu okolní prostředí. Je nutné dodržovat všechny předpisy a vyhlášky týkající se odstraňování staveb a ochrany životního prostředí a dále předpisy o bezpečnosti práce. V průběhu bourání budou vznikat běžné staveništní odpady, které budou odváženy na řízené skládky k tomu určené. Realizační firma nebo osoby angažované v odstraňování stavby budou užívat mobilní WC. S veškerými odpady, které vzniknou při bourání objektů, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 154/2010 Sb. O

odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy souvisejícími vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. a č. 383/2001 Sb. Stavební suť a další odpady, které je možno recyklovat budou recyklovány u příslušné odborné firmy. Obaly stavebních materiálů budou odváženy na řízené skládky k tomu určené. Dopravní prostředky musí mít ložnou plochu zakrytu plachtou nebo musí být uzavřeny. Zároveň budou dopravní prostředky při odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny. Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním bude, pokud možno zkrápěn vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti.

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Při provádění bouracích prací musí být dodrženy veškeré platné bezpečnostní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků dodavatele, zejména základní vyhláška 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a další platné normy pro provádění staveb. Tato podmínka se vztahuje rovněž na smluvní partnery dodavatele, investora a další osoby, oprávněné zdržovat se na stavbě. Dále musí být dodrženy obecně platné předpisy, normy pro použití stavebních materiálů a provádění stavebních prací a další případné dohodnuté podmínky ve smlouvě o dodávce stavebních prací tak, aby nedošlo k ohrožení práv a majetku a práce byly prováděny účelně a hospodárně. Při manipulaci se stroji a vozidly zajistí dodavatel dohled vyškolené osoby. Výkop realizovaný v zastavěné části a na veřejných prostranstvích, musí být zajištěn proti pádu do výkopu zábradlím. Svislé stěny výkopů prováděné ručně musí být zajištěny pažením, pokud je hloubka výkopu hlubší než 1,5 m. Vzniknou-li hlubší výkopy mimo vlastní staveniště (např. během napojování navrhované komunikace nebo během budování přípojek), dodavatel stavby je musí zabezpečit v souladu s příslušnými bezpečnostními předpisy. Při práci na svahu ve sklonu min 1:1 a výšce svahu 3 m, musí být provedena příslušná opatření k zamezení sklouznutí materiálů a pracovníků po svahu výkopu. Pracující musí být vybaveni ochrannými pomůckami (ochranné přilby, rukavice, respirátory apod.), potřebným nářadím a proškoleni z bezpečnostních předpisů. Zařízení staveniště bude součástí uzavřeného areálu, který bude oplocen, popř. jinak zajištěn. Veřejnost do bezprostřední blízkosti stavby nebude mít přístup. Všechny vstupy na staveniště musí být označeny bezpečnostními tabulkami a musí být uzamykatelné.

Úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby

Vlastním bouráním objektů nevznikají požadavky na úpravu staveniště a okolí pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Bouráním nebudou dotčeny stavby určené pro bezbariérové užívání.

Zásady pro dopravně inženýrská opatření

Stavbou nebudou vznikat zvláštní dopravně inženýrská opatření.

Zpracoval
Kolektiv autorů únor 2019