

**VÝPIS PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ KANALIZAČNÍCH ŠACHET**

Druh prefabrikátu				celkem
<b><u>Šachty DN 1000 - typ Q.1 dle ČSN EN 1917, tl. stěny 120 mm:</u></b>				
<b><u>Vyrovnávací prstenec DN 625:</u></b>				
stavební výška 60 mm				4
stavební výška 80 mm				5
stavební výška 100 mm				23
stavební výška 120 mm				3
<b><u>Zákrytová deska DN 1000/625</u></b>				
stavební výška 165 mm, vrcholové zatížení Fn = 50 kN				6
<b><u>Přechodová skruž - kónus DN 1000-630/580</u></b>				
stavební výška 580 mm				9
<b><u>Šachtová skruž:</u></b>				
průměr 1000 mm, stav. výška 250 mm, tl. stěny 120 mm				6
průměr 1000 mm, stav. výška 500 mm, tl. stěny 120 mm				9
průměr 1000 mm, stav. výška 1000 mm, tl. stěny 120 mm				21
<b><u>Šachtové dno KOMPAKT, jednolitě, profil kynety 1/2</u></b>				
průměr 1000 mm, stav. výška 600 mm, tl. stěny 150 mm				7
průměr 1000 mm, stav. výška 800 mm, tl. stěny 150 mm				7
průměr 1000 mm, stav. výška 1000 mm, tl. stěny 150 mm				1
<b><u>Těsnění šachtových dílců pryžové pro DN 1000</u></b>				
				51
<b><u>Poklop s rámem kruhový DN 600</u></b>				
BEGU/BEGU tř. B 125 bez větrání				1
BEGU/BEGU tř. D 400 bez větrání				14
<b><u>Plastová kanalizační šachta DN 425 s teleskopickým adaptérem</u></b>				
pro kanalizační odbočku DN 150 PP				10
pro kanalizační odbočku DN 200 PP				1
záslepka DN 200 (hrdlová zátka)				1
<b><u>Sestava šachty DN 425 - výkres č. D..1.2.1-5.3:</u></b>				
šachtové dno průtočné DN 150 s výkyvným hrdlem				10
šachtové dno průtočné DN 200 s výkyvným hrdlem				1
pryžové těsnění DN 425				11
šachtová korugovaná roura DN 425 PP - 1500 mm dl.				8
šachtová korugovaná roura DN 425 PP - 2000 mm dl.				3
betonový kónus DN 425				11

teleskopický adaptér				11
litinový poklop tř. D 400 (40 t)				11
<b><u>Plastová kanalizační šachta DN 600 s teleskopickým adaptérem</u></b>				
pro kanalizační stoku DN 150 PP				16
pro kanalizační stoku DN 200 PP				1
<b><u>Sestava šachty DN 600 - výkres č. D.1.2.1-5.3</u></b>				
šachtové dno průtočné DN 150 s výkyvným hrdlem				16
šachtové dno průtočné DN 200 s výkyvným hrdlem				1
pryžové těsnění DN 600				17
šachtová korugovaná roura DN 600 PP - 2000 mm dl.				12
šachtová korugovaná roura DN 600 PP - 3000 mm dl.				5
betonový roznášecí prstenec 680/1000/1200x150 mm				17
teleskopický adaptér				17
litinový poklop tř. D 400 (40 t)				17



