



POZNÁMKY:

UCHYČENÍ POTRUBÍ

UCHYČENÍ POTRUBÍ BUDE V SOULADU S POKYNY VÝROBCE POTRUBÍ.

TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ

VEŠKERÉ ROZVODY VODY BUDOU IZOLOVÁNY NÁVLEKOVOU IZOLACÍ Z PĚNOVÉHO PE

SPÁDY KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO V MINIMÁLNÍM SPÁDU 3‰.

KOMPENZACE DÉLKOVÉ ROZTAŽNOSTI POTRUBÍ

KOMPENZACE DÉLKOVÉ ROZTAŽNOSTI POTRUBÍ TEPLÉ VODY JE ŘEŠENO ZMĚNOU TRASY POTRUBÍ (ALTERNATIVNĚ MOHOU BYT POUŽITY U-KOMPENZÁTORY).

KOORDINACE

PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNÁ KOORDINACE STAVEBNÍ ČÁSTI, VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY A ELEKTRO.

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ STUJENÉ VODY PITNÉ
- POTRUBÍ STUJENÉ VODY PITNÉ (PPR PN20)
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ TEPLÉ VODY
- POTRUBÍ TEPLÉ VODY (PPR PN20)
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ CÍRKULACE
- POTRUBÍ CÍRKULACE TEPLÉ VODY (PPR PN20)
- HYDRANTOVÝ ROZVOD (POŽNKN. POTRUBÍ)
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE (PP - HT SYSTÉM - VNITŘNÍ)
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE V ZÁKLADECH (PP - KG SYSTÉM)
- STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE V ZÁKLADECH

Legenda místností

Číslo místn.	Účel místnosti	Plocha (m²)
1.01	Zádvěří	2,75
1.02	Úklid	0,93
1.03	Šatna pro max. 5 zaměstnanců (muži)	5,23
1.04	Předšlň WC s umývadlem	2,50
1.05	WC	1,67
1.06	Sprcha	1,67
1.07	Kancelář	12,78
1.08a	Provozní prostor - část s novou keramickou dlažbou	73,26
1.08b	Provozní prostor - část s původní keramickou dlažbou	105,17
1.09	Trafostanice	35,88
1.10	PS, automatická tlaková stanice, -1,200 m	104,38
1.11	Elektrorozvodna	8,36

+/- 0,000 = PODLAHA V 1.NP (vstup do předávací stanice)

Vedoucí projektant		Ing. Miroslav Havlásek	ING. MIROSLAV HAVLÁSEK ARCHITECTONICKÝ, INŽENÝRNÍ A PROJEKOVÝ ATELIER SÍDLO: SEDLŠTĚ 383, 739 36 SEDLŠTĚ KANCELÁŘ: HEDVÍBOVÁ 857, 738 01 FRÝDEK-MÍSTEK IČ: 11409228, DIČ: CZ630202076, www.arpla.cz tel.: 604 828 037, e-mail: miroslav.havlas@arpla.cz
Zodpovědný projektant		Ing. Miroslav Havlásek, ČKAIT 1100989 - IP00 (AI)	
Vypracoval		Ing. Tomáš Fabián	
Objednatel dokumentace:		Distep a.s., Ostravská 961, 738 01 Frýdek-Místek	
Stavebník:		Distep a.s., Ostravská 961, 738 01 Frýdek-Místek	
Stavba:			
Stavební úpravy objektů č. p. 3318 a 3319 (PS 45) se změnou užívání, ul. Mánesova, Frýdek-Místek			
Část dokumentace:			
D.1.4.1 Zdravotně technické instalace		Č. paré	
Výkres:			
Půdorys kanalizace v základech			

