


# Městský úřad Kyjov

## odbor životního prostředí a územního plánování

Masarykovo nám. 30, 697 01 Kyjov, pracoviště Masarykovo nám. 1  
tel: 518697551 e-mail: j.slavickova@mukyjov.cz, fax: 518697503, ID datové schránky: f28bdah

č.j.: OŽPÚP165970/20/365  
spis. značka: OŽPÚP/32525/2020/365  
ukládací znak: 231.2  
skart. znak: A/5  
Vyřizuje: Ing. Jarmila Slavíčková

Kyjov 21.12.2020



### ROZHODNUTÍ

#### Výroková část:

Městský úřad v Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") ve správním řízení posoudil žádost o povolení stavby vodního díla, kterou dne 31.8.2020 podal

Město Vracov, IČO 00285498, náměstí Míru č.p. 202, 696 42 Vracov,  
které zastupuje Prost Hodonín, s.r.o., IČO 60701366, Brněnská č. p. 4062/3a, 695 01 Hodonín

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

#### I. Vydává podle § 15 vodního zákona stavební povolení

ke stavbě vodního díla dle projektové dokumentace:

**"Technická a dopravní infrastruktura Olšíčka, Vracov, v k. ú. Vracov",  
stavební objekty SO-03 Vodovod, SO-04 Dešťová kanalizace, SO-05 Splašková kanalizace**

na pozemcích parc. č. 3409 (orná půda), parc. č. 3414/1 (orná půda), parc. č. 3414/3 (orná půda), parc. č. 3416/1 (orná půda), parc. č. 3420/2 (ostatní plocha), parc. č. 3422 (ostatní plocha), parc. č. 3423/1 (vodní plocha), parc. č. 3493 (ostatní plocha), parc. č. 4898/1 (orná půda), parc. č. 4899/1 (orná půda), parc. č. 4899/2 (orná půda), parc. č. 4905/1 (ostatní plocha), parc. č. 4905/2 (ostatní plocha), parc. č. 4906 (ostatní plocha), parc. č. 4907 (ostatní plocha), parc. č. 4908/1 (ostatní plocha), parc. č. 4908/2 (ostatní plocha), parc. č. 4909 (ostatní plocha), parc. č. 4910 (orná půda), parc. č. 4911 (orná půda), parc. č. 4912 (orná půda), parc. č. 4913 (orná půda), parc. č. 4914 (orná půda), parc. č. 4915 (orná půda), parc. č. 4916 (orná půda), parc. č. 4917 (orná půda), parc. č. 4918 (orná půda), parc. č. 4919 (orná půda), parc. č. 4920 (orná půda), parc. č. 4921 (orná půda), parc. č. 4922 (orná půda), parc. č. 4923 (orná půda), parc. č. 4924 (orná půda), parc. č. 4929/6 (ostatní plocha), parc. č. 4929/8 (ostatní plocha), parc. č. 4937/2 (orná půda), parc. č. 4941/46 (lesní pozemek), parc. č. 4941/47 (lesní pozemek), parc. č. 4941/48 (lesní pozemek), parc. č. 4941/51 (lesní pozemek), parc. č. 4943/1 (ostatní plocha), parc. č. 4944 (vodní plocha v katastrálním území Vracov, kraj Jihočeský, HGR 225 Dolnomoravský úval, vodní útvar Morava od toku Olšava po tok Radějovka, č.h.p.: 4-13-02-032, orientační určení polohy (souřadnice X, Y určené v souřadnicovém systému S-JTSK): X=11900112,6, Y=557839,7 (dále jen "stavba").

#### Stručný popis rozsahu povolované stavby vodního díla:

budou realizovány stavební objekty SO-03 Vodovod, SO-04 Dešťová kanalizace, SO-05 Splašková kanalizace, které jsou součástí stavby „Technická a dopravní infrastruktura Olšíčka, Vracov, v k. ú. Vracov“, dle projektové dokumentace vyhotovené společností PROST Hodonín s.r.o., Brněnská 4062/3a, 696 01 Hodonín, pod č. zak. 2020-027, v květnu 2020. Výstavba lokality je rozdělena na dvě etapy.

### SO.03 Vodovod

Lokalita pro výstavbu RD Olšíčka bude zásobena pitnou vodou ze stávající vodovodní sítě, navržený vodovod bude okružový, se dvěma krátkými větvenými řady.

Hlavní vodovodní řad 7-9 začíná napojením na stávající vodovodní řad 5-6 v ul. Hodonínská, v místě stávajícího hydrantu H286. Odtud je vodovod veden podél navržené středové komunikace, v pruhu určeném pro uložení sítě technické infrastruktury. Vodovod je uložen jednostranně, vlevo od navržené komunikace, ve vzdálenosti 0,7 m od obrubníku. Řad prochází celou lokalitou. V západní části navržené zástavby je navržen vodovod oboustranně, aby bylo dosaženo zokružování. Vodovod se tedy vrací po protější straně k hlavní křižovatce, odtud je veden podél navržené komunikace do ulice Olšíčská, kde bude napojen na vodovodní řad 7. Celková délka řadu je 1.067 m. Z hlavního řadu jsou odbočeny dva větvové řady. Řad 7-9-1 je navržen v prodloužení zástavby ve východní části lokality. Trasa je přímá, délky 45,0 m. Řad 7-9-2 je navržen pro zástavbu od hlavní křižovatky směrem k lesu. Délka je 32,3 m, trasa je rovněž přímá.

V první etapě bude realizován vodovod v celém rozsahu, vyjma části řadu 7-9 v západní části, kde je trasování oboustranné. Zde bude zřízen dočasný propoj, který zajistí řádné fungování vodovodu. Po vybudování II. etapy bude tento propoj zrušen.

Výškově je potrubí navrženo v souladu s ČSN 73 6005. Pouze dešťová kanalizace prochází nad vodovodem, je to z důvodu malé hloubky vodního toku. Krytí vodovodu je podle podmínek 1,2 – 1,75 m, průměrná výška krytí je 1,5 m. Na řadech je celkem 6 vrcholových bodů s potřebou odkalení a odvzdušnění. V nich budou osazeny zemní hydranty. Křížení vodního toku bude provedeno v místě propustku, krytí potrubí při křížení bude 0,6 m.

Materiálem pro navržený vodovod je potrubí z PE100RC, SDR17, PN10. Větev 7-9 je navržena v dimenzi prům. 110/6,4 v délce 1.067 m, dočasný propoj v délce 6,9 m. Větvové řady 7-9-1 a 7-9-2 jsou navrženy v dimenzi prům. 90/5,4 v úhrnné délce 77,3 m.

### SO.04 Dešťová kanalizace

Odvedení dešťových vod je navrženo pouze pro komunikace a zpevněné plochy. Dešťové vody ze střech domů a zpevněných ploch kolem nich budou zasakovány do půdního profilu nebo akumulovány pro použití jako voda užitková (řešeno v rámci projektové dokumentace jednotlivých domů).

V lokalitě je navrženo celkem 5 stok, zaústěných samostatně do toku, jedna stoka je navržena k odvodnění propojovací komunikace na ul. Olšíčská. Recipientem je vodní tok (odvodňovací příkop), ve správě Lesy ČR s.p.. Koryto toku je většinou suché, voda zde protéká výjimečně. Hloubka koryta je 0,8-1,0 m, povrch není opevněn (je zatravněn).

Odvodnění je řešeno krátkými dešťovými stokami, zaústěnými jednotlivě do toku. Trasy dešťové kanalizace jsou vedeny v komunikaci, v ose jízdního pruhu, ze strany od recipientu. Zaústění do toku je vedeno v místě příčných komunikací a chodníků.

V první etapě bude realizovaná dešťová kanalizace v rozsahu stok D2, D3, D4, D4.1, D5, D5.1 a D6 v úhrnné délce 715 m.

V II. etapě bude realizována stoka D1 a D2.1, v úhrnné délce 161, 75 m.

Výškově je potrubí navrženo s ohledem na hloubku recipientu. Výusti byly umístěny 0,2 m nad úroveň stávajícího dna toku (teoretická niveleta není známa).

Potrubí stok je navrženo z trub hladkých z polypropylenu, tuhost z důvodu malého krytí SN 16, dimenze DN 300. Revizní šachty jsou navrženy betonové, prefabrikované DN 1000. Výusti do toku budou opevněny dlažbou z lomového kamene v šířce 1,5 m na obě strany.

### SO.05 Splašková kanalizace

Splašková kanalizace bude odvádět pouze vody splaškové odpadní vody z obytné zástavby. Kanalizace je navržena gravitační s přečerpáváním odpadních vod do veřejné kanalizace.

Systém splaškové kanalizace sestává ze dvou hlavních a tří bočních stok, čerpací stanice a výtlačného řadu..

Gravitační stoky jsou vedeny v ose levého jízdního pruhu navržené komunikace.

Stoka BC2.3.11 je vedena z východní strany, je zaústěna do čerpací stanice. Stoka BC2.3.11.1 ze západní strany je zaústěna do stoky BC2.3.11 před čerpací stanicí. Čerpací stanice je umístěna v navržené komunikaci ke garážím (větev 04.2a komunikace), v pravém jízdním pruhu. Boční stoky BC2.3.11.1.1 a BC2.3.11.1.2 jsou v příčné komunikaci (větev 04) a odvádí vodu z řadových domů, stoka BC2.3.11.2 je situována na východní straně lokality a odvádí vodu ze dvou RD ze strany od toku.

Výtlačný řad BC2.3.11 výtlač V9 je navržen do komunikace, v souběhu s gravitační stokou BC2.3.11 a BC2.3.11.2, vpravo od nich ve vzdálenosti 0,8 m před korytem vodního toku se trasa lomí vpravo a je vedena podél něj, spolu s plynovodem, směrem k ulici Hodonínská. Tlakové potrubí je ukončeno uklidňovacím gravitačním úsekem, který bude zaústěn do stávající stoky BC2.3.11. Zaústění bude provedeno v nově vybudované šachtě. Délka výtlačku je 512,7 m, na něm jsou zřízeny dvě čistící šachty.

Čerpací stanice je navržena podzemní, prefabrikovaná, průměru DN 2000, hloubka je 5,8 m. Bude osazena dvojicí ponorných čerpadel se spouštěcím zařízením. Na přítoku bude česlicový koš. Prostor bude rozdělen mezistropem. Ve stropní desce budou vstupní a montážní otvory kryté poklopy a patka pro osazení mobilního zvedacího zařízení. Technologický elektrorozvaděč bude umístěn mimo komunikaci, v zatravněném pásu. Potrubí je navrženo s krytím od 1,7m (na konci řadů) po 4,2 m (u čerpací stanice). Sklon nivelety je 8,0%. Potrubí je navrženo z trub hladkých z polypropylenu SN 10, DN 250. Uložení potrubí je navrženo do lože z písku nebo šterkopísku o síle cca 100 mm. Revizní šachty jsou navrženy betonové, prefabrikované DN 1000.

Podrobněji je uvedeno v projektové dokumentaci.

#### Údaje o místě předmětu rozhodnutí:

SO-03 Vodovod bude realizován na pozemcích parc. č. 3493, 4898/1, 4905/2, 4906, 4909, 4910, 4911, 4912, 4913, 4914, 4915, 4916, 4917, 4918, 4919, 4920, 4921, 4922, 4924, 4929/6, 4929/8, 4937/2, 4941/46, 4941/47, 4941/48, 4941/51, 4943/1, 4944 v katastrálním území Vracov

SO-04 Dešťová kanalizace bude realizována na pozemcích parc. č., 3423/1, 3493, 4898/1, 4899/1, 4905/1, 4905/2, 4906, 4907, 4908/1, 4908/2, 4909, 4910, 4911, 4912, 4916, 4917, 4918, 4919, 4920, 4921, 4922, 4923, 4924, 4929/8, 4941/46, 4941/47, 4941/48, 4941/51, 4943/1, 4944 v katastrálním území Vracov

SO-05 Splašková kanalizace bude realizována na pozemcích parc. č. 3409, 3414/1, 3414/3, 3416/1 (přečíslováno - vytvořeno z parcel 3415/1, 3416/1 a 3419), 3420/2, 3422, 3423/1, 4898/1, 4899/1, 4899/2, 4905/2, 4906, 4907, 4908/1, 4909, 4910, 4911, 4912, 4913, 4914, 4915, 4916, 4917, 4918, 4919, 4920, 4921, 4922, 4924, v katastrálním území Vracov

#### Účel stavby:

Stavba řeší technickou infrastrukturu pro výstavbu 63 rodinných domů - splaškovou kanalizaci, dešťovou kanalizaci a vodovod. Napojeno je na stávající rozvodnou síť v lokalitě (veřejný vodovod, dešťová kanalizace) či v blízkém okolí ulice Hodonínské (splašková veřejná kanalizace).

## **II. Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracovala společnost PROST Hodonín s.r.o., Brněnská 4062/3a, 696 01 Hodonín, pod č. zak. 2020-027, v květnu 2020, ověřil autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby Karel Vašítek, ČKAIT 1300755; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Provádět stavbu dle ustanovení § 160 odst. 1 stavebního zákona, může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
3. Žadatel předem oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, případné změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně vodoprávnímu úřadu MěÚ Kyjov, OŽPÚP.
4. Žadatel oznámí vodoprávnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
  - a) Zahájení stavby
  - b) Dokončení stavby, spolu s podáním žádosti o kolaudaci stavby, kontrolní prohlídka stavby bude provedena jako závěrečná prohlídka v rámci kolaudace

5. Stavba bude dokončena do 31.12.2024.
6. Stavebník zabezpečí souborné zpracování geodetických prací a zaměření stavby úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem. Zaměření stavby a dokumentace skutečného provedení stavby, musí být předloženy ke kolaudaci stavby.
7. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů:
  - a) MěÚ Vracov, odbor výstavby a zemědělství – závazné stanovisko ze dne 30.5.2019, č.j.: MUVR-567/2019-3 (*stanoveny podmínky ke kácení dřevin*)
  - b) MěÚ Kyjov, OŽPÚP – závazné stanovisko orgánu odpadového hospodářství ze dne 27.5.2019, č.j.: OŽPÚP35373/19/356 (*stanoveny podmínky realizace*)
  - c) MěÚ Kyjov, OŽPÚP – závazné stanovisko orgánu územního plánování ze dne 13.5.2019, č.j.: OŽPÚP32073/19/252 (*stanoveny podmínky realizace*)
  - d) MěÚ Kyjov, OŽPÚP – vyjádření ze dne 23.7.2020, č.j.: OŽPÚP82673/20/ozp\_sek, včetně závazného stanoviska orgánu odpadového hospodářství (*stanoveny podmínky realizace*)
  - e) MěÚ Kyjov, OŽPÚP – závazné stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny ze dne 21.8.2020, č.j.: OŽPÚP98070/20/319 (*stanoveny podmínky realizace*)
  - f) MěÚ Kyjov, OŽPÚP – dodržet podmínky rozhodnutí orgánu státní správy lesů ze dne 5.8.2020, č.j.: OŽPÚP103578/20/401 (*stanoveny podmínky realizace*)
  - g) MěÚ Vracov, odbor výstavby a zemědělství – dodržet podmínky rozhodnutí o umístění stavby ze dne 3.1.2020, č.j.: MUVR-1461/2019-4
  - h) MěÚ Kyjov, odbor správních, dopravních a živnostenských agend – vyjádření ze dne 23.6.2020, č.j.: OSDŽA77948/20/348
  - i) KHS Jihomoravského kraje se sídlem v Brně - závazné stanovisko ze dne 3.7.2020, č.j.: KHSJM37964/2020/HO/HOK (*souhlasné, uvedeny podmínky pro provoz*)
  - j) HZS JMK, ÚO Hodonín – souhlasné závazné stanovisko ze dne 8.7.2020, ev. č.: HSBM-2-27-11/5-POKŘ-2020 (*souhlasné*)
8. Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:
  - a) Lesy ČR a.s. – stanovisko správce vodního toku IDVT 10191299 ze dne 14.8.2020, č.j.: LCR957/004543/2020
  - b) Grid Services, s.r.o. – vyjádření ze dne 16.6.2020, zn. 5002161105 (*v zájmovém území se nachází NTL plynovod DN 150, NTL přípojky, STL plynovod PE 90, stanoveny podmínky realizace*)
  - c) NOEL s.r.o. – vyjádření k existenci Televizních kabelových rozvodů ze dne 12.6.2020, zn. 1026/VRAC (*dojde ke křížení, nutno provést vytýčení, uvedeny podmínky vyjádření*)
  - d) CETIN a.s. - vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti ze dne 3.7.2020, č. j.:659327/20 (*dojde ke střetu, stanoveny podmínky realizace*)
  - e) E.ON – vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ze dne 11.6.2020, zn.:E7456-26052495 (*nachází se podzemní vedení VN, podzemní vedení NN, stanoveny podmínky realizace*)
  - f) E.ON – souhlas se stavbou ze dne 26.6.2020, zn.:M49992-27016651 (*nachází se podzemní vedení VN, podzemní vedení NN, stanoveny podmínky realizace*)
  - g) Vodovody a kanalizace Hodonín a.s. – vyjádření ze dne 24.8.2020, zn. 2/Ju/2020/2087 (*stanoveny podmínky realizace*)
9. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2024.

**Účastníci řízení (§27 odst. 1 správního řádu):**

Město Vracov, náměstí Míru č.p. 202, 696 42 Vracov, IČO00285498



- Vodovody a kanalizace Hodonín a.s. – vyjádření ze dne 24.8.2020, zn. 2/Ju/2020/2087 (stanoveny podmínky realizace)
- MěÚ Kyjov, OŽPÚP - závazné stanovisko, souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF ze dne 16.5.2019, č.j.: OŽPÚP20139/19/298
- MěÚ Vracov, odbor výstavby a zemědělství – rozhodnutí, povolení připojení sousední nemovitosti (místní komunikace)
- Stanovisko Policie České republiky ze dne 20.7.2020, č.j.: KRPB-103409-2/ČJ-2020-060606
- Povodí Moravy s.p. – stanovisko ze dne 22.7.2020, PM-27192/2020/5203/Žu – z hlediska správce povodí (záměr nebude mít vliv na stav vodního útvaru)
- SUS Jm kraje – stanovisko k PD ze dne 16.6.2020, zn. Č.j.: 10026/2020-Jih (odkaz na stanovisko ze dne 28.2.2018 a 29.5.2017)
- SUS Jm kraje – stanovisko ze dne 28.2.2018, č.j.: 2721/2018-Ho/LiOl (stanovisko k plynovodu)
- SUS Jm kraje – stanovisko ze dne 29.5.2017, č.j.: 9115/2017-Ho/LiOl (vyjádření pro územní řízení)
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí – vyjádření ze dne 11.8.2020, č.j.: KMK112374/2020
- Závěr zjišťovacího řízení ze dne 30.8.2016, č.j.: JMK129072/2016 – (záměr nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona).
- ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. – vyjádření ze dne 29.6.2020, číslo vyjádření VPD\_2020\_1067
- Plán kontrolních prohlídek
- e-mailová korespondence ze dne 3.12.2020 – Prost Hodonín s.r.o. – Ing. Brejcha - připomínka k oznámení zahájení řízení

Vodoprávní úřad oznámením ze dne 16.10.2020, pod č.j.: OŽPÚP143407/20/365 oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 115 vodního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení oznámení mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy.

K záměru stavby vydal obecný stavební úřad MěÚ Vracov, odbor výstavby a zemědělství územní rozhodnutí ze dne 3.1.2020, č.j.: MUVR-1461/2019-4 (nabylo právní moci dne 28.1.2020) a souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2 stavebního zákona ze dne 13.7.2020, č.j.: MUVR-1041/2020-2. Parcela č. 3416/1, která je uvedena ve výroku rozhodnutí pro realizaci stavebního objektu SO-05 Splašková kanalizace, vznikla z parcel 3415/1, 3416/1 a 3419 (parcely 3415/1, 3416/1 a 3419 uvádí rozhodnutí o umístění stavby).

#### Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Účastníci řízení - další dotčené osoby: Anna Dufková, Miloslava Gurská, Zdeněk Gurský, Mgr. Milana Janoušková, Jiří Kudlík, František Kunický, Ing. Stanislav Šmída, Dagmar Šmídová, Mgr. Vendula Šmídová, Zdeněk Veverka, CETIN a.s., E.ON Distribuce, a.s., GasNet Služby, s.r.o., GREGOCAR, s.r.o., Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Moravy, NOEL, s.r.o., Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: K podkladům rozhodnutí zaslal e-mailem dne 3.12.2020 připomínku zástupce stavebníka, jednatel společnosti Prost Hodonín s.r.o. IČO 60701366, Ing. Stanislav Brejcha, který upozornil na chybu v seznamu parcel pro realizaci stavebního objektu SO 03 Vodovod, uvedeného v oznámení o zahájení vodoprávního řízení MěÚ Kyjov, OŽPÚP ze dne 16.10.2020. Na základě tohoto upozornění bylo zjištěno, že parcely č. 4907, 4899/1, 4899/2, 4905/1, 4908/2 a 4908/1 jsou v seznamu parcel pro realizaci SO 03 Vodovod uvedeny omylem a v rozhodnutí o povolení stavby tyto parcely vodoprávní úřad již neuvádí. Další účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Žerotínovo nám. 3/5 podáním učiněným u Městského úřadu v Kyjově podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Kubík Bedřich  
vedoucí odboru



Podpis: Ing. Bedřich Kubík  
Ing. Bedřich Kubík

**Poplatek:** Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 20.11.2020.

### **Obdrží:**

navrhovatel

Prost Hodonín, s.r.o., IDDS: w2fveam

sídlo: Brněnská č.p. 4062/3a, 695 01 Hodonín I

zastoupení pro: Město Vracov, náměstí Míru č.p. 202, 696 42 Vracov

ostatní účastníci

Anna Dufková, V koutě č.p. 285, 696 42 Vracov

Miloslava Gurská, Hodonínská č.p. 1612, 696 42 Vracov

Zdeněk Gurský, Hodonínská č.p. 1612, 696 42 Vracov

Mgr. Milana Janoušková, Hutník č.p. 1475, 698 01 Veselí nad Moravou

Jiří Kudlík, B. Němcové č.p. 668, 696 42 Vracov

František Kunický, Kučovanská č.p. 746, 696 42 Vracov

Ing. Stanislav Šmída, Lipinská č.p. 1591, 696 42 Vracov

Dagmar Šmídová, Lipinská č.p. 1591, 696 42 Vracov

Mgr. Vendula Šmídová, Borová č.p. 1711, 696 42 Vracov

Zdeněk Veverka, Jezerní č.p. 972, 696 42 Vracov

GREGOCAR, s.r.o., IDDS: jfv83tb

sídlo: Vlkošská č.p. 279, 696 42 Vracov

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu

sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice I

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnyjs6

sídlo: Plynářská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Moravy, IDDS: e8jcfsn

sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

NOEL, s.r.o., IDDS: ypqqeyx

sídlo: Na Pískách č.p. 3275/3, 695 01 Hodonín 1

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., IDDS: a2pgx2s

sídlo: Purkyňova č.p. 2933/2, 695 11 Hodonín

dotčené orgány státní správy

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín, IDDS: ybiaiuv

sídlo: Třída Bří Čapků č.p. 3, 695 03 Hodonín 1

Krajská hygienická stanice Jm kraje se sídlem v Brně, Územní pracoviště Hodonín, IDDS: jaaai36

sídlo: Jeřábkova č.p. 1847/4, Černá Pole, 602 00 Brno 2

Městský úřad Vracov, odbor výstavby a zemědělství, IDDS: xiibr5m

sídlo: náměstí Míru č.p. 202, 696 42 Vracov

Městský úřad Kyjov, OŽPÚP - státní správa lesů - zde

Městský úřad Kyjov, OŽPÚP - orgán územního plánování - zde

Městský úřad Kyjov, OŽPÚP - odpadové hospodářství - zde

Městský úřad Kyjov, OŽPÚP - ochrana přírody a krajiny - zde

ostatní

Městský úřad Kyjov, OSDŽA - zde

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2

Městský úřad Kyjov, OŽPÚP (vodní hospodářství – spis 2x)

# STAVBA POVOLENA

Stavba:

"Technická a dopravní infrastruktura Olšička, Vracov, v k.ú. Vracov", SO03 Vodovod, SO04  
Dešťová kanalizace, SO05 Splašková kanalizace

Stavebník:

Město Vracov, kterého zastupuje Prost Hodonín, s.r.o.

Stavební podnikatel:

bude oznámen vodoprávnímu úřadu v Kyjově před zahájením prací

Stavbu povolil:

Městský úřad v Kyjově, odbor životního prostředí a územního plánování

Stavební povolení:

č.j.: OŽPÚP165970/20/365, spis. zn.: OŽPÚP/32525/2020/365, nabylo právní moci dne 19.1.2021

Termín dokončení:

31.12.2024





# Městský úřad Kyjov

## odbor životního prostředí a územního plánování

Masarykovo nám. 30, 697 01 Kyjov, pracoviště Masarykovo nám. 1  
tel: 518697551 e-mail: j.slavickova@mukyjov.cz, fax: 518697503, ID datové schránky: f28bdah

č.j.: OŽPÚP6724/21/365  
spis. značka: OŽPÚP/32525/2020/365  
ukládací znak: 231.2  
skart. znak: A/5  
Vyřizuje: Ing. Jarmila Slavíčková

Kyjov 20.1.2021

### SDĚLENÍ

Městský úřad v Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování, jako příslušný správní orgán Vám sděluje, že rozhodnutí č.j. OŽPÚP165970/20/365 ze dne 21.12.2020 ve věci povolení stavby „Technická a dopravní infrastruktura Olšíčka, Vracov, v k. ú. Vracov“, stavební objekty SO-03 Vodovod, SO-04 Dešťová kanalizace, SO-05 Splašková kanalizace,

**nabylo právní moci**

ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správního řádu") **dne 19.1.2021** a je vykonatelné.

Nabytí právní moci vyznačíme na Váš originál rozhodnutí na požádání.

„Otisk razítka“  
Městský úřad Kyjov  
Odbor životního prostředí  
a územního plánování  
- 1 -



Ing. Kateřina Holušová, Ph.D. et Ph.D.  
vedoucí odboru životního prostředí a územního plánování

Pro dobu nespřítelnosti  
zastupuje  
Mgr. Jarmila Slavíčková

**Příloha:** ověřená PD 1x paré č. 2 a 1x bez označení, štítek STAVBA POVOLENA

#### Obdrží:

stavebník

Prost Hodonín, s.r.o., IDDS: w2fveam

sídlo: Brněnská č.p. 4062/3a, 695 01 Hodonín I

zastoupení pro: Město Vracov, náměstí Míru č.p. 202, 696 42 Vracov

ostatní: MěÚ Kyjov, OŽPÚP (VH – spis 1x)