


ÚZEMÍ	TÁBOR, UL. TROCNOVSKÁ		
POVRCHY	TERÉN		VOZOVKA
SKLADBA	TRÁVNÍK		ASB



LEGENDA:

- TERÉN STÁVAJÍCÍ
- OSA RUŠENÉHO PAROVODU V NADZEMNÍM PROVEDENÍ
- OSA NOVÉHO HORKOVODNÍHO PI POTRUBÍ
- SPODNÍ ÚROVEŇ PODSYPY (DNO VÝKOPU)
- TĚLESO STÁVAJÍCÍ PAROVODNÍ ŠACHTY
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO PAROVODNÍHO KANÁLU

POZNÁMKA:

V CELÉ DÉLCE TRASY HORKOVODU BUDE VE VÝŠCE 100 mm NAD PÍSKOVÝM OBSYPEM POTRUBÍ ULOŽENA OCHRANNÁ FÓLIE ZELENÉ BARVY S PŘESAHEM 150 mm OD PLÁŠTĚ TRUBKY.

V CELÉ DÉLCE TRASY HORKOVODU BUDE ULOŽENA V SOUBĚHU S POTRUBÍM OPTICKÉ PROPOJENÍ. NAD KABEL A CHRÁNIČKY BUDE POLOŽENA VÝSTRAŽNÁ FÓLIE ORANŽOVÉ BARVY.

REVIZE	DATUM	NÁZEV	VYPRACOVAL	SCHVÁLIL	
INVESTOR C-Energy Planá s.r.o. Průmyslová 748, 391 02 Planá nad Lužnicí info@c-energy.cz					
PROJEKTANT iprojekt info s.r.o. Šefíková 98/8, 637 00 Brno info@iprojekt.info					
STAVBA	PŘESTAVBA PAROVODU NA HORKOVOD - TÁBOR OBLAST PŘÍPOJKY MILCOM, FRIAL, SVJ SOBĚSLAVSKÁ		VYPRACOVAL	MARTIN ČIHÁK	
			KONTROLOVAL	MARTIN ČIHÁK	
ČÁST	D. DOKUMENTACE OBJEKTU		SCHVÁLIL	ING. IVOŠ KUPSKÝ	
			DATUM	06/2021	
NÁZEV VÝKRESU	PODÉLNÝ PROFIL - MILCOM		MĚŘÍTKO	1:250/1:100	
STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	21_024	ČÍSLO VÝKRESU	D.3