



LEGENDA ZNAČENÍ:

KK

Š

VK

PB

PMTV

0,64

KULOVÝ KOHOUT

UZAVÍRACÍ ŠOUPÁTKO

VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT

PEVNÝ BOD

PATNÍ MĚŘIČ TEPLÉ VODY

VÝPOČTOVÝ PRŮTOK V ROZVODU TV A CIR / v l/s

LEGENDA ČAR:

TEPLÁ VODA / TV

CIRKULACE TV

STÁV. ROZVOD ÚT/DISTEP

NOVÝ ROZVOD ÚT/DISTEP

POZNÁMKA:

UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PODPĚR JE JEN ORIENTAČNÍ, PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ NENÍ K DISPOZICI.

NOVÉ PODPĚRY (KONZOLY) VOLIT S OHLEDEM NA MAX. MOŽNOU VZDÁLENOST DLE PRŮMĚRU POTRUBÍ.

PRO SNÍŽENÍ POČTU KONZOL MOŽNOU POUŽÍT ULOŽENÍ DO ŽLABŮ.

PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ TV VČETNĚ POSTUPU MONTÁŽE JE NA SAMOSTANÉM VÝKRESE Č.16.

U PMTV BUDOU INSTALOVÁNY NOVÉ UZAVÍRACÍ ARMATURY (KK32, KK20) A VYVAŽOVACÍ VENTIL (CIR).

Max. vzdálenost podpěr

PP-RCT 63

PP-RCT 50

PP-RCT 40

PP-RCT 32

PP-RCT 25

1,6 m

1,4 m

1,3 m

1,2 m

1,1 m

MARTINÍK PAVEL, projekční kancelář, Hlavní 45, 742 85 Vřesina, IČ 41356543

Zadavatel: DISTEP a.s., Ostravská 961, 738 01 Frýdek-Místek

Stupeň PD: DpVZ

Zakázka č.: 132022

Název dwg.: sut\_1886-7

Vypracoval: Pavel Martiník Ing.

Zodpovědný projektant: Pavel Martiník Ing.

Měřitko: -

Datum: 11/2022

Název výkresu: SUTERÉN BD Č.P.1886-7 - NOVÝ ROZVOD TV/CIR, PŘEPOJENÍ ÚT

Název akce: Výměna potrubí rozvodu teplé vody a oprava izolací rozvodu tepla pro vytápění v domech č.p.1886-1892 na ul. Frýdlantská, F.-Místek

Číslo výkr.: MP2.132215

Tr.č. 15

Otisk autor. rozřka