



VÝPIS VÝZTUŽE

OZN.	Ø	DÉLKA m	KS	DÉLKA DLE Ø CELKEM m		PLOCHA SÍTÍ	
				B500A	B500B	KARI	KARI
1	R16	6,40	8	ØR16	ØR12	ØR16	Ø8x150/150 Ø6x100/100
2	R10	6,40	2			51,20	
3	R6	1,80	33	59,40			
4	R12	45,00	–		45,00		
5	R12	5,30	2		10,60		
6	R8	1,14	47	53,58			
S	6x100	12,0m <sup>2</sup>	–				12,00
CELKEM		m		59,40	12,80	55,60	51,20
		kg/m		0,222	0,395	0,888	1,578
		kg		13,19	21,16	7,90	80,79
		kg		34,35	138,06		53,28

BETON C25/30, BETONÁŘSKÁ OCEL B500A, B500B (10505-R), SÍŤE KARI

KRYTÍ 25mm

studie, DUR :		Ing.arch. Otto Schneider, Ing.arch.Jan Pospíšil		Ing. arch. Otto SCHNEIDER projekční kancelář tř.17. listopadu 43 772 00 Olomouc	
projekt: zodp.proj.:	Ing.arch. Otto Schneider	ČKA 1074	IČ :11569930		tel : 603467031
stav.část :	Ing.arch. Jan Pospíšil	IČ :86988778	tel : 731108524		
konstr.část	Ing.Ivo Barviř	ČKAIT 1201180	IČ :47190329		tel : 724500637
stavebník :	Obec Samotíšky, Vybíralova 8, Samotíšky 779 00				
		stupeň :		X 2017	
		DPS			
akce :		paré :			
TĚLOCVIČNA pro ZŠ v Samotíškách, ul.Podhůry					
objekt + část :		stavebně konstrukční řešení		objekt + část : D.1.2.	
výkres :		výztuž dobetonávky DB6 a překladu P5		měř.: 1:25 v.č.: b16	